



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศ การย่างแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประการราคาซื้อเครื่องบดผสมยางระบบปิด INTERNALMIXER ขนาด ๓ ลิตร
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องบดผสมยางระบบปิด INTERNALMIXER ขนาด ๓ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องบดผสมยางระบบปิด INTERNALMIXER ขนาด ๓ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ให้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขหรือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานเบิกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายืนอยู่ในบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๙. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ณ วันประการประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกรดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศัลไช เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่ความคุ้มกันเหล่านั้นบัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.raot.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๘๔๐๕๗๑๒ ต่อ ๑๒๐ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม หมายเลข ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ rdri@rubber.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.raot.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเยี้ยม ดาโกรุทธิ์)

กรรมการการยางแห่งประเทศไทย รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่

การซื้อเครื่องบดผสมยางระบบปิด INTERNALMIXER ขนาด ๓ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
จำนวน ๑ เครื่อง

ตามประกาศ การยางแห่งประเทศไทย
ลงวันที่ พฤหัสภาคค ๒๕๖๗

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ฝ่ายวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

- เครื่องบดผสมยางระบบปิด INTERNALMIXER ขนาด ๓ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บញ្ជី
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การซัดขาดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น ผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาริหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเช่นร่วนนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ใบกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ใบกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ใบกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสาร ส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอของอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทั้งสี่มوجبอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูประยการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำไรทั้งหมดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคากำไรเป็นเงินบาท และเสนอราคากำไรเพียงครั้งเดียวและราคามีเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั้งส่งมอบพัสดุให้ ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมย่างการยางแห่งประเทศไทย

ราคากำไรที่เสนอจะต้องเสนอต่อหน้าคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยรายในกำหนดดังนี้
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคากำไรที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคากำไรได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอต่อหน้าคณะกรรมการไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมย่างการยางแห่งประเทศไทย ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องบดผสมยางระบบปิด INTERNAL MIXER ขนาด ๓ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง ไปพร้อมการเสนอราคากำไรทั้งหมดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมย่างการยางแห่งประเทศไทยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลา y น. ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วจึงดำเนินการตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทั้งงาน เว้นแต่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาน้ำเงินจะต้องเป็นราคาน้ำเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคากำบังการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๗๔,๒๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือdraftที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายไทยตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหัวข้อ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือdraftที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาทางเป็นหลักประกันการเสนอราคากำต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยัง การยางแห่งประเทศไทยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคากำต้องสัมภาระร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้า ดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคามาตรฐานี้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยัง การยางแห่งประเทศไทยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใต้เงื่อนไขดังนี้ ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยัง การยางแห่งประเทศไทยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาน้ำดีที่คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคามาตรฐานี้ ในกรณีที่ ๑ จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ฝ่ายวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมย่าง การยางแห่งประเทศไทยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมย่าง การยางแห่งประเทศไทย จะพิจารณาจาก ราคาร่วม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมย่าง การยางแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ใน ประกาศและเอกสารประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้ เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจ พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมย่าง การยางแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิ์ไม่ พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกรตราค่า อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกรตราค่า อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมย่าง การยางแห่ง ประเทศไทย

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกรตราค่า อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์หรือฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมย่าง การยาง แห่งประเทศไทยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมย่าง การ ยางแห่งประเทศไทย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมย่าง การยางแห่งประเทศไทยไว้ซึ่งสิทธิที่จะ ไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่งราคาได้ หรือราคาที่เสนอหักลด去ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือ ขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณา จัดซื้อโดยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมย่าง การยางแห่งประเทศไทยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ รวมทั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมย่าง การยางแห่งประเทศไทย จะพิจารณา ยกเลิกการประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาน้ำด้วยเงินสด เสนอราคาน้ำด้วยเงินสดได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยัง การรายงานแห่งประเทศไทย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยัง การรายงานแห่งประเทศไทย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยัง การรายงานแห่งประเทศไทย

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยัง การรายงานแห่งประเทศไทย ไทยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขัดขวางการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือพยายามกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นได้ในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยัง การรายงานแห่งประเทศไทยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยัง การรายงานแห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยัง การรายงานแห่งประเทศไทยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยัง การรายงานแห่งประเทศไทยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่ายอยู่ ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนาระบบและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยัง การรายงานแห่งประเทศไทย ได้รับมอบไว้แล้ว

๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๕. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประ功德ราคาวิลเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคากำไรที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประ功德ราคาวิลเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๗.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

๗.๒ เมื่อฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประ功德ราคาวิลเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข้าเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมาจังหวัดไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือภายใต้กฎหมาย ดังระบุไว้ในข้อ ๗ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยไม่ได้

(๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันได้ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำงเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ไว้ชั่วคราว

การยางแห่งประเทศไทย

พฤษภาคม ๒๕๖๗

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อเครื่องบดผสมยางระบบปิด Internal Mixer ขนาด ๓ ลิตร
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

๑. ความเป็นมา

ตามงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติ งบประมาณกองทุนพัฒนาやりพาราตามมาตรา ๔๙ (๓) แผนปฏิบัติการสนับสนุนด้านอุตสาหกรรม กิจกรรม สนับสนุนด้านอุตสาหกรรม โครงการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการเพิ่มประสิทธิภาพการ แปรรูปอย่างครบวงจร ให้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องบดผสมยางระบบปิด Internal Mixer ขนาด ๓ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อทดสอบของเดิมที่ใช้งานมานานและชำรุด
- ๒.๒ เพื่อใช้สำหรับการบดผสมยางหรือเทอร์โมพลาสติกเข้ากับสารเคมี ให้เป็นเนื้อเดียวกัน และใช้ใน โครงการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางอย่างครบวงจร
- ๒.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอ หรือ ทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของ หน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

/๓.๘ ไม่เป็นผู้มี...

dw

นาย.๔

ประธานกรรมการ

Som K

นาย.๔

กรรมการ

กิตติ

นาย.๕

กรรมการ

กรุงศรีฯ

นาย.๓

กรรมการ

An

ช่างเทคนิค ๖

ธนกร

นาย.๓

กรรมการและช่วยเลขานุการ

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย ภายใต้กฎหมายในประเทศไทย

๔. แบบรูประยการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องบดผสมยางระบบปิด Internal Mixer ขนาด ๓ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง มีดังนี้

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องบดผสมยางระบบปิด Internal Mixer สำหรับใช้ในการบดผสมยางหรือเทอร์โมพลาสติกเข้ากับสารเคมี ให้เป็นเนื้อดียวกัน โดยไตรเตอร์ทั้งสองของเครื่องผสมนี้จะเป็นแบบแบนบูรี่ (Banbury) หมุนด้วยอัตราเร็วที่เท่ากัน สามารถปรับความเร็วรอบของไตรเตอร์และอุณหภูมิของห้องผสมได้ ทำให้สามารถ บดสารเคมีให้แตกเป็นอนุภาคเล็กๆ และ กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในยางหรือเทอร์โมพลาสติกได้เป็นอย่างดี

๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

เครื่องบดผสมยางระบบปิด Internal Mixer ขนาด ๓ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง มีส่วนประกอบหลัก ๓ ส่วน ดังนี้ ๑) เครื่องบดผสมยางแบบปิด ขนาด ๓ ลิตร (๑) ระบบควบคุม อุณหภูมิ (๑) อุปกรณ์อื่น ๆ

๔.๒.๑ เครื่องบดผสมยางระบบปิด ประกอบด้วย ๕ ส่วนหลัก คือ โครงสร้างหลัก (Body) ระบบขับเคลื่อน (Drive Unit) ระบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulics) และระบบควบคุมการทำงาน มีรายละเอียด ดังนี้

/๔.๒.๑.๑ โครงสร้างหลัก ...

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
นาย.๔ นาย.๔ นาย.๔
..... กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและข่ายเลขานุการ
นาย.๓ นาย.๓ นาย.๓

๔.๒.๑.๑ โครงสร้างหลัก (Body) ฐานเครื่องติดตั้งบนแผ่นเหล็กเหนี่ยวเคลือบ Hard Chrome มีความแข็งแรงทนทานต่อการสึกหรอและกัดกร่อน ประกอบด้วย ห้องผสม (Mixing Chamber), แกนบดผสม (Rotor), ช่องใส่วัตถุดิบ (Feed Door), แบนกดยาง (Floating Weight หรือ RAM), ตัวดักฝุ่น (Dust Stop), และประตูระบายน้ำ (Drop Door)

- ๑) ห้องผสม (Mixing Chamber) มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลิตร ทำด้วยวัสดุ Stainless Steel มีระบบแลกเปลี่ยนความร้อน/ความเย็น ร่วมกับระบบนำหล่อเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเปิดออกได้ด้วยระบบไฮโดรลิกส์แบบเหวี่ยง (Swing Drilled Side) เพื่อการตรวจสอบและซ่อมบำรุงได้ง่าย
 - ๒) แกนบดผสม (Rotor) เป็นแกนเหล็กหล่อเคลือบแบบ Chrome Plated ขึ้นรูปแบบปีก จำนวน ๔ ปีก สามารถหมุนด้วยความเร็ว ๑๕-๑๕๐ รอบต่อนาที มีชุดรองรับน้ำหนักตับลับลูกปืนแบบ SPHERICAL ROLLER BEARINGS
 - ๓) ช่องใส่วัตถุดิบ (Feed Door) สัมพันธ์กับการทำงานของระบบไฮโดรลิกส์ของตัว Floating weight ป้องกันไม่ให้แบนกดเคลื่อนที่ขณะที่ช่องใส่วัตถุดิบยังเปิดค้างอยู่
 - ๔) แบนกดยาง (Floating Weight หรือ RAM) ทำจากวัสดุ Stainless Steel เคลือบ Chrome plate ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิกส์ เคลื่อนที่ด้วยระบบ oglugskub ไฮโดรลิกส์ ซึ่งเป็นเหล็กหล่อเคลือบแข็ง Hard Chrome ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดตำแหน่งเพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งของแบนกดยาง สามารถกำหนดแรงดึงของแบนกดยางได้ใน ช่วง ๐-๔๐ N/cm²
 - ๕) ตัวดักฝุ่น (Dust Stops) เป็นระบบดักฝุ่นแบบไม่ใช้สารหล่อลื่น (Non-Lubricated System)
 - ๖) ประตูระบายน้ำ (Drop Door) ทำจากวัสดุเหล็กสแตนเลส สตีล Stainless Steel เปิด-ปิดด้วยระบบ Rotary Actuator มี Thermocouple สำหรับวัดอุณหภูมิของยาง และมีกลอนล็อก (Door Latch) ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิกส์
- ๔.๒.๑.๒ ระบบขับเคลื่อน (Drive Unit)
- ๑) มอเตอร์กำลังหลัก มีกำลังไฟฟ้ากระแสสลับไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลวัตต์และ ความเร็ว รอบระหว่าง ๑๕๐-๑๕๐๐ รอบต่อนาที
 - ๒) สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าแบบ AC ๓๘๐/๔๐๕ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์ ๓ เฟส๔ สาย โดยเดินชุดระบบไฟฟ้าเข้ามต่อ กับตู้ควบคุม (Control) ให้สามารถใช้งานเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 - ๓) ชุดเกียร์ทดแรง ๓ เท่า แบบแกนขับ ๑ แกน ขยายออก ๒ แกน

/๔.๒.๑.๓ ระบบไฮโดรลิกส์

.....นาย.๙.....ประ Rican กรรมการSom K.....กรรมการนาย.๕.....กรรมการ
นาย.๙
กรรมการนาย.๙.....กรรมการนาย.๕.....กรรมการ
นาย.๙
กรรมการนาย.๙.....กรรมการและเลขานุการนาย.๙.....กรรมการและเลขานุการ
นาย.๙
ช่างเทคนิค ๖

๔.๒.๓ ระบบไฮโดรลิกส์ (Hydraulics)

ระบบไฮโดรลิกส์ของเครื่องผสมระบบปิด ประกอบด้วยก๊อกเครื่องจักรในส่วนต่างๆ ได้แก่ แป้นกดยาง (Floating Weight หรือ RAM), ช่องใส่วัตถุดิบ (Feed Door), ประตูระบายน้ำ (Drop Door), กลอน (Door Latch) และระบบไฮโดรลิกส์แบบเหวี่ยง (Swing drilled sides)

- (๑) ทดสอบระบบไฮโดรลิกส์ (Hydraulics) ด้วยวิธีมาตรฐาน ISO VG ๔๖
- (๒) มอเตอร์ปั๊มของระบบไฮโดรลิกสมีกำลังมากกว่า ๕.๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบ ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที

๔.๒.๔ ระบบควบคุมการทำงาน

- (๑) ระบบແຜງควบคุมการทำงานแบบหน้าจอสัมผัส (Touch screen) พร้อมปุ่มกดควบคุมระบบภายนอก ดังต่อไปนี้

- เริ่มทำงานของมอเตอร์เครื่องผสม (Mixer Motor Start)
- กำหนดทิศทางการหมุนของมอเตอร์เครื่องผสม (Mixer Motor Jog)
- หยุดมอเตอร์เครื่องผสม (Mixer Motor STOP)
- ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Mixer Motor Speed)
- รูปแบบการทำงานแบบอิสระ (Manual Mode)
- รูปแบบการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automatic Mode)
- กระบวนการผสมเช่นจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด สถานการณ์ทำงาน
- แจ้งการป้อนตัวอย่างเสร็จเรียบร้อย (Load Acknowledge)
- รีเซ็ต (Reset)
- เปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ (Discharge Door Open/Close)
- ตำแหน่งแป้นกดน้ำหนัก
- ระดับแรงกดของแป้นกด (Weight Pressure)
- หยุดฉุกเฉิน (Emergency STOP)

- (๒) ระบบ Solenoid และสวิตซ์ตำแหน่ง เป็นชนิดที่ใช้ไฟฟ้าขนาด ๒๔ VDC

- (๓) รายละเอียดของอุปกรณ์ไฟฟ้า ประกอบด้วย

- มอเตอร์หลัก
- อินเวอร์เตอร์
- ระบบควบคุมการทำงานของตัวเครื่อง Programable logic control
- ปั๊มน้ำไอลิเวียนควบคุมอุณหภูมิน้ำ
- อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

/๔.๒.๒ ระบบ...

.....*dw*..... ประธานกรรมการ*Son K*..... กรรมการ*John*..... กรรมการ
นาย.๙ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กานต์ พานิช กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและข่าวylexanhukar
นาย.๓ ข่างเทคนิค ๖ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและข่าวylexanhukar
นาย.๓ ข่างเทคนิค ๖ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและข่าวylexanhukar

๔.๒.๒ ระบบควบคุมอุณหภูมิหล่อเย็น (Heat Transfer Unit)

เป็นระบบควบคุมอุณหภูมิโดยใช้น้ำแบบแยกส่วน สามารถใช้งานในการผสมที่อุณหภูมิได้สูง ถึง ๙๕ องศาเซลเซียส สามารถกำหนดระดับอุณหภูมิได้ที่แม่คงคุณการใช้งาน อุณหภูมิต่ำสุดที่สามารถควบคุมได้ขึ้นอยู่กับระดับอุณหภูมิของน้ำจากแหล่งจ่ายที่นำเข้ามาในระบบแยกส่วน ระบบการควบคุมอุณหภูมิแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ ส่วนที่ ๑ แกนบดผสม (Rotors) ส่วนที่ ๒ ผนังห้องผสม (Sides) และส่วนที่ ๓ ประตูระบายน (Drop Door) โดยใช้มอเตอร์ขนาดกำลัง ๐.๕ กิโลวัตต์, มี Heating capacity สามารถผลิตความร้อนได้ที่ ๖ กิโลวัตต์ มี Cooling capacity สามารถลดอุณหภูมิได้ ๔๒ KW ที่อุณหภูมน้ำ ๑๕ องศาเซลเซียส อัตราการไหล ๖๐ ลิตร/นาที และแรงดันปั๊ม ๔ บาร์

๔.๒.๓ อุปกรณ์อื่นๆ

๔.๒.๓.๑ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ CPU Intel core i๗ หน่วยความจำ RAM ชนิด DDR๓ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB หน่วยเก็บข้อมูล Hard Disk ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จอมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว, แป้นพิมพ์, เม้าส์, DVD writer ๑ ชุดพร้อมระบบวินโดว์และไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (ของแท้) พร้อม UPS สำหรับคอมพิวเตอร์ ๑๐๐๐ VA/๔๕๐W ๑ ชุด

๔.๒.๓.๒ คอมพิวเตอร์แบบพกพา CPU Intel Core i๗, RAM ๘ GB DDR๓, Hard disk ๕๐๐ GB ๗๒๐๐ RPM, DVD RW, จอ ๑๕ นิ้ว, Bluetooth, ลำโพง, รับประกัน ๑ ปี พร้อมระบบวินโดว์และไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (ของแท้) จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๒.๓.๓ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ความละเอียด ๖๐๐x๖๐๐ DPI, ความเร็วในการพิมพ์ A๔ ๑๙ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๒.๓.๔ ระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบระบบเครือข่าย (LAN Networking)

๔.๒.๓.๕ มีชุดปั๊มลมขนาดไม่น้อยกว่า ๗ แรงม้า (Hp) ๒ สูบและเก็บลมได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร พร้อมระบบระบายน้ำทึบแบบอัตโนมัติจำนวน ๑ เครื่อง

๔.๒.๓.๖ มีถังน้ำหล่อเย็น (Cooling Tower) ทำจากไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน สามารถใช้งานรองรับระบบหล่อเย็นของเครื่องบดผสม Internal Mixer ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๔ เป็นเครื่องจักรผลิตใหม่ ไม่เคยนำไปใช้งานที่อื่นมาก่อน

๔.๒.๕ การติดตั้งเครื่องผสมยางและสารเคมีระบบปิด

การติดตั้งเครื่องจักร จะติดตั้งให้เสร็จและสามารถใช้งานได้โดยเร็วที่สุด หลังจากเครื่องจักรส่งถึงสถานที่ติดตั้ง รวมไปถึงจัดทำระบบไฟฟ้า สายไฟ วงจรเบรกเกอร์ ปลั๊กไฟกำลัง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง ต้องนำมาโดยผู้ขาย

๔.๒.๖ การทดสอบเพื่อการยอมรับเครื่องจักร ตรวจสอบตามคุณลักษณะที่กำหนดประสิทธิภาพของเครื่องจะต้องเป็นไปตามคุณลักษณะที่แสดงในแคตตาล็อก หรือเอกสารทางการอื่นๆ ที่มาจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๗ การรับประกัน

๔.๒.๗.๑ ครอบคลุมเฉพาะการใช้งานปกติ

๔.๒.๗.๒ รับประกันสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบ และค่าฝึกเมื่อของซ่างหรือคนงาน เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันติดตั้งเครื่องจักร

/๔.๒.๗.๓ ในช่วง...

du

นาย.๘

กรรมการ

นาย.๓

Som K

นาย.๘

J. J.

นาย.๕

Q. I.

กรรมการและเลขานุการ

ช่างเทคนิค ๒

Q. R.M.

นาย.๓

๘

๔.๒.๗.๓ ในช่วงระยะเวลาใกล้ที่เสียหาย ที่ทำงานไม่ปกติหรือเสียหาย ต้องมีการเปลี่ยนอันใหม่โดยไม่มีการซ่อน

๔.๒.๘ การบริการหลังการขาย

๔.๒.๙.๑ บริษัทผู้ผลิตต้องมีบริษัทสาขาที่ให้บริการลูกค้าหลังการขายและมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อสามารถให้บริการหลังการขายได้ทันที เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินหรือเหตุจ้าเป็น

๔.๒.๙.๒ ลูกค้าจะได้รับการบริการตรวจเช็คสภาพเครื่อง ๒ ครั้ง/ปี และการสนับสนุนทางเทคนิคการใช้งานตลอดเวลาระหว่างวันทำการ ภายหลังติดตั้งเป็นระยะเวลา ๓ ปี

๔.๒.๙ การอบรม

หลังการติดตั้งเครื่องจักร บุคลากรผู้ใช้งานและวิศวกรผู้เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการฝึกอบรม ณ จุดปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานและเข้าใจหลักการทำงาน ภายในระยะเวลา ๒ ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

๔.๒.๑๐ คู่มือ

คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ ๒ เล่ม, ภาษาไทย ๒ เล่ม ในแบบรูปเล่ม พร้อมรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์

๔.๒.๑๑ ชุดอุปกรณ์บำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๒ กำหนดส่งและติดตั้งภายใน ๑๕๐ วัน

๕. การตรวจสอบ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ณ สถานที่ส่งมอบ และผู้ขายจะต้องแจ้งฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยก่อนวันกำหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ๐๑ พ.ค. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓

๗. ระยะเวลาส่งมอบของ

๗.๑ ส่งของพร้อมติดตั้งและทดสอบการใช้งานภายใน ๑๕๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย เครื่องบดผสมยางระบบปิด Internal Mixer ขนาด ๓ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง และทดสอบการใช้งานของทุกรายการ ณ สถานที่ส่งมอบฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย

๗.๒ การชำระเงิน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จะจ่ายเงินทั้งหมดตามสัญญา หลังจากผู้ขายส่งมอบเครื่องบดผสมยางระบบปิด Internal Mixer ขนาด ๓ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง ที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย และดำเนินการครบถ้วนตามสัญญาแล้วทุกประการ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ได้ตรวจรับเรียบร้อย

๘. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๑๕,๕๐๕,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

dn

นวย.๔

๗๗๗๗ ๘๘๘

นวย.๓

Son K

ก

นวย.๔

พ.ส.

นวย.๕

๗๗๗๗

นวย.๓

ช่างเทคนิค ๖

นวย.๓

/สถานที่ติดต่อ..
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม/เสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

๑. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ประธานกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคา และกำหนดราคากลาง “โครงการเครื่องบดผสมยางระบบปิด Internal Mixer ขนาด ๓ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)” ฝ่ายวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จะถือวันที่และเวลาประทับตราในหนังสือเป็นสำคัญ

๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๗๙ ๘๕๕๖ ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จะถือวันที่ เวลา ของเครื่องโทรศัพท์ที่ปรากฏ บนหนังสือเป็นสำคัญแล้วจะต้องส่งต้นฉบับหนังสือตามทันที

๓. ทาง อีเมล rdir@rubber.mail.go.th ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. โดยให้ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ทั้งนี้สามารถวิจารณ์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗.๓/ พ.๓๑๔๗ ถึงวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
นาย.๙ นาย.๙ นาย.๕
..... กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและช่วยเลขานุการ
นาย.๓ นาย.๑ นาย.๓
..... กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและช่วยเลขานุการ
นาย.๓ ช่างเทคนิค ๖ นาย.๓

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องบดผสมยางระบบปิด Internal Mixer ขนาด ๓ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน ๑ เครื่อง ด้วยการประกวดราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย

๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔,๙๐๕,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๐๘ ๑๑ ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๑๔,๙๐๕,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคatalad โดยสืบราคางานท้องตลาด เป็นราคากลางจากผู้เสนอราคายielder

๑. บริษัท ชีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

๒. บริษัท โปรดักส์แพมิลี่ เทคโนโลยี จำกัด

หมายเหตุ: ราคากลางที่สืบจากท้องตลาดได้มาจากตัวแทนจำหน่ายจำนวน ๒ ราย เนื่องจากเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อน มีผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอยู่รายเดียว

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางสาวนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์	นักวิทยาศาสตร์ ๘
๕.๒ นางสาวสุมนา แจ่มเหมือน	นักวิทยาศาสตร์ ๙
๕.๓ นายพิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์	นักวิทยาศาสตร์ ๕
๕.๔ นางสาวราตรี สีสุข	นักวิทยาศาสตร์ ๓
๕.๕ นายทักษิลป์ เสนะดี	ช่างเทคนิค ๖
๕.๖ นายวรพงษ์ พูลสวัสดิ์	นักวิทยาศาสตร์ ๓