

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการซื้อชุดมินิสตูดีโอ จำนวน ๑ ชุด

.....

๑. ความเป็นมา

๑. ความเป็นมา

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ได้ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนวิสาหกิจ ซึ่งดำเนินการโดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องในสำนักงานกลาง ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๕๖ “โครงการซื้อชุดมินิสตูดีโอ จำนวน ๑ ชุด”

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับผลิตรายการ Web Streaming

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ


ตามรายละเอียดและเงื่อนไขการซื้อที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

/ ๕. ระยะเวลาดำเนินการ.....




ประธานฯ

ท.ภ.ผ.




กรรมการ

น.พ.๗




กรรมการ

น.ช.๖



กรรมการ

น.พ.๓



กรรมการ/เลขา

พ.พ.๖

คุณลักษณะเฉพาะ
ชุดอุปกรณ์ Mini Studios

รายละเอียดประกอบด้วย

1. กล้องถ่ายภาพวิดีโอ จำนวน 1 ตัว

- เป็นกล้องถ่ายภาพแบบประทับบ่า ระบบ HDV
- ใช้หน่วยรับภาพ Progressive 3 ClearVid CMOS Sensor พร้อมเทคโนโลยี Exmor ขนาด 1/3 นิ้ว
- จำนวนจุดรับภาพรวม 1,120,000 pixels ใช้งานจริง 1,037,000 pixels
- ใช้เลนส์ Carl Zeiss คุณภาพสูง พร้อมออพติคอลลูมไม่น้อยกว่า 12 เล้า
- สามารถบันทึกวิดีโอคุณภาพสูงลงการ์ด Compact Flash 16GB ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 72 นาที (HDV/DVCAM/DV format)
- รองรับการบันทึกทั้งระบบ HDV, DVCAM และ DV Format และสามารถเลือกบันทึกได้ทั้งระบบ HD และ SD
- ช่องต่อ input/output HDV/DV แบบ i-LINK Interface (IEEE1394, 6 pin)
- Built-in HD to SD down conversion
- จอ XtraFine Wide Screen LED ความละเอียดสูง 921,600 dots ขนาด 3.2 นิ้ว
- ช่องมองภาพ LCD ขนาด 0.45 นิ้ว สามารถเลือกเป็นสี หรือขาว-ดำ ได้
- ช่องต่อ ไมโคร โฟนภายนอก แบบ Balanced Audio XLR input connectors จำนวน 2 ช่อง
- ช่องต่อ HD/SD-SDI Output/Component Video Output แบบ BNC
- สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ และสามารถใช้ร่วมกับเลนส์ ขนาด 1/3 นิ้ว Bayonet mount และเลนส์ กล้องภาพนิ่ง DSLR ของผู้ผลิตรายเดียวกันได้ (ใช้ adaptor)
- มีช่องต่อ : Video Output (BNC) Composite 1 ช่องพร้อมช่องเสียง แบบ unbalanced (RCA) 2 ช่อง
 - : Video Output (BNCx3) Component 1 ช่อง
 - : HD/SDI (BNC) 1 ช่อง
 - : HDV/DV (i.LINK 6 pin) 1 ช่อง
 - : Audio Input (XLR) 4 ช่อง


/ ใช้เบตเตอร์.....




.....
ห.กณ.

.....


.....
นพ.๗



.....
นพ.๖



.....
นพ.๓



.....
พพ.๖

.....
กรรมการ/เลขา

- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 12 V/DC แบบ Lithium

มีอุปกรณ์ประกอบ

- มีอุปกรณ์หน่วยบันทึกข้อมูลจำนวน 1 ชุด
- มีแบตเตอรี่ จำนวน 2 ก้อน พร้อมเครื่อง Charge Battery
- มี Memory Card ความจุ 64 GB จำนวน 2 แผ่น ความเร็วในการอ่าน/เขียน 90MB/วินาที รองรับระบบ UDMA ความเร็ว 6X
- มีกล่องกันกระแทก จำนวน 1 ใบ

2. ชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ระบบ

เครื่องรับสัญญาณชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง






- เป็นเครื่องรับสัญญาณชุดไมโครโฟนไร้สายซึ่งสามารถติดตั้ง Module เครื่องรับสัญญาณ ได้ภายในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 6 ชุด
- สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องส่งสัญญาณในรายการลำดับที่ 9.4 และ 9.5 ได้อย่างสมบูรณ์
- สามารถตั้งความถี่วิทยุเพื่อส่งและรับสัญญาณในย่านความถี่ระหว่าง 794 - 806 MHz หรือดีกว่า
- Module มีช่องสัญญาณเสียงขาออกแบบ Balanced XLR จำนวน 6 ช่องสัญญาณและ MIX Output แบบ XLR Connector จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ
- มีเสารับสัญญาณด้านหลังตัวเครื่องจำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ต้น (BNC connector)
- มีหน้าจอแบบ LCD แสดงค่าความถี่ และระดับสัญญาณ RF ให้เพียงพอต่อการใช้งานของเครื่องส่ง

คุณลักษณะทางเทคนิค

Operating Frequency	794 - 806 MHz
Audio Output Level	≥ -58 dBu (MIC) และ -20 dBu (LINE)
Antenna attenuator level	≥ 10 dB หรือ 0 dB (Selectable)
Power consumption	≥ 30 W

- มีฟังก์ชัน Auto Channel Scanning สำหรับการค้นหาช่องสัญญาณวิทยุว่างโดยอัตโนมัติ
- มีจอ Backlit LCD แสดงระดับความถี่สัญญาณวิทยุขาเข้า, ช่องสัญญาณความถี่และระดับสัญญาณเสียงขาออก

/ สามารถใช้งาน.....

 ประธานฯ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ/เลขาฯ

ท.ท.ผ. นวผ.๗ นชท.๖ นวผ.๓ พพด.๖

- สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องรับสัญญาณได้

คุณลักษณะทางเทคนิค

Receiving Frequency	794-806 MHz
Antenna	1/4 Wave Length Wire (Internal)
Frequency Response	40 Hz to 18 kHz
Reference Deviation	+/-7 kHz
Signal to Noise Ratio	60 dB or More
Power Requirement	DC 9.0 V

เครื่องส่งสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย ชนิดติดปกเสื้อ จำนวน 4 เครื่อง


ประกอบด้วยเครื่องส่งสัญญาณ (Bodypack Transmitter) และไมโครโฟนชนิดติดปกเสื้อ

- ไมโครโฟนชนิดติดปก ชนิด Electret Condenser การรับสัญญาณเสียง แบบ Uni-directional
- ช่วงความถี่ 100 Hz - 15 kHz
- สามารถสวิตช์เลือกสลับสัญญาณเสียงเข้าระหว่าง MIC หรือ LINE ได้
- สามารถเลือกกำลังส่งสัญญาณวิทยุได้ 2 ระดับ คือ 2 mW สำหรับการใช้งานระยะไกลและ 10 mW สำหรับการใช้งานระยะใกล้
- สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 10 ชั่วโมง ด้วยแบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน
- มีจอ LCD แสดงสัญลักษณ์การทำงานสัญญาณเสียงเข้า, สถานะแบตเตอรี่มีระดับสัญญาณวิทยุและช่องสัญญาณวิทยุ
- มีเสาส่งสัญญาณวิทยุภายในตัว

คุณลักษณะทางเทคนิค


Carrier Frequency	794-806 MHz
RF Power Output	10 mW / 2 mW
Antenna	1/4 Wave Length Wire (Internal)
Frequency Response	40 Hz to 18 kHz
Reference Deviation	+/-7 kHz
Signal to Noise Ratio	60 dB or More

/ 3. เครื่องผสม.....




ประธานฯ

ท.กษ.๗.




กรรมการ

นวผ.๗




กรรมการ

นชท.๖



กรรมการ

นวผ.๓








กรรมการ/เลขาฯ

พพด.๖

3. เครื่องผสมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ระบบ

- เป็นเครื่องผสมสัญญาณภาพ แบบ 8 input
- สามารถรับสัญญาณวิดีโอขาเข้า 8 input แบบ Composite/S-Video/Component/DV หรือ SDI
- สามารถเปลี่ยนช่องต่อสัญญาณขาเข้าทั้ง 8 ได้โดยอิสระ ดังนี้
 - SDI Input
 - DV Input
 - Composite, YUV, S-Video Input
- Input Board แต่ละประเภทมีช่องต่อสัญญาณวิดีโอขาออก แบบ Composite 1 ช่อง (Monitor)
- รองรับสัญญาณวิดีโอขาออกแบบ Composite/S-Video/Component/DV
- มีช่องต่อเพื่อแสดงสัญญาณภาพที่กำลัง On Air 1 ช่อง (PGM Output)
- มีช่องต่อเพื่อแสดงสัญญาณภาพก่อน On Air 1 ช่อง (Preview Output)
- มีช่องต่อเพื่อแสดงสัญญาณภาพหลายภาพในหน้าจอเดียว (Multi Image Preview) โดยแบ่งการแสดงผลดังนี้
 - 8 ช่อง สำหรับสัญญาณภาพขาเข้าแต่ละพอร์ท
 - 1 ช่อง สำหรับสัญญาณภาพก่อน On Air (Preview)
 - 1 ช่อง สำหรับสัญญาณภาพที่กำลัง On Air (PGM)
- มีช่องต่อสัญญาณ SDI Overlay เพื่อรองรับการซ้อนตัวอักษรจาก CG
- รองรับสัญญาณเสียงขาเข้า และขาออกแบบ Balanced XLR และ RCA อย่างละ 1 ช่อง
- มี Audio Delay ปรับเสียงให้ตรงกับภาพ -16/+1 frame
- สามารถกำหนด Chromakey ได้สูงถึง 4 Camera, 4 Background
- มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ RS-422, RS-232, GPI สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมในการควบคุมระยะไกล
- มีช่องต่อ Tally Output แบบ D-Sub 15 Pin จำนวน 2 ช่อง แบ่งออกเป็น Group A สำหรับกล้อง 1-4 และ Group B สำหรับกล้อง 5-8
- มี LCD แสดงสถานะการทำงาน และการตั้งค่า
- มี Frame synchronizer และ TBC ในตัว
- รองรับ Fading to black function (FTB)
- รองรับ Picture in Picture function (PIP)
- มี Joystick สำหรับ RGB control และ PIP position

 ประธานฯ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  สามารถสลับ.....
กรรมการ/เลขานุการ

ท.ชัยผ.

นวผ.๗

นชพ.๖

นวผ.๓

พพด.๖

- สามารถสลับสัญญาณภาพโดยใช้คั่นโยก (T-Bar) หรือปุ่ม Take หรือปุ่ม CUT
- สามารถปรับ Brightness, Contrast, Saturation ในแต่ละสัญญาณขาเข้าได้
- สามารถปรับความเร็วในการสลับสัญญาณภาพได้ 6 ระดับ
- บันทึก Digital Effect ได้ 10 โปรแกรม
- สามารถแสดงภาพตัวอย่าง Effect ก่อน On Air ได้
- สามารถจำค่า Effect ที่ปรับแต่งครั้งสุดท้ายไว้ได้ จึงพร้อมใช้งานทันทีเมื่อเปิดเครื่องใหม่
- Main Unit สามารถติดตั้งในตู้ Rack 19 นิ้วได้


4. LCD Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

- มีช่องสัญญาณภาพขาเข้า แบบ YUV 1 ช่อง
- มีช่องสัญญาณภาพขาเข้า แบบ Composite 2 ช่อง
- สามารถที่จะปรับ Brightness, Contrast, Saturation
- รองรับระบบภาพ แบบ 4:3 และ 16:9
- รองรับทั้ง PAL/NTSC แบบอัตโนมัติ
- มีลำโพงในตัว
- สามารถติด Rack ได้
- รองรับกระแสไฟฟ้า 12 V/DC


5. Talkback/Intercom จำนวน 1 ชุด

- สามารถยึดเข้า Rack 19 นิ้ว ความสูง 1U ได้
- รองรับการทำงานได้พร้อมกันได้สูงสุด 8 ช่องสัญญาณ
- สามารถต่อหูฟังภายนอกได้ และอินเตอร์เฟสไมโครโฟน
- มีสัญญาณ ไฟแจ้งเพื่อแสดงสถานะของ Tally Light
- มีปุ่มเลือกพูดแต่ละช่องสัญญาณ หรือปิดโหมดของแต่ละช่องสัญญาณ
- สามารถสื่อสารระหว่างผู้ควบคุม และตากล้องได้
- ต่อสายสัญญาณได้ไกลถึง 200 เมตร
- มีไมโครโฟนและไฟเพื่อความสะดวกในการทำงานในที่มืด


/ อุปกรณ์ประกอบ....




ท.กษ.ผ.




น.ว.ผ.๗



น.ช.ท.๖



น.ว.ผ.๓



พ.พ.ด.๖

.....ประธานฯ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ/เลขาฯ

7. Distribution Center จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป

- เป็น Power Supply สำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ภายใน Rack
- สามารถรับกระแสไฟสูงสุดไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์
- จ่ายกระแสไฟออก DC 12V
 - 12V/4A x 4, 12V/2A x 2 2.1mm DC In-Line Jack Outputs
 - 12V/7A (1x XLR / 1 x 2.1mm In-Line Jack) DC outputs x 2
 - 12V/5A XLR x 1, 5V/1A 2.1mm In-Line DC Jack Output x 1
- มีระบบป้องกันการโอเวอร์โวลตจของกระแสไฟฟ้า
- มีระบบจ่ายกระแสอย่างต่อเนื่องทุกๆ 1 วินาที เพื่อป้องกันการไหลคกระแสเมื่อใช้งาน
- มีช่องต่อกระแสไฟ AC 3 ช่อง
- ใช้กระแสไฟฟ้า 220 V/DC 12 V
- ได้มาตรฐานรองรับความปลอดภัยจาก EMI and RoHS certification

รายละเอียดทางเทคนิค

Input Source AC : 200V~ 240V (Fuse Rating : 220V/1.6A)

DC : 12V, 25A (300W, XLR jack) (Independent, user must use switch
for selecting AC or DC import)

Output Source AC : 2 units in FP 1 unit in RP (AC output is loop thru mode. It doesn't support
DC input)

DC : 5V/1A output 1 unit

12V/2A output 2 units

12V/4A output 4 units

12V/7A output 2 units

(DC maximum Output: 300W)

8. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ Desktop จำนวน 1 เครื่อง


คุณลักษณะทั่วไป

- ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core i7 ทำงานที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.06 GHz




ท.กนผ.

ประธานฯ



นวผ.๗

กรรมการ




นชท.๖

กรรมการ



นวผ.๓

กรรมการ



พพต.๖

มีหน่วยความจำ.....

กรรมการ/เลขฯ

- มีหน่วยความจำสำรอง (RAM) ชนิด DDR3 EEC Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB และสามารถรองรับการเพิ่มหน่วยความจำสำรองในอนาคตได้รวมไม่น้อยกว่า 8 GB
- มี SSD (Solid Stage Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 90 GB และมี SSD (Solid Stage Drive) สำหรับเก็บไฟล์ภาพ ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 240 GB
- มีอุปกรณ์อ่านและเขียนข้อมูลจากแผ่น DVD ได้ ภายในตัวเครื่อง
- มีหน่วยควบคุมการทำงานของจอภาพ ชนิด Nvidia Geforce 1GB หรือดีกว่า และสามารถรองรับ Open GL 3.0 และ Direct X 10.0 ได้
- มี Network Controller แบบ Gigabit รองรับความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมี Port การเชื่อมต่อแบบ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 Port
- มี Mouse แบบ USB Optical Scroll และมี Keyboard แบบ USB
- มี Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 450 Watts
- มีจอภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 22 นิ้ว Widescreen, แสดงผลที่ความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 1680 x 1050 พิกเซล ที่ 60 Hz
- มีระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows 7 หรือดีกว่า ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

สัญญาณทางเข้า : Serial Digital (SD/HD) Program/Frame Grab input : 4:2:2 SMPTE 259M และ SMPTE 292M, 8/10 bit SDI (270 Mbps @ 525/625 and 1.485 Gbps for HD) จำนวน 1 ชุด

Serial Digital (SD/HD) Key Input : 4:2:2 SMPTE 259M and SMPTE292M, 8/10 bit SDI (270 Mbps @ 525/625 and 1.485 Gbps for HD) จำนวน 1 ชุด
Analog Reference input : Tri-level sync (HD) or blackburst (SD)
(terminated/non-terminated under jumper control)

สัญญาณทางออก :

One Serial Digital (SD/HD) Program/Fill output : 4:2:2 SMPTE 259M และ SMPTE 292M, 8/10 bit SDI (270 Mbps @ 525/625 and 1.485 Gbps For HD) จำนวน 1 ชุด

One Serial Digital (SD/HD) Key output : 4:2:2 SMPTE 259M and SMPTE292M, 8/10 bit SDI (270Mbps @ 525/625 and 1.485 Gbps for

HD) จำนวน 1 ชุด




ท.ต.พ.

ประธานฯ




นพ.๗

กรรมการ




นช.๖

กรรมการ



นพ.๓

กรรมการ



พพด.๖

อุปกรณ์ประกอบ.....

กรรมการ/เลขาฯ

มีอุปกรณ์ประกอบ

การ์ดซื่อนตัวอักษร โลโก้ และภาพบนวิดีโอ แบบ Realtime จำนวน 1 ชุด

- เป็นการ์ด แบบ Pci Express
- รองรับสัญญาณขาเข้า แบบ SDI 10 Bit
- รองรับสัญญาณขาออก แบบ SDI 10 Bit
- สามารถกำหนดทิศทางในการทำตัวอักษรวิ่งได้ เช่น ในแนวตั้ง หรือแนวนอน
- รองรับ โลโก้ แบบ Animation Targa Sequence
- สามารถใส่เวลาที่เป็นแบบดิจิทัล และเลือกได้ว่าจะให้นับเวลาถอยหลัง หรือเป็นเวลาปัจจุบันได้
- สนับสนุนทั้งระบบ PAL และ NTSC
- รองรับอัตราส่วนของภาพ แบบ 4:3 และ 16:9
- สนับสนุนตัวอักษรทุกภาษา
- มีเอฟเฟค Display, Wipe, Push และ Fade ให้เลือกใช้งาน
- รองรับ Color Precision 4:2:2 10 Bit
- รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista หรือดีกว่า
- ใช้กระแสไฟฟ้า 220V/AC, 50, 60 Hz

9. เครื่องผสมสัญญาณเสียง (MIXER) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นมิกเซอร์ 12 ช่องพร้อมเอฟเฟค 12 Input
- ปริมาตรคุณภาพสูง (6 Mono + 3 Stereo) Stereo Out, 2 Group Out, 1 Aux, 16 Digital Effect, 4 Channel Compressors

คุณสมบัติทางเทคนิค

- Total harmonic distortion : 0.02% (20Hz-20kHz@ +14dBu)
- Frequency response : +0.5/-1.0dB 20Hz - 20kHz, refer to the nominal output level @1kHz
- Hum & noise level : Equivalent input noise : -128 dBu (20Hz-20 kHz, Rs=150Ohm, Input Gain = Maximum)
- Residual output noise : -102 dBu (20Hz-20 kHz, Rs=150Ohm, Input Gain = Maximum)
- Crosstalk: -74dB @ 1kHz
- Power requirements : 100-240V 50Hz/60Hz

.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ/เลขาฯ
10. เครื่องบันทึก.....

ท.ก.ผ.

น.พ.๗

น.ช.๖

น.พ.๓

พ.ด.๖






10. เครื่องบันทึกสัญญาณภาพและเสียง ระบบ HD จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นเครื่องเล่นและบันทึกแถบวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล ที่รองรับทั้งระบบ PAL(50i) และ NTSC(60i)
- สามารถบันทึกและเล่นกลับได้ 3 format คือ HDV(1080i), DVCAM และ DV(SP mode)
- รองรับม้วนเทปทั้งขนาดเล็กและขนาดมาตรฐาน โดยไม่ต้องใช้โอแคปเตอร์ ซึ่งสามารถบันทึกได้ยาวถึง 276 นาที ในระบบ HDV และ DV (SP mode)
- สามารถแปลงสัญญาณภาพออกจาก HDV 1080/50i เป็น DV 576/50i หรือ HDV 1080/60i เป็น DV 480/60i
- เลือกรูปแบบการแปลงสัญญาณภาพได้ 3 รูปแบบคือ Squeeze, Letterbox และ Edge Crop
- สามารถเลือกตำแหน่งภาพได้เมื่อใช้การแปลงสัญญาณภาพแบบ Edge Crop
- มีช่องต่อออกแบบ HDMI (High Definition Multimedia Interface)
- มีจอภาพชนิด WIDE Hybrid LCD 2.7 นิ้ว ชนิด Clear Photo LCD Plus อัตราส่วนจอแบบ 16:9
- มีช่องต่อแบบ Control S เพื่อใช้ต่อเชื่อมอุปกรณ์ควบคุมภายนอกได้
- มีช่องต่อแบบ LANC เพื่อใช้ต่อเชื่อมอุปกรณ์ควบคุมภายนอกได้
- สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องได้จากรีโมทแบบไร้สายที่มีมาให้
- มีช่องต่อสัญญาณเข้าและออกดิจิทัลแบบ i.LINK IEEE1394 (DV/HDV) เพื่อการรับส่งข้อมูลภาพ / เสียงกับเครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกดิจิทัล และสามารถต่อใช้งานร่วมกับเครื่องตัดต่อวิดีโอแบบนอนลิเนียร์ได้
- มีขั้วต่อสัญญาณออกแบบ Component ชนิด BNC
- สามารถสร้างสัญญาณแถบสี (Color Bar) พร้อมสัญญาณความถี่เสียงได้

11. จอแสดงภาพ LED TV ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นเครื่องรับโทรทัศน์สี LED TV ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว
- ความละเอียด 1920x1080 พิกเซล ระบบประมวลผลภาพ X-Reality
- เทคโนโลยี Motion flow XR 100 HR
- มีช่องต่อ : HDMIx4
 - : Componentx1
 - : Compositex2
 - : USBx2
- ใช้กระแสไฟฟ้า 220 V/AC, 50, 60 Hz

/ 12. ฉาก.....

 ประธานฯ กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ/เลขาฯ

ท.ภ.ผ. นวผ.๗ นขท.๖ นวผ.๓ พพด.๖

12. ฉาก (Large Manual Backdrop) จำนวน 1 ชุด

- เป็นฉาก (Backdrop) ขนาด 3x4 เมตร
- โครงทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม
- สามารถปรับระดับความสูงของฉาก ระบบ Motor หรือ Manual
- มีล้อเลื่อน

เงื่อนไข


1. ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ทุกชิ้น
2. มีโต๊ะคอนโซลและ Wall Monitor สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ให้เหมาะสมและลงตัว จำนวน 1 ชุด พร้อมสายเชื่อมต่อระบบ
3. ติดตั้งเชื่อมต่อสายอุปกรณ์และทดสอบระบบ
4. ต้องฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์จนกว่าจะชำนาญการ
5. รับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
6. อุปกรณ์ที่เสนอขายต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
7. มีหนังสือการรับรองอะไหล่ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย



..... ประธานกรรมการ

(นายโกศล บุญคง)


ท.กษฝ.



..... กรรมการ

(นายณรงค์ มีชิน)


นวผ.๗



..... กรรมการ

(นายไพพงศ์ ปานเชื้อ)


นชท.๖



..... กรรมการ

(นายวีระยุทธ สุขอัน)

นวผ.๓



..... กรรมการ

(นายสุรชัย นวานุช) พพด.๖ และเลขานุการ



(ร่าง)


ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การซื้อชุดมินิสตุติโอ จำนวน ๑ ชุด


สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทศ.) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดมินิสตุติโอ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


/ กำหนดยื่นซอง.....


ประธานฯ
ท.ก.ป.ผ.


กรรมการ
นวผ.๗


กรรมการ
นชท.๖


กรรมการ
นวผ.๓


กรรมการ/เลขานุการ
พพด.๖

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ กองจัดหา ฝ้ายพัสดุ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์
การทำสวนยาง เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อฯ พร้อมแจ้งวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะรายที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ทราบเฉพาะของต้นทาง
ไปรษณีย์ ในวันที่และกำหนดเสนอราคาในวันที่.....ตั้งแต่วันที่.....น.
เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตั้งแต่วันที่
.....ถึงวันที่ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ กองจัดหา ฝ้ายพัสดุ อาคาร ๒ ชั้น
๑ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๓๓-๒๒๒๒ ต่อ ๑๑๕-๑๑๗
ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.rubber.co.th โดยตรง หรือผ่าน
www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวิทย์ ประทักษ์ใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง



(นายโกศล บุญคง)

ประธานกรรมการ

ท.ก.ฝ.



(นายณรงค์ มีชื่น)

กรรมการ


นวผ.๗



(นายไพพงศ์ ปานเชื้อ)

กรรมการ

นชท.๖



(นายวีระยุทธ สุขอ่อน)

กรรมการ

นวผ.๓



(นายสุรชัย นวนุช) พพด.๖ และเลขานุการ

กรรมการ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ค. /๒๕๕๖

การซื้อ ชุดมินิสตูดีโอ จำนวน ๑ ชุด
ตามประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ลงวันที่

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์
จะประกวดราคาซื้อชุดมินิสตูดีโอ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ
ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๓ แผ่น
- ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ชุด
- ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๕ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันซอง
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

/ ๒. คุณสมบัติของ.....


.....
ท.ค.ผ.

ประธานฯ

.....
น.ว.ผ.๗

กรรมการ

.....
น.ช.ท.๖

กรรมการ

.....
น.ว.ผ.๓

กรรมการ

.....
พ.พ.๖


กรรมการ/เลขานุการ

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิขสิทธิ์หรือความคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)


(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๗(๑)


/ ๓.๒ ส่วนที่ ๒.....


.....ประธานฯ
ท.ก.พ.


.....กรรมการ
น.ว.๗


.....กรรมการ
น.ช.๖


.....กรรมการ
น.ว.๓


.....กรรมการ/เลขฯ
พ.พ.๖

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๓
- (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
- (๓) ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๒
- (๔) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๓ จำนวน ๓ ชุด
- (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

สถานที่ส่งมอบ กองคลังพัสดุ สถานที่และยานพาหนะ / ฝ่ายพัสดุ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดมินิสตูดีโอ จำนวน ๑ ชุด และตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สำนักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน


๔.๔ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยื่นเอกสารการประกวดราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้


๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน.....-.....เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ สำนักงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วสำนักงานจะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา


๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เงื่อนไขการส่งมอบและสถานที่ส่งมอบฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


/ ๔.๗ ผู้ประสงค์.....


ประธานฯ.....
ท.ค.พ.


กรรมการ.....
น.พ.๗


กรรมการ.....
น.พ.๖


กรรมการ.....
น.พ.๓


กรรมการ/เลขฯ.....
พ.พ.๖

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒ ที่ปิดผนึกของเรียบร้อยแล้ว จำหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการประกวดราคา” โดยระบุหน้าซองว่า “เอกสารข้อเสนอการประกวดราคาซื้อชุดมินิสตูตือโอ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ส่วนที่.....” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาในวันที่.....ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ กองจัดหา ฝ่ายพัสดุ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอการรับทราบแล้ว


หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการประกวดราคาจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ ผู้มีสิทธิเสนอการรายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอการดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน


ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสำนักงาน ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้ รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของสำนักงานให้ถือเป็นที่สุด


หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ดำเนินการกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ และกำหนด วัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอการราย ที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ


คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา เพื่อให้การประกวดราคาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ


/ ๔.๘ ผู้ประสงค์.....


ประธานฯ


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ/เลขฯ

ท.พ.พ.

น.พ.๗

น.พ.๖

น.พ.๓

พ.พ.๕

๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่มาลงทะเบียน ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่ใช้เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่.....ตั้งแต่ เวลา.....น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่ที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป

(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.eprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๕. หลักประกันของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕(๑)

/ (๔) หนังสือค้ำ.....


.....ประธานฯ.....
ท.ค.พ.

.....
น.ว.พ.๗

.....
น.ช.ท.๖

.....
น.ว.พ.๓

.....
พ.พ.ด.๖

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕(๑)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันของ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สำนักงานจะพิจารณาคัดสินด้วยราคารวม

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓. หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔. แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีข้อสาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะประโยชน์ต่อสำนักงานเท่านั้น


๖.๓ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มี การผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสำนักงานเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

 ประธานฯ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ/เลขานุการ
ท.ค.ค. นวพ.๗ นชท.๖ นวพ.๓ พพต.๖

๖.๖ ในกรณีที่.....

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ที่มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ สำนักงานมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักงานอาจจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๔ กับสำนักงานภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาส่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕(๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕(๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ


ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน


๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง


ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า...๑.... ปี.....เดือน นับจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน...๗....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง


/ ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์...


.....ประธานฯ.....
ท.๑๓๓.


.....กรรมการ.....
นวพ.๗


.....กรรมการ.....
นชท.๖


.....กรรมการ.....
นวพ.๓


.....กรรมการ/เลขฯ.....
พพต.๖

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่ง หรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานแล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคามีได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๔.๘ มิฉะนั้น สำนักงานจะริบหลักประกันของจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๐.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่สำนักงานกำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗. สำนักงานจะริบหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียก ร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ กรณีสำนักงานไม่สามารถลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือสนองรับราคาและขอเลื่อนไป ไม่ถือว่าการเลื่อนวันและเวลาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวเป็นการปฏิบัติที่ผิดไปจากกำหนดตามเอกสารประกวดราคาฉบับนี้


๑๐.๕ รายละเอียดตามประกาศประกวดราคานี้ และเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคานี้ ทุกฉบับถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย


๑๐.๖ สำนักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)


สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


วัน / เดือน / ปี


.....
ท.พ.พ.


.....
นพ.พ.


.....
นช.ท.๖


.....
นพ.พ.๓


.....
พพ.๖

.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ/เลขา

**สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์
หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว**

หากมีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ TOR ให้บริษัท/ห้าง/ร้าน ส่งเรื่องดังกล่าว โดยระบุชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-นามสกุล ผู้เสนอแนะวิจารณ์ พร้อมเลขที่ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางและรายละเอียดที่เสนอแนะ วิจารณ์ ให้ชัดเจน

๑. ทางไปรษณีย์

ส่งถึง ประธานกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อชุดมินิสตุติโอ จำนวน ๑ ชุด สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยสำนักงานฯ จะถือวันที่และเวลาประทับตราในหนังสือเป็นสำคัญ

๒. ทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๔๓๓-๖๔๙๐ ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยสำนักงานฯ จะถือวันที่และเวลาของเครื่องโทรสารที่ปรากฏบนหนังสือเป็นสำคัญ แล้วจะต้องส่งต้นฉบับหนังสือตามทันที

๓. ทาง E-mail : orf๒๐๓๑@rubber.mail.go.th ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยสำนักงานฯ จะถือวันที่ และเวลาที่ปรากฏบน E-mail เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ประกาศวันที่ _____ ถึงวันที่ _____