



ประกาศสำนักงานกองทุนส่งเสริมการทำสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารจอตรด

สำนักงานกองทุนส่งเสริมการทำสวนยางมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารจอตรด จำนวน ๒ ชุด งบประมาณ ๑,๒๔๑,๒๐๐ บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานกองทุนส่งเสริมการทำสวนยาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ กองจัดหา ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๑ อาคาร ๒ สำนักงานกองทุนส่งเสริมการทำสวนยาง ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองจัดหา ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๑ อาคาร ๒ สำนักงานกองทุนส่งเสริมการทำสวนยาง ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rubber.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๓๓-๒๒๒๒ ต่อ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายโกมุท กัลยาณพันธ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนส่งเสริมการทำสวนยาง

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ค.๐๐๗/๒๕๕๗

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารจอดรถ

ตามประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารจอดรถ จำนวน ๒ ชุด งบประมาณ ๑,๒๔๑,๒๐๐ บาท โดยมีข้อแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- ๑.๑ รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะๆ จำนวน ๓ แผ่น
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
- ๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๒.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
- ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๒.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

- ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาเข้าร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๓) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ

๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมรับรองสำเนา (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงาน)

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ

๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชยหรือแก้ไข หากมีการชดเชย ตกเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง

๔.๒ ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบงานแล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขการจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคาตาม ข้อ ๑.๑ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกของเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ค.๐๐๙/๒๕๕๗ ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุผู้มีหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ กองจัดหา ฝ่ายพัสดุ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

/...เมื่อพ้นกำหนด...

เมื่อพ้นกำหนดยื่นของสอบราคาแล้ว จะไม่รับของสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดของสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบ ราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดของสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ เสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นนอกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ คัดเลือก และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่จ้าง เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย ได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน และมีได้เป็นผู้ ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาทีกระทำการอันเป็นการ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสำนักงานภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ แจ้งจากคณะกรรมการเปิดของสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของสำนักงานให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดของสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ กองจัดหา ฝ่ายพัสดุ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ถนน บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ ราคา เว้นแต่สำนักงานพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงานอย่างยิ่ง และใน กรณีที่สำนักงานพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงานอย่างยิ่ง ให้สำนักงานมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้สำนักงานจะพิจารณาตัดสินด้วย **ราคารวม**

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓. หรือยื่นของสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔. แล้วคณะกรรมการเปิดของ สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือ ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะ เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเท่านั้น

๕.๓ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ รับเอกสารสอบราคาของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินใจการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสำนักงานเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของสำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสำนักงานจะให้ผู้เสนอราคนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินการตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ สำนักงานมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้างที่สอบราคาได้ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของทางธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน ข้อ ๑.๔

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๔ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบดั่งระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.....๑.....ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงานจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน.....๓.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๙.๒ ผู้เสนอราคาซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่สำนักงานกำหนดระบุไว้ในข้อ ๖ สำนักงานฯ มีสิทธิที่จะเรียกชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำในครั้งนี้ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้ผู้ทำงานตามข้อบังคับของสำนักงาน

๙.๓ สำนักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สำนักงานกองทัพอากาศ กรมช่างอากาศยาน



รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดและข้อกำหนดการปรับปรุงลิฟต์โดยสารอาคารจอดรถสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จำนวน ๒ ชุด

ประเภทโดยสาร บริการรับส่ง ๕ ชั้น ๕ ประตู น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๕๕๐ KG.

๑. เปลี่ยนตู้ควบคุมระบบลิฟต์ใหม่จากระบบเก่า มาเป็นระบบ MICROPROCESSOR โดย PLC ควบคุมใช้ระบบขับเคลื่อนลิฟต์แบบ A.C. VARIABLE VOLTAGE VARIABLE FREQUENCY (VVVF) ซึ่งประกอบสำเร็จพร้อมมีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ามากเกินไป เพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหาย (OVERLOAD CURRENT CIRCUIT) และระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ากลับเฟส หรือ กระแสผกผัน (REVERSE PHASE RELAY)

๒. เปลี่ยนสายสลิงใหม่ โดยจะต้องได้ มาตรฐาน JIS G๓๕๒๕

๓. เปลี่ยนสาย TRAVELLING CABLE ใหม่

๔. เปลี่ยนสายไฟภายในช่องลิฟต์ใหม่ทั้งหมด โดยจะต้องได้มาตรฐาน มอก.

๕. เปลี่ยนชุดจับสัญญาณการเข้าจอดชั้นใหม่ Box Ins , ม่านลำแสงป้องกันประตูหนีบ

๖. เปลี่ยนอุปกรณ์ชุดมอเตอร์ควบคุมการเปิด-ปิดประตูในลิฟต์ใหม่ ระบบ VVVF, DOOR LOCK

๗. เปลี่ยนสลิง (GUVERNOR) ใหม่โดยจะต้องได้มาตรฐาน JIS G๓๕๒๕

๘. เปลี่ยนแผงปุ่มกดหน้าลิฟต์ใหม่เป็นแบบ LED DIGITAL INDICATOR พร้อมมีไฟบอกตำแหน่งลิฟต์และลูกศรขึ้น-ลง จำนวน ๕ ชุด

๙. เปลี่ยนแผงควบคุมภายในลิฟต์ใหม่เป็นแบบ LED DIGITAL INDICATOR ซึ่งประกอบด้วย

๙.๑ ปุ่มแจ้งเหตุลิฟต์ขัดข้อง (EMERGENCY CALL)

๙.๒ ปุ่มกดบังคับลิฟต์ไปชั้นต่าง ๆ (ชั้น ๑ ถึง ชั้น ๕)

๙.๓ ปุ่มเร่งเปิดประตู (DOOR OPEN)

๙.๔ ปุ่มเร่งปิดประตู (DOOR CLOSE)

๙.๕ ปุ่มหยุดลิฟต์ชั่วคราว (DOOR HOLD)

๙.๖ สวิตช์หยุดลิฟต์ฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP)

๙.๗ สวิตช์พัดลม (FAN SWITCH)

๙.๘ สวิตช์ไฟแสงสว่าง (LIGHT SWITCH)

๙.๙ สัญญาณพร้อมไฟเตือนน้ำหนักเกิน (OVER LOAD)

๙.๑๐ INTERPHONE สามารถติดต่อกับห้องเครื่องลิฟต์และที่หน้าชั้น ๑ ของอาคารและได้มาตรฐาน การผลิต จำนวน ๒ ชุด

๑๐.VOICE ANNOUNCER ENG/THAI

๑๑. ติดตั้งระบบ UPS ชุดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินในตัวลิฟต์ กรณีไฟฟ้าในอาคารดับ สามารถส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง (ชนิดหลอด LED) และติดตั้งชุดไฟฟ้าฉุกเฉินหน้าลิฟต์ทุกชั้น ด้วยหลอดไฟไม่น้อยกว่า ๑๐ watt

๑๒. ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน สำหรับระบบขับเคลื่อนลิฟต์สำรอง กรณีไฟฟ้าปกติในอาคารดับ ระบบขับเคลื่อนลิฟต์สำรองซึ่งเป็นชุดแบตเตอรี่ จะสั่งการให้ลิฟต์เคลื่อนที่ไปยังชั้นที่ใกล้ที่สุดด้วยความเร็วต่ำกว่าปกติ โดยลิฟต์จะวิ่งไปในทิศทางที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนน้อยที่สุด เมื่อลิฟต์วิ่งไปตรงชั้นประตูลิฟต์จะเปิดออกโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้โดยสารออกอย่างปลอดภัยและลิฟต์จะหยุดอยู่กับที่ของชั้นนั้นๆ จนกว่าไฟฟ้าของอาคารกลับสู่ภาวะปกติ ลิฟต์จะกลับทำงานโดยอัตโนมัติตามเดิม และระบบจะทำการประจุไฟฟ้าให้แก่แบตเตอรี่ให้มีไฟเต็มอยู่เสมอ โดยใช้ SEALED LEAD ACID BATTERY หรือชนิดอื่นที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า

๑๓. การตกแต่งภายในตัวลิฟต์แต่ละตัว

๑๓.๑ ติดตั้งพัดลมระบบอากาศในตัวลิฟต์ จำนวน ๑ ตัว

๑๓.๒ ติดตั้งโคมแสงสว่างชนิด fluorescent อย่างดีมาตรฐาน มอก.ในตัวลิฟต์จำนวน

๑ หลอด

๑๓.๓ พื้นปูในตัวลิฟต์ด้วยกระเบื้องยางอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

๑๓.๔ ผนังด้านข้างและด้านหลังบุพอร์ไมก้า (เลือกสีและลายได้ภายหลัง)รวมประตูลิฟต์

ทั้งนอกและใน

๑๓.๕ ผนังด้านบนพ่นสี (โทนสีเลือกภายหลัง)

๑๓.๖ ติดตั้งแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติทันทีที่

ไฟแสงสว่างปกติดับ จำนวน ๑ ชุด

๑๔. เปลี่ยนสายไฟจากตัว MOTOR ผลิตลิฟต์มาที่สวิตซ์ตัดตอน ๓ เฟส

๑๕. การป้องกันสนิมโดยจะต้องทาหรือพ่นสีขึ้นส่วนที่เป็นเหล็กจะต้องทาสีป้องกันสนิมอย่างดี

๑๖. จะต้องต่อสายดิน (GROUND) เชื่อมจากห้องเครื่องและที่ตัวลิฟต์ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้โดยสารโดยจะต้องได้มาตรฐาน มอก. ของสายไฟที่ใช้และการต่อลง GROUND

๑๗. จัดมอบกุญแจฉุกเฉินของประตูชานพัก จำนวน ๓ ชุด

๑๘. ติดแผ่นป้ายแสดงน้ำหนักบรรทุกของลิฟต์และจำนวนผู้โดยสารโดยประมาณ

๑๙. จะต้องรับประกันอุปกรณ์ที่ใช้รวมถึงการซ่อมและการบริการฟรี ๑ ปี นับแต่วันที่ส่งมอบงาน

ถูกต้องครบถ้วน

รายละเอียดทางเทคนิคตู้ควบคุมระบบ VVVF

ระบบควบคุมการทำงาน (Operation Control)

เป็นระบบควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ โดยใช้ชุด Micro Computer Feedback Control ควบคุมการทำงานของลิฟต์ทั้งระบบ FULL COMPUTERIZED VARIABLE VOLTAGE VARIABLE FREQUENCY (VVVF) ผู้โดยสารเพียงแต่กดปุ่มเลือกชั้นที่ต้องการ ลิฟต์จะวิ่งไปจอดและรับ-ส่งตามชั้นต่างๆ ได้ทั้งขาขึ้น-ลง โดยไม่มีผลต่อการกดเรียกก่อน หรือหลังและไม่ต้องมีพนักงานประจำลิฟต์

ฟังก์ชันการทำงานมาตรฐาน (Standard Feature)

๑. AUTOMATIC LIGHT & FAN SWITCH OFF

กรณีไม่มีผู้ใช้ลิฟต์ประมาณ ๓ นาที ไฟแสงสว่าง และพัดลมจะดับอัตโนมัติ

๒. DOOR FAILURE OPERATION

หากประตูไม่สามารถเปิดสุดตามเวลาที่โปรแกรมตั้งไว้ ประตูจะเปิดเองโดยอัตโนมัติ และหากประตูไม่สามารถปิดได้สนิท ประตูจะเปิด-ปิด ซ้ำกัน

๓. OVERLOAD NON-START

กรณีลิฟต์บรรทุกเกินน้ำหนัก ลิฟต์จะไม่สามารถ ทำงานได้ โดยประตูจะไม่ปิด และมีเสียงสัญญาณเตือน

๔. CAR ARRIVAL CHIME

สัญญาณเสียงลิฟต์เข้าจอดชั้นทุกชั้น

/๕. AUTOMATIC ...

๕. AUTOMATIC BYPASS

เมื่อมีน้ำหนักรทุก ๘๐% ของน้ำหนักปกติ ลิฟต์จะไม่รับคำสั่งขึ้น

๖. FIRE EMERGENCY RETURN

ระบบบังคับให้ลิฟต์ไปจอดชั้นที่ต้องการและเปิดประตูค้าง กรณีเกิดไฟไหม้อาคาร

๗. AUTOMATIC RETURN

หลังจากลิฟต์ทำงานตามคำสั่งสุดท้ายแล้ว หากไม่มีคำสั่งเรียกลิฟต์เหลืออยู่ภายในเวลาที่โปรแกรมไว้ ลิฟต์จะวิ่งไปจอดยังชั้นที่ต้องการ

๘. ANTI-NUISANCE OPERATION

เมื่อกดปุ่มภายในตัวลิฟต์ในลักษณะปกติเช่น กดพร้อมกันหลายปุ่ม หรือกดย้อนทิศทางที่ลิฟต์บริการอยู่ ลิฟต์จะไม่รับคำสั่ง

๙. RESCUE OPERATION

เมื่อลิฟต์เข้าจอดชั้นแล้วประตูไม่เปิดเนื่องจากประตูเกิดขัดข้องลิฟต์จะวิ่งขึ้นหรือลงไปยังชั้นที่อยู่ถัดไป แล้วเปิดประตูให้ผู้โดยสารออก

๑๐. PROTECTION AGAINST ABNORMAL DOOR OPERATION

เมื่อผู้โดยสารพยายามเปิดประตูลิฟต์ขณะที่ลิฟต์กำลังวิ่งอยู่ จะมีสัญญาณดังขึ้นทันที รายการงานที่ต้องจัดทำเพิ่มเติมโดยผู้รับจ้าง

๑. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานพร้อมแบบการปรับปรุงลิฟต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ว่าจ้างเพื่อขอความเห็นชอบก่อนการเข้าดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและติดตั้ง

๒. งานใดที่ไม่กำหนด หากจำเป็นต้องจัดทำเพิ่มนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนด เพื่อให้ระบบการทำงานของลิฟต์สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากราคาที่เสนอไว้

๓. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานตามรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ณ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

๔. รับประกันงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

.....
(นายปิยะ วงศ์วิวรรณ)

ประธานคณะกรรมการ

.....
(นายประจวบ จินพานิช)

คณะกรรมการ

.....
(นายไพพงษ์ ปานเชื้อ)

คณะกรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างปรับปรุงลิฟต์อาคารจอดรถ จำนวน ๒ ชุด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๒๔๑,๒๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุดควบคุมลิฟต์ สายพาน สายไฟฟ้า ชุดจับสัญญาณ ระบบบังคับระบบความปลอดภัย ชุดป้องกันระบบ และตกแต่งภายใน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน	หมายเหตุ
	ประเภทโดยสาร บริการรับส่ง ๕ ชั้น ๕ ประตู น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๕๕๐ KG.		
๑	เปลี่ยนตู้ควบคุมระบบลิฟต์ใหม่จากระบบเก่า มาเป็นระบบ MICROPROCESSOR โดย PLC ควบคุม ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ A.C. VARIABLE VOLTAGE VARIABLE FREQUENCY (VVVF) ประกอบสำเร็จ พร้อมมีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ามากเกินไป เพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหาย (OVERLOAD CURRENT CIRCUIT) และระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ากลับเฟส หรือ กระแสผกผัน (REVERSE PHASE RELAY)	๑๒๕,๐๐๐	
๒	เปลี่ยนสายสลิงใหม่ โดยจะต้องได้ มาตรฐาน JIS G ๓๕๒๕	๕๕,๐๐๐	
๓	เปลี่ยนสาย TRAVELLING CABLE ใหม่	๓๕,๐๐๐	
๔	เปลี่ยนสายไฟภายในช่องลิฟต์ใหม่ โดยจะต้องได้มาตรฐาน มอก.	๒๕,๐๐๐	
๕	เปลี่ยนชุดจับสัญญาณการเข้าจอดชั้นใหม่ Box Ins , ม่านลำแสงป้องกันประตูหนีบ	๓๕,๐๐๐	
๖	เปลี่ยนอุปกรณ์ชุดมอเตอร์ควบคุมการเปิด-ปิดประตูในลิฟต์ใหม่ ระบบ VVVF, DOOR LOCK	๕๐,๐๐๐	
๗	เปลี่ยนสลิง (GUVERNOR) ใหม่โดยจะต้องได้มาตรฐาน JIS G ๓๕๒๕	๑๕,๐๐๐	
๘	เปลี่ยนแผงปุ่มกดหน้าลิฟต์ใหม่เป็นแบบ LED DIGITAL INDICATOR พร้อม มีไฟบอกตำแหน่ง ลิฟต์และลูกศรขึ้น-ลง จำนวน ๕ ชุด	๓๐,๐๐๐	
๙	เปลี่ยนแผงควบคุมภายในลิฟต์ใหม่เป็นแบบ LED DIGITAL INDICATOR ซึ่งประกอบด้วย	๓๕,๐๐๐	
	๙.๑ ปุ่มแจ้งเหตุลิฟต์ขัดข้อง (EMERGENCY CALL)		
	๙.๒ ปุ่มกดบังคับลิฟต์ไปชั้นต่าง ๆ (ชั้น ๑ ถึง ๕)		
	๙.๓ ปุ่มเร่งเปิดประตู (DOOR OPEN)		
	๙.๔ ปุ่มเร่งปิดประตู (DOOR CLOSE)		
	๙.๕ ปุ่มหยุดลิฟต์ชั่วคราว (DOOR HOLD)		
	๙.๖ สวิตซ์หยุดลิฟต์ฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP)		
	๙.๗ สวิตซ์พัดลม (FAN SWITCH)		
	๙.๘ สวิตซ์ไฟแสงสว่าง (LIGHT SWITCH)		

/๙.๙ สัญญา...

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน	หมายเหตุ
	๙.๙ สัญญาณพร้อมไฟเตือนน้ำหนักเกิน (OVER LOAD)		
	๙.๑๐ INTERPHONE สามารถติดต่อกับห้องเครื่องลิฟต์และที่หน้าชั้น ๑ ของอาคารและได้มาตรฐาน การผลิต จำนวน ๒ ชุด		
๑๐	VOICE ANNOUCER ENG/THAI	๔๕,๐๐๐	
๑๑	ติดตั้งระบบ UPS ชุดไฟฟ้าสำรอง	๖๕,๐๐๐	
๑๒	รับประกันอุปกรณ์ที่เปลี่ยนให้ใหม่ ๑ ปี นับแต่วันที่ส่งมอบงาน		
๑๓	รับประกันการซ่อมและการบริการฟรี ๑ ปี นับแต่วันที่ส่งมอบงาน		
๑๔	การตกแต่งภายในตัวลิฟต์แต่ละตัว	๖๕,๐๐๐	
	๑๔.๑ ติดตั้งพัดลมระบบอากาศในตัวลิฟต์ จำนวน ๑ ตัว		
	๑๔.๒ ติดตั้งโคมแสงสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์อย่างดีมาตรฐาน มอก.		
	๑๔.๓ พื้นปูด้วยกระเบื้องยางอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.		
	๑๔.๔ ผนังด้านข้างและด้านหลังบุพอร์ไมก้า (เลือกสีและลายได้ภายหลัง)		
	รวมประตูลิฟต์ทั้งนอกและใน		
	๑๔.๕ ผนังด้านบนพ่นสี (โทนสีเลือกภายหลัง)		
	๑๔.๖ ติดตั้งแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติทันทีที่ไฟแสงสว่างปกติดับ จำนวน ๑ ชุด		
๑๕	เปลี่ยนสายไฟจากตัว MOTOR ชุดลิฟต์มาที่สวิทช์ตัดตอน ๓ เฟส	๔๐,๐๐๐	
๑๖	การป้องกันสนิมโดยจะต้องทาหรือพ่นสีขึ้นส่วนที่เป็นเหล็กจะต้องทาสีป้องกันสนิมอย่างดี		
๑๗	จะต้องต่อสายดิน (GROUND) เชื่อมจากห้องเครื่องและที่ตัวลิฟต์ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้โดยสารโดยจะต้องได้มาตรฐาน มอก. ของสายไฟที่ใช้และการต่อลง GROUND		
๑๘	จัดมอบกุญแจฉุกเฉินของประตูชานพัก จำนวน ๓ ชุด		
๑๙	จะต้องรับประกันอุปกรณ์ที่ใช้รวมถึงการซ่อมและการบริการฟรี ๑ ปี นับแต่วันที่ส่งมอบงาน		
	รวมราคากลางต่อชุด	๖๒๐,๐๐๐	
สรุป	รวมราคากลางต่อชุด (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)		
	รวมราคากลาง ๒ ชุด เป็นเงิน ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		

.....
(นายปิยะ วงศ์วิวรรณ)

ประธานคณะกรรมการ

.....
(นายประจวบ จินพานิช)

คณะกรรมการ

.....
(นายไพพงศ์ ปานเชื้อ)

คณะกรรมการ