



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ประกาศการยางแห่งประเทศไทย

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอัดขี้นรูปยางขนาดแผ่นความร้อนไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๒๐ นิ้ว x ๒ ชั้น  
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง

การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องอัดขี้นรูปยางขนาดแผ่นความร้อนไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๒๐ นิ้ว x ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อเครื่องอัดกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่อธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายได้ ตามกฎหมายไทย เว้นแต่ระบุผลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่าນั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การยางแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย  
เลขที่ ๕๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และกำหนด เปิดซอง ใบเสนอราคาในวันที่  
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

/ ผู้สนใจติดต่อขอรับ.....

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ ๕๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ ~~๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐~~ ถึงวันที่ ~~๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐~~ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๔๐-๕๗๑๒ ต่อ ๑๒๐ ในวันและเวลา的工作

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

*ณัฐ พัฒน์*

(นางณพัฒน์ วิชิตชลชัย)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง  
ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย

เอกสารสอบราคาชื่อ เลขที่ ก.๐๘๔/๒๕๖๐  
ชื่อเครื่องอัดขันรูปยางขนาดแผ่นความร้อนไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๒๐ นิ้ว x ๒ ชั้น  
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง  
ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๐.... มีนาคม ๒๕๖๐

การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาชื่อเครื่องอัดขันรูปยางขนาดแผ่นความร้อนไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๒๐ นิ้ว x ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

### ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะเครื่องอัดยางขันรูปยางขนาดแผ่นความร้อนไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๒๐ นิ้ว x ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

- (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

### ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้ประسังค์เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาชื่อ

๒.๒ ผู้ประสังค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามข้อบังคับของสำนักงาน

๒.๓ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

๒.๔ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ศาลสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นว่ามัน

๒.๕ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๖ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

### ๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้ใน各 ของใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อ้างอิงน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

##### (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๖(๑)

#### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ้างอิงน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบบูรณาการลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอาการแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๖(๒)

#### ๓.๓ ของใบเสนอราคา

### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคากลางตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงิน ที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขัดลบหรือแก้ไข หากมีการขุดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาร่วมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคายield โดยเสนอราคร่วม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสมบูรณ์ ให้ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ศูนย์วิจัยยางเชิงเทรา ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดด้วยราคามิ่น้อยกว่า ๙๐ วันนับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคาโดยภายในกำหนดด้วยราคานี้ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาเมื่อใด

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบงานแล้วเสร็จ ตามคุณลักษณะเฉพาะเครื่องอัดขึ้นรูปยางขนาดแห่งความร้อนไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๖๐ นิ้ว x ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๑

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาวาระตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาก้างหมดเลี่ยงก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคามาเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคานี้ปิดผนึกของเรียบร้อย จำนวนห้าช่องถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าของว่า “ใบเสนอราคามาเอกสารสอบราคา ชื่อเลขที่ .ค. ๐๗๔ /๒๕๖๐” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ ๕๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นซองสอบราคากล่าวจะไม่รับซองสอบราคายังเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคานี้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคานี้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคาระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากเป็นผู้เสนอราคากลางและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคานี้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และการยางแห่งประเทศไทยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคากดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของการยางแห่งประเทศไทย และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าว

ผู้เสนอราคานี้ถูกตัดรายชื่อออกจาก การเป็นผู้เสนอราค เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคานี้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคานี้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อการยางแห่งประเทศไทยใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก การวินิจฉัยอุทธรณ์ของการยางแห่งประเทศไทยให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาก่อนผู้เสนอราคานี้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ ๕๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวาระค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่การย่างแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การย่างแห่งประเทศไทยอย่างยิ่ง และในกรณีที่การย่างแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่การย่างแห่งประเทศไทยอย่างยิ่ง ให้การย่างแห่งประเทศไทยมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

#### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

##### ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ การย่างแห่งประเทศไทยจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคายield มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓. หรือยื่นของสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔. และ คณะกรรมการการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคายืนนี้ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อการย่างแห่งประเทศไทยเท่านั้น

๕.๓ การย่างแห่งประเทศไทยส่วนสิทธิไม่พิจารณาค่าของผู้เสนอราคado โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายืนนี้ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของการย่างแห่งประเทศไทย

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมด้า หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคายอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหักหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เบรียบเสียเบรียบแก่ผู้เสนอราคายื่น

(๔) ราคานี้เสนอ มีการขาดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามาได้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การย่างแห่งประเทศไทย เลขที่ ๕๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการการเปิดซองสอบราคา หรือการย่างแห่งประเทศไทยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคากำชับแจ้ง ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคากล่าว การย่างแห่งประเทศไทยมีสิทธิที่จะไม่รับราคานี้หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ การย่างแห่งประเทศไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาน้ำหนึ่งราคาน้ำเดียว หรือราคานี้ราคาน้ำเดียว หรือราคานี้เสนอหักหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ การย่างแห่งประเทศไทยเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของการย่างแห่งประเทศไทยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาก็จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้ รวมทั้งการย่างแห่งประเทศไทยจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคานี้เป็นผู้ทึ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคานี้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากล่าวทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาก้อนเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคานั้น เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคายื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ การรายงานแห่งประเทศไทยมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตั้งกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และการรายงานแห่งประเทศไทยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคายื่นเป็นผู้ทึ่งงาน

ในกรณีนี้หากการรายงานแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่การรายงานแห่งประเทศไทยอย่างยิ่ง การรายงานแห่งประเทศไทยมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคามาตรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงชื่อ การรายงานแห่งประเทศไทยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคามิสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือการรายงานแห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สามารถจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคากำต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับการรายงานแห่งประเทศไทยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า%) ของราคากลางที่สอบราคาได้ ให้การรายงานแห่งประเทศไทยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- (๑) เงินสด
- (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่การรายงานแห่งประเทศไทย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือถอนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ
- (๓) หนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคำประกัน ดังระบุใน ข้อ ๑.๔
- (๔) หนังสือคำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
- (๕) เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
- (๖) พันธบัตรรัฐบาลไทย
- (๗) หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

## ๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละศูนย์จุดสอง (๐.๒%) ต่อวัน

### ๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสอบราคา ข้อ ๑.๑

#### ๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เมื่อการยางแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีเชื่อใจได้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๙.๒ ผู้เสนอราคา ซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายใต้ที่สำนักงานกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๒. สำนักงานมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำในครั้งนี้ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับของสำนักงาน

๙.๓ การยางแห่งประเทศไทยส่วนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของการยางแห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

pmw ๙๘๘

(นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง  
ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย

๑๐/ ม.๗./ ๖๐

รายละเอียดเครื่องอัดขี้นรูปยางขนาดแผ่นความร้อนไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๒๐ นิ้ว x ๒ ชั้น  
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง

๑. คุณลักษณะ

ใช้สำหรับขี้นรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์

๒. ลักษณะเฉพาะของเครื่อง

๒.๑ โครงสร้างเครื่องจักร ใช้วัตถุดิบเหล็กหล่อ FCD - ๕๐

๒.๒ ระบบอุปกรณ์

๒.๒.๑ วัตถุดิบของลูกสูบ ใช้วัตถุดิบ FC - ๓๕ กระบวนการมีการกลึง, การขูบแข็ง, ปัดเรียบ และ ชุบไฮาร์ดโคร์ม

๒.๒.๒ ระบบอุปกรณ์ของลูกสูบ (ลูกสูบ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๕๐ มม.

๒.๒.๓ แรงอัดลูกสูบ ๒๐๐ ตัน (ระบบไฮดรอลิก อัดไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐PSI)

๒.๒.๔ ความเร็วของลูกสูบที่ขึ้น เร็วสุด ๑๑๐ มม./วินาที (แรงดัน ๓๐ - ๗๐ กก./ตร.ซม.)

ช้าสุด ๐ - ๔๐ มม./วินาที (แรงดัน ๓๐ - ๗๐ กก./ตร.ซม.)

๒.๒.๕ ความเร็วที่เปิดแม่พิมพ์ เร็วสุด ๑๖๐ มม./วินาที

๒.๓ นื้อตัวเครื่องเสาเครื่องจักร

๒.๓.๑ เสาเครื่องจักร ใช้วัตถุดิบ S ๔๕C

๒.๓.๒ เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ มม. มีการขูบแข็งและไฮาร์ดโคร์ม

๒.๓.๓ นื้อตัวใช้วัตถุดิบเหล็กหล่อ FCD - ๕๐

๒.๔ แผ่นทำความร้อน

๒.๔.๑ วัตถุดิบของแผ่นทำความร้อน ใช้เหล็ก S ๔๕C หลังจากที่เจียรเรียบเสร็จแล้ว มีการขูบแข็ง ด้วยไนโตรท์ ทั้งแผ่นบน กลาง และล่าง

๒.๔.๒ ค่าความเรียบ  $\pm 0.03$  มม.

๒.๔.๓ ขนาดเพลท (บ) ๕๐๘ x ๕๐๘ x ๘๐ มม.

(กลาง) ๕๐๘ x ๕๐๘ x ๘๐ มม.

(ล่าง) ๕๐๘ x ๕๐๘ x ๘๐ มม.

๒.๔.๔ ตัวให้ความร้อน (ฮีดเตอร์) สามารถให้ความร้อนได้มากพอที่จะทำให้ยางสุกได้ และสามารถ ปรับตั้งอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ องศาเซลเซียส มีชุดฮีดเตอร์ใช้จำนวนขั้นละ ๙ แท่ง

๒.๕ ระบบการควบคุม...

Mr. S.

ประธานกรรมการ  
(นายอุดมย์ ณ วิเชียร)

Mr. Dan

กรรมการ  
(นายพิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์)

Mr. มงคล

กรรมการ  
(นายสุเมธ เลิศจิตเมธฯ)

### ๒.๕ ระบบควบคุมความร้อน

๒.๕.๑ มีชุดควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว แบบแยกอิสระการควบคุมจำนวน ๓ ชุด

๒.๕.๒ ขนาดของตัวทำความร้อน (แท่งไฮตเตอร์)

- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มม. (ยาว) ๕๐๐ x ๙ เพลทบน
- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มม. (ยาว) ๕๐๐ x ๙ เพลทกลาง
- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มม. (ยาว) ๕๐๐ x ๙ เพลทล่าง

ขนาด ๑๕๐๐ วัตต์ ๓ แท่ง (อยู่ตำแหน่งกลาง) ขนาด ๘๐๐ วัตต์ ๖ แท่ง (อยู่ตำแหน่งข้างทั้ง ๒ ข้าง)

๒.๕.๓ ค่าความสม่ำเสมอของเพลทที่แบ่งเป็น ๙ ชุด ± ภายใน ๓๐ องศาเซลเซียส (ไม่รวมที่นับจากขอบเพลทอกมา ๕ ซม.)

### ๒.๖ ระบบไฮดรอลิก

๒.๖.๑ ระบบควบคุม ใช้ชุดควบคุม Proportional Electro-Hydraulic Control valve.

๒.๖.๒ ระบบไฮดรอลิก ใช้ชุด Adopt modular block

๒.๖.๓ ปั๊มไฮดรอลิก ใช้กับน้ำมันไฮดรอลิกเบอร์ ๖๘ ๑ ชุด

๒.๖.๔ มอเตอร์ขนาด ๗.๕ แรงม้า ๑ ชุด เกียร์และประทัดไฟกว่า หรือประสิทธิภาพดีกว่า

๒.๖.๕ ระบบควบคุมความลึกไฮดรอลิก แบบ LCH

๒.๖.๖ ระบบพิเศษของแรงดัน สามารถปรับแรงดันได้หลายแบบ

๒.๖.๗ สามารถบรรจุน้ำมันได้ ๓๐๐ ลิตร

๒.๖.๘ มีระบบควบคุมการอัด และการไถอากาศแบบความเร็วสู่สามารถตั้งค่าได้

### ๒.๗ ระบบไฟฟ้าควบคุม

๒.๗.๑ ขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร เพลทขึ้น → อัด → ไถอากาศ → อบ → เพลทล่าง → สไลด์ออก → หยิบชิ้นงานออก

๒.๗.๒ สามารถเลือกการทำงานแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง หรือกำหนดเองทีละขั้นตอน

๒.๗.๓ มีชุดควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล ควบคุมโดยแบบแยกอิสระ ๓ ชุด

๒.๗.๔ มีชุดแอนปมิเตอร์สำหรับวัดกระแสจากแผ่นความร้อนแบบแยกอิสระ ๓ ชุด

๒.๗.๕ มีชุดสวิตซ์เปิดตัวควบคุมอุณหภูมิแบบแยกอิสระ ๓ ชุด

/๒.๘.๖ มือปุ่ม...

ประธานกรรมการ  
(นายอุดมลัย ณ วิเชียร)

กรรมการ  
(นายพิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์)

กรรมการ  
(นายสุเมธ เล่งจิตเมธ)

- ๒.๗.๖ มีอุปกรณ์แมกเนติก เบรกเกอร์ เป็นชุดควบคุมการทำงาน
- ๒.๗.๗ อุปกรณ์ไฟเมอร์ รีเรล เค瓦เตอร์ เป็นชุดควบคุมการตั้งเวลา (ย่างสุก)
- ๒.๗.๘ อุปกรณ์สวิตซ์ควบคุมของไอดีท หรือเทียบเท่า
- ๒.๗.๙ ติดตั้งเดินสายไฟฟ้า ขนาด THW ๓ x ๓๐ มม.<sup>๒</sup> พร้อมอุปกรณ์ใช้กับเครื่องอัดอากาศ ขนาดเมน สวิตซ์ควบคุม ๑๐๐ แอมป์ ๓๘๐ โวลต์ พร้อมสายดิน (ตามมาตรฐานการไฟฟ้า) จำนวน ๑ชุด
- ๒.๘ การส่งมอบ การติดตั้ง และการค้าประกัน
- ๒.๘.๑ การส่งมอบพร้อมติดตั้ง ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน พร้อมช่องแซมให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน
- ๒.๘.๒ มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย พร้อมรายละเอียด เพื่อแสดงขนาดชนิดของวัสดุอุปกรณ์ระบบควบคุมไฮดรอลิก และวงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงานจำนวน ๑ ชุด พร้อมสำเนา ๑ ชุด/เครื่อง
- ๒.๘.๓ รับประกันการใช้งาน ในสภาพปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี พร้อมช่องแซมให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน หลังจากได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน
- ๒.๘.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๒.๙ ชุดอุปกรณ์ประกอบ มีดังนี้
- ๒.๙.๑ เครื่องประมวลผลแบบพกพา มีหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕.๖ นิ้ว
- ๒.๙.๒ มี CPU แบบ Intel core i ๗ ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒.๓ GHz.
- ๒.๙.๓ มีระบบประมวลผลไม่น้อยกว่า ๕ GB ความจำ ๑ TB หรือดีกว่า
- ๒.๙.๔ สามารถรองรับระบบ Windows ๑๐
- ๒.๙.๕ มีเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ KVA ๑ ตัว
- ๒.๙.๖ เครื่องปรินต์ผลการทดสอบแบบสี ๑ ชุด
- ๒.๑๐ ชุดเอดจ์เนี่ย แบบดิจิตอล ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๑ ชุดวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล พร้อมหัววัด จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๒ เบ้าพิมพ์สำหรับการอัดขึ้นรูป จำนวน ๓ ชุด
- ๒.๑๓ เครื่องวัดความแข็งแบบพกพา จำนวน ๑ ชุด
๓. รับประกันการใช้งาน ๑ ปี
๔. ส่งของและติดตั้งที่ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา อ. สนมชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา

(นายอุดมย์ ณ วิเชียร)

ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์)

กรรมการ

(นายสุเมธ เล่งชิตเมธ)

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากาลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สอบราคาซื้อเครื่องอัดขี้นรูปยางขนาดแผ่นความร้อนไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๒๐ นิ้ว x ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาน การยางแห่งประเทศไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากาลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท  
- เครื่องอัดขี้นรูปยางขนาดแผ่นความร้อนไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๒๐ นิ้ว x ๒ ชั้น  
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง
๔. แหล่งที่มาของราคากาลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคatalad โดยสืบราคางานท้องตลาด เป็นราคาอ้างอิง  
จากผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ
  - ๔.๑ บริษัท ออนไลน์โซลูชั่น จำกัด
  - ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ซี เอส เซอร์วิส
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากาลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายอดุลย์ ณ วิเชียร	ประธานกรรมการ	ผู้ดูแล
๕.๒ นายพิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์	กรรมการ	ผู้ดูแล
๕.๓ นายสุเมธ เล่งขจิตเมธा	กรรมการ	ผู้ดูแล