



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: - ฉบับที่: 25684

Col.Inch: 46.05 Ad Value: 96,705

หัวข้อข่าว: ยางราคาต่ำ หักปลุกอ้อยคั้นน้ำขาย

หน้า: 1(บน), 19

PRValue (x3): 290,115

คลิป: 5:55



ยางราคาต่ำ หักปลุกอ้อยคั้นน้ำขาย



นายวิวัฒน์ ใจจิตร อายุ 65 ปี อาชีพเกษตรกร อยู่บ้านเลขที่ 38 หมู่ 2 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (สามแยกท่าพญา) เปิดเผยว่า ตนเองได้ล้มยางพารา หักมาปลุกอ้อยได้ 2 ปีแล้ว ซึ่งการปลุกอ้อยคั้นน้ำจะให้ผลตอบแทนดีกว่าปลุกยางพารามาก ทั้งนี้ อ้อยคั้นน้ำที่นำมาปลุกเป็นสายพันธุ์สุพรรณบุรี จุดเด่นคือโตเร็วลำใหญ่ให้ความหวานดี ทนโรคและทนแล้งได้ดี ใช้เวลาในการปลุกถึงเก็บเกี่ยวแค่ 8 เดือน และเมื่อตัดลำอ้อยหมดแล้วที่กอก็จะมีกรแตกตา หรือหน่อใหม่ขึ้นมา ซึ่งเกษตรกรไม่ต้องปลุกใหม่ เพียงแค่พรุนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยตามระยะก็จะได้ต้นอ้อยที่มีปริมาณมากกว่าการปลุกครั้งแรกถึง 3 เท่าตัว เช่นในปีแรกที่ปลุก อ้อยหนึ่งกอจะให้ลำ 10-15 ลำ หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วกอเดิมจะให้ลำอ้อยใหม่ 25-40 ลำ หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการบำรุงดูแลการให้น้ำให้ปุ๋ยเป็นระยะและจะไม่ใช้สารเคมี หรือสารกำจัดศัตรูพืช เพราะเป็น



ห่วงสุขภาพของตนเองและลูกค้า การปลุกอ้อย 1 ครั้งสามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง 3 ครั้ง หรือ 3 รุ่น

การเก็บเกี่ยวก็จะเริ่มจากการตัดลำอ้อยแล้วนำมาลอกเปลือกก่อนนำ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: -

ฉบับที่: 25684

หน้า: 1(บน), 19

Col.Inch: 46.05 Ad Value: 96,705

PRValue (x3): 290,115

คลิป: 55

หัวข้อข่าว: ยางราคาต่ำหันปลูกอ้อยคั้นน้ำขาย

เจ้าเครื่องคั้นน้ำ 2-3 รอบ
ก็จะได้น้ำอ้อยที่เขียวสด
หอมหวานจากนั้นก็ใช้ผ้า
ขาวบางกรองน้ำอ้อย และ
ตักบรรจุลงในขวดพร้อม
ส่งขาย ส่วนในเรื่องของ
การตลาดไม่น่าห่วงแน่

เศรษฐกิจไม่

ดีแต่น้ำอ้อยสดก็ยังเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค ยิ่งช่วงนี้
จะขายดีเป็นพิเศษเพราะ
เป็นช่วงฤดูร้อน โดย
จะขายปลีกและ
ส่งในตลาดสด
อำเภอย่านตาขาว
ขายในราคา 10

บาท 300 cc และ 900 cc ราคา 20 บาท นอกจากนี้
นี่ยอดอ้อยที่ตัดมาแล้ว ก็สามารถขายให้กับ
เกษตรกรรายอื่นได้อีก

นายวิวัฒน์ ใจจิตร เกษตรกรปลูกอ้อย
คั้นน้ำ กล่าวว่า ตนเองใช้พื้นที่จากการล้ม
ยางพาราแค่ 1 ไร่กว่ามาปลูกอ้อยซึ่งเป็นพืชที่
ปลูกง่ายโตเร็ว ลงทุนน้อย ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า
กว่าการปลูกพืชชนิดอื่น ปลูกครั้งแรก 600 กอ
สร้างรายได้ 70,000 บาท และรุ่นที่กำลังเก็บเกี่ยว
อยู่เป็นรุ่นที่ 2 คาดว่ารายได้จะได้ถึง 3 เท่าของ
ครั้งก่อน ประมาณ 200,000 บาท และจะยึด
อาชีพการปลูกอ้อยคั้นน้ำขายต่อไปจนกว่าจะ
หมดกำลัง

ทางด้านนายอดุลย์ สัมพันธ์วิวัฒน์
ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้เชี่ยวชาญของ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
หรือสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรัง อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ 1
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ซึ่งเป็นลูกค้าประจำ
ทุก ๆ เจ้า จะมาซื้อน้ำอ้อยสดไปรับประทาน
กล่าวว่า ตนเองได้มาดูแลให้คำแนะนำการ
ปลูกอ้อยของนายวิวัฒน์ ใจจิตร มาว่านี่มีการ
น้ำอ้อยที่ปลูกมาคั้นเป็นน้ำอ้อยสด ตนเองก็
ดีใจในรสชาติที่หอมหวานซึ่งเป็นความ
หวานจากธรรมชาติ และการปลูกอ้อย 1 ไร่
สร้างรายได้ 1 แสน จริง ๆ.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

rubberplasma.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:21

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: หมอนยางพลาสมดีแบรนต์ไทยระบาคท้าว สงสัย สงตรงจท่ศูนย์บริการทดสอบ กยท.



หมอนยางพลาสมดีแบรนต์ไทยระบาคท้าว สงสัย สงตรงจท่ศูนย์บริการทดสอบ กยท.

By admin_rubber - February 6, 2020

12 0



รหัสข่าว: I-I200206003239

หน้า: 1/3



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

rubberplasma.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:21

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: หมอนยางพลาอติแบรนต์ไทยระบาคั่ว สงสัย สงตรงที่ศูนย์บริการทดสอบ กยท.

กยท. รับเรื่อง หลังมีการร้องเรียนพบหมอนยางพาราเทียมทะเล็กเข้ามาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด แคมดีตราเมดอินไทยแลนด์ สะเทือนถึงกลุ่มโรงงานผลิตหมอนยางพาราของไทย ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย และสหกรณ์ยางพาราทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อน กยท. จึงเร่งประสานหน่วยงานภาครัฐ เข้าวตรวจสอบควบคุม พร้อมยินดีช่วยตรวจสอบส่วนประกอบหมอนยางพารา

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผย ถึงกรรณที่ที่มีการร้องเรียนเรื่องพบหมอนยางพาราปลอมจากจีนทะเล็กเข้ามาในท้องตลาดและจำหน่ายในราคาต่ำกว่าความเป็นจริงว่า ทาง กยท. ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าว และได้ประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการนำเข้าหมอนยางพาราจากประเทศจีน





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

rubberplasma.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:21

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: หมอนยางพลาสมตีแบรนต์ไทยะบาดทั่ว สงสัย ส่งตรวจที่ศูนย์บริการทดสอบ กยท.

ในส่วนของผู้ประกอบการส่งออกหมอนยางพารา โรงงานผลิตหมอนยางพารา สามารถส่งตัวอย่างหมอนยางพาราให้ กยท. ตรวจสอบส่วนประกอบของหมอนยางพาราที่ผลิตได้ว่ามีปริมาณเนื้อยางเป็นยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ โดยติดต่อประสานงานได้ที่ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งมีความพร้อม และมีเครื่องมือในการทดสอบยางฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอนตามการรับรองมาตรฐาน มอก.2741-2559 และยางฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอนตาม มอก. 2747-2559 โดยการทดสอบดังกล่าว จะทดสอบปริมาณเนื้อยางทั้งหมด ซึ่งจะสามารถระบุได้ว่าส่วนประกอบยางพาราในผลิตภัณฑ์เป็นยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์

นางณพรัตน์ กล่าวย้าว่า อย่างไรก็ตาม กยท. ต้องขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน หากพบเห็น หรือ มีเบาะแสว่าสงสัยว่ามีโรงงานผลิตหมอนยางพาราในไทยดำเนินการดังกล่าว หรือพบเห็นว่ามีโรงงานผลิตหมอนยางพาราในไทยรายใดที่นำเข้าหมอนยางพาราที่ไม่ได้มาตรฐานจากแหล่งอื่นมาตีตราแบรนต์ไทย โดยไม่ได้ผลิตหมอนจากยางพาราธรรมชาติจริง สามารถแจ้งความต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือตำรวจท่องเที่ยวเพื่อเข้าตรวจสอบดำเนินการต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

prachachat.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:02

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: จินหยุดซื้อยางชั่วคราว-ไต้หวันส่งตะวันออกกลาง

ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

ข่าวล่าสุด

เอไอเอส ชวนชาวเซเรเนตเยือนดินแดนมังกรสายฟ้า "ภูฏาน" กับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

เศรษฐกิจภูมิภาค

จินหยุดซื้อยางชั่วคราว-ไต้หวันส่ง ตะวันออกกลาง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:07 น.

f Facebook

Twitter

LINE





จีนปิดประตูซื้อยางพาราชั่วคราว หลังไวรัสโคโรนาระบาดหนัก โรงงาน อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา “จุด” ตลาดยางพาราไทยร่วง 2 บาทกว่า/กก.

นายกำปนาท วงศ์สุวรรณ ผู้จัดการ กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ สถาบันเกษตรกรผู้
แปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งออกยางรายใหญ่ภาคใต้ เปิดเผย “**ประชาชาติธุรกิจ**” ว่า จากภาวะ
โรคระบาดไวรัสโคโรนาในประเทศจีน ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกยางพาราของไทย
อย่างมาก เพราะทางประเทศจีนสั่งปิดโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราลงชั่วคราว และยังไม่
ทราบท่าทีว่าประเทศจีนจะเปิดตลาดเมื่อใด ทำให้คู่ค้าผู้ส่งออกและผู้รับมอบยางพารา
ต้องยุติการซื้อขายลงจนกว่าสถานการณ์โรคจะคลี่คลาย

“จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ยางพาราราคาลงมากกว่า 2 บาท/กก. สำหรับราคา
ยางพาราที่ส่งออกไปยังประเทศจีน ได้ขยับลงมาตั้งแต่ช่วงเทศกาลตรุษจีน และได้ส่งผล
ต่อเนื่องจากไวรัสโคโรนาก็ระลอก สำหรับทิศทางราคายังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะอยู่
ในระดับใด”

นายกำปนาทกล่าวต่อไปว่า สำหรับในกลุ่มدنปริมาณเออร์เดอร์เป็นจำนวนมากต้องยุติการ
ส่งออกไปยังคู่ค้าประเทศจีนเช่นกัน เพราะรับส่งมอบแล้วไม่มีคนทำงาน เพราะโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปยางในประเทศจีนหยุดทำงาน แต่ในกลุ่มยังมีตลาดรองรับอยู่ คือกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลางรวมปริมาณหลายร้อยตัน รวมถึงการส่งออกไปประเทศมาเลเซีย
ด้วย

“กลุ่มผมยังมีตลาดอื่นรองรับ ตอนนี้มีเออร์เดอร์ส่งออกคร่าวๆประมาณ 400-500 ตันไป
ตลาดประเทศตะวันออกกลาง ยางพารามีทิศทางที่ดีและเป็นตลาดที่ใหญ่ การยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) จะต้องทำการตลาดเอาไว้เพราะตลาดกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
จะไปได้ดี”

นายกำปนาทกล่าวต่อไปว่า สำหรับสถานการณ์ยางพาราไทยขณะนี้ถือว่าขาดแคลน
เพราะเกิดภาวะแห้งแล้ง อีกทั้งทางภาคใต้เกิดโรคระบาดยางใบร่วง คุณภาพน้ำยาง
ปริมาณน้อยลง ขณะที่ทางภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ใกล้จะ
ปิดหน้ากรีดยาง ต้องยุติการกรีดยาง คาดการณ์ภาพรวมปริมาณยางพาราปีนี้จะหดหายไป
จากตลาดมาก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

prachachat.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:02

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: [เงินหยุดซื้อขายชั่วคราว-ไต้หวันส่งตะวันออกกลาง](#)

สำหรับราคายางรมควัน 42.24 บาท/กก. ยางแผ่นดิบ 40 บาทเศษ/กก. ราคาขยับลงกว่า 2 บาท/กก. ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 31.22 บาท/เหรียญ และเงินริงกิตขยับมาเป็น 7.60 บาท/ริงกิต แต่ปริวรรตเงินตรากลับดีขึ้น ส่วนสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ประกอบการในกลุ่มสถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์ยางพารา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา และกลุ่มยางพารา ต้องดำเนินกิจการยางพาราอย่างมีกลยุทธ์

การที่นำน้ำยางสดมาแปรรูปเป็นยางรมควันจะมีภาวะเสี่ยงมาก เพราะจะรมควันยางพาราว่าจะได้ตามคุณภาพที่กำหนด และนำขายออกสู่ตลาดราคาก็เปลี่ยนแปลง จะประสบภาวะขาดทุนได้จึงมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการซื้อขายน้ำยางสดวันต่อวัน ที่เหลือแปรรูปรมควันส่งขายตามออร์เดอร์ได้ราคาดีสามารถป้องกันความเสี่ยงได้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newswit.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:47

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 90,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำเตือนพี่น้องชาวสวนยางวิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง เมื่อเจอโรคใบร่วง...

newswit.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

Press Releases

ข่าวย้อนหลัง

หัวข้อข่าว

บล็อก

ทั่วไป สินค้า บันเทิง ไอที ทุน ไลฟ์สไตล์ สื่อสาร พลังงาน บ้าน/คอนโด ยานยนต์ สุขภาพ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำเตือนพี่น้องชาวสวนยางวิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง เมื่อเจอโรคใบร่วงรุนแรงอุบัติใหม่ในยางพารา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๕๑ น.

ขนาดตัวอักษร: **ใหญ่** กลาง เล็ก

Share 0

Like 0

Tweet



เกิดจากเชื้อรา แพร่ระบาดโดยการฟุ้งกระจายในอากาศ
ต้นยางใบร่วง น้ำยางลดลง แห้งจากปลายยอด ยืนต้นแห้งตาย

อาการของโรค



แผลจุดบนใบ
ใบเหลืองและร่วง



เป็นแผลลุกลามจาก
ส่วนยอด ต้นแห้งตาย



ใบยางที่ร่วงบนพื้นเป็น
แหล่งสะสมของเชื้อ



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7729-7763

ศูนย์วิจัยยางสงขลา โทร. 0-7458-6616 หรือ การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน

กรุงเทพฯ-6 ก.พ.-การยางแห่งประเทศไทย

รหัสข่าว: I-1200207001402

หน้า: 1/2

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newswit.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:47

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 90,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำเตือนพี่น้องชาวสวนยางวิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง เมื่อเจอโรคใบร่วง...

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า สถานการณ์โรคใบร่วงรุนแรงอุบัติใหม่ในยางพารา ขณะนี้ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากเชื้อราที่ฟุ้งกระจายในอากาศส่งผลให้ยางพาราใบร่วง น้ำยางลดลง และยืนต้นแห้งตาย ขอแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนยางหมั่นสังเกตอาการแสดงของโรค คือใบยางพาราจะมีแผลจุดบนใบและใบร่วง เป็นผลลุกลามจากส่วนยอดต้นแห้งตาย ขณะเดียวกันใบยางที่ร่วงจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อ วิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้องหากพบว่า สวนยางเป็นโรคนี้ให้เกษตรกรพ่นด้วยยา แมนโคเซป 2 – 3 ครั้ง ติดต่อกัน สลับด้วยยาดูดซึม 1 ครั้ง เช่น คาร์เบนดาซิม หรือ โพรพิเนบ หรือ คลอโรธาโรนินิล หรือ เฮกซาโคนาโซล ตามอัตราแนะนำในฉลาก กำจัดใบร่วงที่เป็นโรคด้วยการเก็บรวบรวมทำลายโดยการฝังกลบ หรือกองรวมกันโรยด้วยปูนขาว (80 – 100 กก. ต่อไร่) ตามด้วยยูเรีย (8 – 10 กก. ต่อไร่) และรดน้ำตาม เพื่อเป็นการทำลายเชื้อ จากนั้นบำรุงต้นยางด้วยการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นยางมีความแข็งแรงและต้านทานเชื้อได้ดีขึ้น

รองผู้ว่าการกล่าวย้ำว่า ห้ามเกษตรกรเคลื่อนย้าย ต้นพันธุ์ กิ่งตา รวมถึงก้านใบจากแหล่งที่เกิดโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไปสู่แหล่งอื่น หากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือพบความผิดปกติของต้นยางพาราสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กยท. โกลด์บ้าน

โรคใบร่วงชนิดใหม่ ในยางพารา

เกิดจากเชื้อรา แพร่ระบาดโดยการฟุ้งกระจายในอากาศ
ต้นยางใบร่วง น้ำยางลดลง แห้งจากปลายยอด ยืนต้นแห้งตาย

อาการของโรค



ผลากดบนใบ
ใบเหลืองและร่วง



เป็นแผลลุกลามจาก
ส่วนยอด ต้นแห้งตาย



ใบยางที่ร่วงบนพื้นเป็น
แหล่งสะสมของเชื้อ



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกร โทร. 0-7729-7163
ศูนย์วิจัยยางพารา โทร. 0-7438-6416 หรือ การยางแห่งประเทศไทย โกลด์บ้าน

โรคใบร่วงชนิดใหม่ ในยางพารา

การป้องกันกำจัดโรค

- 

พ่นด้วยยาแมนโคเซป 2-3 ครั้ง ติดต่อกันสลับด้วยยาดูดซึม เช่น คาร์เบนดาซิม หรือ โพรพิเนบ หรือ คลอโรธาโรนินิล หรือ เฮกซาโคนาโซล 1 ครั้ง ตามอัตราแนะนำ
- 

ใบที่มีใบโรค เก็บรวบรวมทำลาย โดยฝังกลบ หรือ กองรวมโรยกับกองใบยางที่เป็นโรคด้วยปูนขาว หรือ ปูนโดโลไมท์ให้ทั่ว หว่านตามด้วยยูเรีย (ปริมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักปุ๋ย) แล้วรดน้ำตาม
- 

ใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นยางให้แข็งแรง

ข้อควรระวัง ! ห้ามเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ / กิ่งตาจากแหล่งที่เป็นโรค



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกร โทร. 0-7729-7163
ศูนย์วิจัยยางพารา โทร. 0-7438-6416 หรือ การยางแห่งประเทศไทย โกลด์บ้าน



ThaiPR.NET

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินข่าว

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

PR Scoop



ธุรกิจ เศรษฐกิจ/การเงิน ทวีไป ไอที อสังหาฯ ยานยนต์ พลังงาน โลจิสติกส์ บันเทิง ท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ สุข...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำเตือนพี่น้องชาวสวนยางวิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง เมื่อเจอโรคใบร่วงรุนแรงอุบัติใหม่ในยางพารา

Like 0 Share Tweet

การยางแห่งประเทศไทย — 6 กุมภาพันธ์ 2020 16:41



นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า สถานการณ์โรคใบร่วงรุนแรงอุบัติใหม่ในยางพารา ขณะนี้ยังคงค่อนข้างน่าเป็นห่วง เนื่องจากเชื้อราที่ฟุ้งกระจายในอากาศ ส่งผลให้ยางพาราใบร่วง นำยางลดลง และยืนต้นแห้งตาย ขอแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนยางหมั่นสังเกตอาการแสดงของโรค คือใบยางพาราจะมีแผลจุดบนใบและใบร่วง เป็นแผลลุกลามจากส่วนยอดต้นแห้งตาย ขณะเดียวกันใบยางที่ร่วงจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อ วิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้องหากพบว่า สวนยางเป็นโรคนี้ให้เกษตรกรพ่นด้วยยา แมนโคเซป 2 – 3 ครั้ง ติดต่อกัน สลับด้วยยาดูดซึม 1 ครั้ง เช่น คาร์เบนดาซิม หรือ โพรพิเนบ หรือ คลอโรธาโรนิล หรือ เฮกซาโคนาโซล ตามอัตราแนะนำในฉลาก กำจัดใบร่วงที่เป็นโรคด้วยการเก็บรวบรวมทำลายโดยการฝังกลบ หรือกองรวมกันโรยด้วยปูนขาว (80 – 100 กก. ต่อไร่) ตามด้วยยูเรีย (8 – 10 กก. ต่อไร่) และรดน้ำตาม เพื่อเป็นการทำลายเชื้อ จากนั้นบำรุงดินยางด้วยการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นยางมีความแข็งแรงและต้านทานเชื้อได้ดี

ขึ้น

รองผู้ว่าการกล่าวย้ำว่า ห้ามเกษตรกรเคลื่อนย้าย ต้นพันธุ์ กิ่งตา รวมถึงก้านใบจากแหล่งที่เกิดโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไปสู่แหล่งอื่น หากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือพบความผิดปกติของต้นยางพาราสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กยท. โกลีนา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ryt9.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:49

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำเตือนพี่น้องชาวสวนยางวิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง เมื่อเจอโรคใบร่วง...

RYT9

ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ้น-การเงิน การเมือง หมวดข่าว

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำเตือนพี่น้องชาวสวนยางวิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง เมื่อเจอโรคใบร่วงรุนแรงอุบัติใหม่ในยางพารา

ข่าวทั่วไป 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 16:41 น. -ThaiPR.net



โรคใบร่วงชนิดใหม่ ในยางพารา

การป้องกันกำจัดโรค



1

พ่นด้วยยาแมนโคเซป 2-3 ครั้ง ติดต่อกันสลับด้วยยาดูดซึม เช่น คาร์เบนดาซิม หรือ ไพโรปีเนป หรือ คลอโรธาไลนิล หรือ เฮกซาโคนาโซล 1 ครั้ง ตามอัตราแนะนำ



2

ใบที่เป็นโรค เก็บรวบรวมทำลาย โดยฝังกลบ หรือ กองรวม โรยทับกองใบยางที่เป็นโรคด้วยปูนขาว หรือ ปูนโดโลไมท์ให้ทั่ว หว่านตามด้วยยูเรีย (ปริมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักปูน) แล้วรดน้ำตาม



3

ใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นยางให้แข็งแรง

ข้อควรระวัง ! ห้ามเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ / กิ่งตายมาจากแหล่งที่เป็นโรค



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7729-7763

ศูนย์วิจัยยางสงขลา โทร. 0-7458-6616 หรือ การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ryt9.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:49

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำเตือนพี่น้องชาวสวนยางวิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง เมื่อเจอโรคใบร่วง...

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า สถานการณ์โรคใบร่วงรุนแรงอุบัติใหม่ในยางพารา ขณะนี้ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากเชื้อราที่ฟุ้งกระจายในอากาศ ส่งผลให้ยางพาราใบร่วง น้ำยางลดลง และยืนต้นแห้งตาย ขอแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนยางหมั่นสังเกตอาการแสดงของโรค คือใบยางพาราจะมีแผลจุดบนใบและใบร่วง เป็นแผลลุกลามจากส่วนยอดต้นแห้งตาย ขณะเดียวกันใบยางที่ร่วงจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อ วิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้องหากพบว่า สวนยางเป็นโรคนี้อให้เกษตรกรพ่นด้วยยา แมนโคเซป 2 – 3 ครั้ง ติดต่อกัน สลับด้วยยาดูดซึม 1 ครั้ง เช่น คาร์เบนดาซิม หรือ โพรพิเนบ หรือ คลอโรธาโรนิล หรือ เฮกซาโคนาโซล ตามอัตราแนะนำในฉลาก กำจัดใบร่วงที่เป็นโรคด้วยการเก็บรวบรวมทำลายโดยการฝังกลบ หรือกองรวมกันโรยด้วยปูนขาว (80 – 100 กก. ต่อไร่) ตามด้วยยูเรีย (8 – 10 กก. ต่อไร่) และรดน้ำตาม เพื่อเป็นการทำลายเชื้อ จากนั้นบำรุงต้นยางด้วยการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นยางมีความแข็งแรงและต้านทานเชื้อได้ดีขึ้น

รองผู้ว่าการกล่าวย้ำว่า ห้ามเกษตรกรเคลื่อนย้าย ต้นพันธุ์ กิ่งตา รวมถึงก้านใบจากแหล่งที่เกิดโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไปสู่แหล่งอื่น หากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือพบความผิดปกติของต้นยางพาราสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กยท. ใกล้เคียง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ryt9.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:49

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำเตือนพี่น้องชาวสวนยางวิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง เมื่อเจอโรคใบร่วง...

โรคใบร่วงชนิดใหม่ ในยางพารา

เกิดจากเชื้อรา แพร่ระบาดโดยการฟุ้งกระจายในอากาศ
ต้นยางใบร่วง น้ำยางลดลง แห้งจากปลายยอด ยืนต้นแห้งตาย

อาการของโรค

- แผลจุดบนใบ ใบเหลืองและร่วง
- เป็นแผลลุกลามจากส่วนยอด ต้นแห้งตาย
- ใบยางที่ร่วงบนพื้นเป็นแหล่งสะสมของเชื้อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7729-7763
ศูนย์วิจัยยางสงขลา โทร. 0-7458-6616 หรือ การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailand4.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:50

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำเตือนพี่น้องชาวสวนยางวิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง เมื่อเจอโรคใบร่วง...

thailand press release news

General Business Entertainment IT Stcoks Lifestyle Telecom Energy Properties Au

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำเตือนพี่น้องชาวสวนยางวิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง เมื่อเจอโรคใบร่วงรุนแรงอุบัติใหม่ในยางพารา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 6, 2020 16:41

โรคใบร่วงชนิดใหม่ ในยางพารา

เกิดจากเชื้อรา แพร่ระบาดโดยการฟุ้งกระจายในอากาศ
ต้นยางใบร่วง น้ำยางลดลง เหง้าจากปลายยอด ยืนต้นแห้งตาย

อาการของโรค



แผลจุดบนใบ
ใบเหลืองและร่วง



เป็นแผลลุกลามจาก
ส่วนยอด ต้นแห้งตาย



ใบยางที่ร่วงบนพื้นเป็น
แหล่งสะสมของเชื้อ



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7729-7763
ศูนย์วิจัยยางสงขลา โทร. 0-7458-6616 หรือ การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน

กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--การยางแห่งประเทศไทย

รหัสข่าว: I-1200207001431

หน้า: 1/2



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailand4.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:50

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำเตือนพี่น้องชาวสวนยางวิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง เมื่อเจอโรคใบร่วง...

นายถกรณ์ ตรีกรวิวิท รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า สถานการณ์โรคใบร่วงรุนแรงอุบัติใหม่ในยางพารา ขณะนี้ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากเชื้อราที่ฟุ้งกระจายในอากาศ ส่งผลให้ยางพาราใบร่วงน้ำยางลดลง และยืนต้นแห้งตาย ขอแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนยางหมั่นสังเกตอาการแสดงของโรค คือใบยางพาราจะมีแผลจุดบนใบและใบร่วง เป็นผลลุกลามจากส่วนยอดต้นแห้งตาย ขณะเดียวกันใบยางที่ร่วงจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อ วิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้องหากพบว่า สวนยางเป็นโรคนี้อให้เกษตรกรพ่นด้วยยา แมนโคเซป 2 - 3 ครั้ง ติดต่อกัน สลับด้วยยาอูตซิม 1 ครั้ง เช่น คาร์เบนดาซิม หรือ โพรพิเนบ หรือ คลอโรธาโรนิล หรือ เฮกซาโคนาโซล ตามอัตราแนะนำในฉลาก กำจัดใบร่วงที่เป็นโรคด้วยการเก็บรวบรวมทำลายโดยการฝังกลบ หรือกองรวมกันโรยด้วยปูนขาว (80 - 100 กก. ต่อไร่) ตามด้วยยูเรีย (8 - 10 กก. ต่อไร่) และรดน้ำตาม เพื่อเป็นการทำลายเชื้อ จากนั้นบำรุงดินยางด้วยการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นยางมีความแข็งแรงและต้านทานเชื้อได้ดีขึ้น

รองผู้อำนวยการกล่าวย้ำว่า ห้ามเกษตรกรเคลื่อนย้าย ดินพันธุ์ กิ่งตา รวมถึงก้านใบจากแหล่งที่เกิดโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไปสู่แหล่งอื่น หากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือพบความผิดปกติของต้นยางพาราสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กยท. โกลบีน

โรคใบร่วงชนิดใหม่ ในยางพารา

เกิดจากเชื้อรา แพร่ระบาดโดยการฟุ้งกระจายในอากาศ
ต้นยางใบร่วง น้ำยางลดลง แห้งจากปลายยอด ยืนต้นแห้งตาย

อาการของโรค

แผลจุดบนใบ
ใบเหลืองและร่วง

เป็นแผลลุกลามมาก
ส่วนยอด ต้นแห้งตาย

ใบยางที่ร่วงบนพื้นเป็น
แหล่งสะสมของเชื้อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิชาการการยางฯ โทร. 0-7729-7763
ศูนย์วิจัยยางพารา โทร. 0-7458-6616 หรือ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด

โรคใบร่วงชนิดใหม่ ในยางพารา

การป้องกันกำจัดโรค

1. พ่นด้วยยาแมนโคเซป 2-3 ครั้ง ติดต่อกับสลับด้วยยาอูตซิม เช่น คาร์เบนดาซิม หรือ โพรพิเนบ หรือ คลอโรธาโรนิล หรือ เฮกซาโคนาโซล 1 ครั้ง ตามอัตราแนะนำ
2. ใบที่เป็นโรค เก็บรวบรวมทำลาย โดยฝังกลบ หรือ กองรวมโรยทับกองใบยางที่เป็นโรคด้วยปูนขาว หรือ ปูนโดโลไมท์ให้ทั่ว หว่านตามด้วยยูเรีย (ปริมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักปุ๋ย) แล้วรดน้ำตาม
3. ใส่ปุ๋ยเพื่อนำธาตุไนโตรเจนให้เร็ว

ข้อควรระวัง ! ห้ามเคลื่อนย้ายดินพันธุ์ / กิ่งตาจากแหล่งที่เป็นโรค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิชาการการยางฯ โทร. 0-7729-7763
ศูนย์วิจัยยางพารา โทร. 0-7458-6616 หรือ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.easybranches.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:50

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000


หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำเตือนพี่น้องชาวสวนยางวิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง เมื่อเจอโรคใบร่วง...



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำเตือนพี่น้องชาวสวนยางวิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง เมื่อเจอโรคใบร่วงรุนแรงอุบัติใหม่ในยางพารา


9 ชั่วโมงที่ผ่านมา เปิดอ่าน 9,829

โดย: thaipr.net



78

ถูกแชร์ทั้งหมด



นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า สถานการณ์โรคใบร่วงรุนแรงอุบัติใหม่ในยางพารา ขณะนี้ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากเชื้อราที่ฟุ้งกระจายในอากาศ ส่งผลให้ยางพาราใบร่วง น้ำยางลดลง และยืนต้นแห้งตาย ขอแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนยางหมั่นสังเกตอาการแสดงของโรค คือใบยางพาราจะมีแผลจุดบนใบและใบร่วง เป็นแผลลุกลามจากส่วนยอดต้นแห้งตาย ขณะเดียวกันใบยางที่ร่วงจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อ วิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้องหากพบว่า สวนยางเป็นโรคนี้อให้เกษตรกรพ่นด้วยยา แมนโคเซป 2 – 3 ครั้ง ติดต่อกัน สลับด้วยยาอูดซิม 1 ครั้ง เช่น คาร์เบนดาซิม หรือ โพรพิเนบ หรือ คลอโรธาโรนิล หรือ เฮกซาโคนาโซล ตามอัตราแนะนำในฉลาก กำจัดใบร่วงที่เป็นโรคด้วยการเก็บรวบรวมทำลายโดยการฝังกลบ หรือกองรวมกันโรยด้วยปูนขาว (80 – 100 กก. ต่อไร่) ตามด้วยยูเรีย (8 – 10 กก. ต่อไร่) และรดน้ำตาม เพื่อเป็นการทำลายเชื้อ จากนั้นบำรุงต้นยางด้วยการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นยางมีความแข็งแรงและต้านทานเชื้อได้ดีขึ้น

รองผู้ว่าการกล่าวย้ำว่า ห้ามเกษตรกรเคลื่อนย้าย ต้นพันธุ์ กิ่งตา รวมถึงก้านใบจากแหล่งที่เกิดโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไปสู่แหล่งอื่น หากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือพบความผิดปกติของต้นยางพาราสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กยท. ใกล้เคียง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

technologychaoban.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:53

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 120,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำเตือนพี่น้องชาวสวนยางวิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง เมื่อเจอโรคใบร่วง...



🏠 | [เดี๋ยวนี้](#) | [ไม้ดอกไม้ประดับ](#) | [เทคโนโลยี ปศุสัตว์](#) | [เทคโนโลยี ประมง](#) | [เทคโนโลยี เกษตร](#) | [เยาวชนเกษตร](#) | [การตลาด](#) | [ภูมิปัญญาไทย](#)

เดี๋ยวนี้

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำเตือนพี่น้อง ชาวสวนยางวิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง เมื่อเจอ โรคใบร่วงรุนแรงอุบัติใหม่ในยางพารา

เผยแพร่ | วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

**โรคใบร่วงชนิดใหม่
ในยางพารา**

การป้องกันกำจัดโรค

- 1 พ่นด้วยยาแมงโกเซป 2-3 ครั้ง ติดต่อกันสลับด้วยยาทุตอิน เช่น การอนตาซิน หรือ โพรเมเนป หรือ กลอโรธาไลนิล หรือ เฮกซาโคนาโซล 1 ครั้ง ตามอัตราแนะนำ
- 2 ใบที่เป็นโรค เก็บรวบรวมทำลาย โดยฝังกลบ หรือ กองรวม โรคกับกองใบยางที่เป็นโรคร่วมกับปุ๋ยขาว หรือ ปุ๋ยไกลโคไคให้ทั่ว ทั่วงานด้วยยูเรีย (ปริมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักปุ๋ย) แล้วรดน้ำตาม
- 3 ใ้ปุ๋ยเพื่อบำรุงกับยางให้แข็งแรง

ข้อควรระวัง! ห้ามเคลื่อนย้ายดินพันธุ์ / กับตมยางจากแหล่งที่เป็นโรค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลยางพารา โทร. 0-779-7163
ศูนย์ข้อมูลยาง โทร. 0-1138-6616 หรือ การยางแห่งประเทศไทย

อินโฟ 2-01



โรคใบร่วงชนิดใหม่ ในยางพารา

**เกิดจากเชื้อรา แพร่ระบาดโดยการฟุ้งกระจายในอากาศ
ต้นยางใบร่วง น้ำยางลดลง แห้งจากปลายยอด ยืนต้นแห้งตาย**

อาการของโรค



แผลจุดบนใบ
ใบเหลืองและร่วง



เป็นแผลลุกลามจาก
ส่วนยอด ต้นแห้งตาย



ใบยางที่ร่วงบนพื้นเป็น
แหล่งสะสมของเชื้อ





สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7729-7763
ศูนย์วิจัยยางสงขลา โทร. 0-7458-6616 หรือ การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า สถานการณ์โรคใบร่วงรุนแรงอุบัติใหม่ในยางพารา ขณะนี้ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วง เนื่องจากเชื้อราที่ฟุ้งกระจายในอากาศ ส่งผลให้ยางพาราใบร่วง น้ำยางลดลง และยืนต้นแห้งตาย ขอแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนยางหมั่นสังเกตอาการแสดงของโรค คือใบยางพาราจะมีแผลจุดบนใบและใบร่วง เป็นแผลลุกลามจากส่วนยอดต้นแห้งตาย ขณะเดียวกันใบยางที่ร่วงจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อ วิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้องหากพบว่า สวนยางเป็นโรคนี้อให้เกษตรกรพ่นด้วยยา แมนโคเซบ 2-3 ครั้ง ติดต่อกัน สลับด้วยยาดูดซึม 1 ครั้ง



เช่น คาร์เบนดาซิม หรือ โพรพิเนบ หรือ คลอโรธาโรนิล หรือ เฮกซาโคนาโซล ตามอัตราแนะนำ
ในฉลาก กำจัดใบร่วงที่เป็นโรคด้วยการเก็บรวบรวมทำลายโดยการฝังกลบ หรือกองรวมกันโรย
ด้วยปูนขาว (80-100 กิโลกรัม ต่อไร่) ตามด้วยยูเรีย (8-10 กิโลกรัม ต่อไร่) และรดน้ำตาม เพื่อ
เป็นการทำลายเชื้อ จากนั้นบำรุงต้นยางด้วยการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นยางมีความแข็งแรงและ
ต้านทานเชื้อได้ดีขึ้น

รองผู้ว่าการกล่าวย้ำว่า ห้ามเกษตรกรเคลื่อนย้าย ต้นพันธุ์ กิ่งตา รวมถึงก้านใบจากแหล่งที่เกิด
โรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไปสู่แหล่งอื่น หากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือพบความผิด
ปกติของต้นยางพาราสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กยท. ใกล้บ้าน

แท็ก

กยท.

วิธีป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง

เมื่อเจอโรคใบร่วงรุนแรง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:51

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: 'สวนยางยั่งยืน' ทางรอดเกษตรกรไทย ในสถานการณ์ 'กลไกตลาด' ผันผวน

M ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง > เศรษฐกิจ > ในประเทศ > ภูมิภาค ต่างประเทศ > การศึกษา > นิทรรศการ > ศิลปะ > ประเพณี > โพล –สำรวจความเห็น > แดงหนังสือ > อื่นๆ >

'สวนยางยั่งยืน' ทางรอดเกษตรกรไทย ในสถานการณ์ 'กลไกตลาด' ผันผวน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:16 น.



ที่มา	หน้าประชาชื่น,มติชนรายวัน พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563, หน้า13
ผู้เขียน	ชนากานต์ ปานอ่ำ



เรื่องการเกษตรของประเทศไทยนั้น หัวข้อ "ราคายางพารา" ยังคงเป็นปัญหาที่ถูกนำมากล่าวถึงบ่อยๆ แต่เชื่อว่า จะไม่มีทางออกเลย

ด้วยแนวทาง สวนยางยั่งยืน หรือการเปลี่ยนสวนยางเชิงเดี่ยวให้มีความสมดุลนิเวศ เพิ่มความหลากหลาย ทางชีวภาพ ปลูกพืช-ทำปศุสัตว์ร่วมการปลูกยาง ซึ่งเป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืน อีกทั้งนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นใหม่ เอี่ยมอ่อง ทว่า จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการนำร่อง หรือสวนต้นแบบที่เป็นรูปธรรมแต่อย่างใด

แน่นอนว่า ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่าง "เกษตรกร" ไม่เคยนิ่งเฉย ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราจึงเห็นข่าวคราวการปลูกพืชแซมยาง อาทิ ผักพื้นบ้าน กาแฟสายพันธุ์ต่างๆ สตรอเบอรี่ พืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ อาทิ ไม้สัก จำปาทอง ตะเคียนทอง รวมทั้งหันมาทำเกษตรผสมผสาน เช่น เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงแพะ ทำ ฟาร์มเห็ด ฯลฯ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความอยู่รอด

อีกทั้งตัวอย่างล่าสุดจาก สมพงษ์ ราชสุวรรณ ประธานกลุ่มน้ำยางสดบ้านพรุเดียว อ.นาทวี จ.สงขลา เปิดเผยว่า สมาชิกในกลุ่มมีการปรับปรุงจากทำสวนยางพารา หันมาเลี้ยงโครายละ 2 ตัว หรือตามสภาพกำลัง อีกทั้งยังทำเกษตรปลูกต้นไม้ ผลไม้ ปลูกพืชผัก ไม้เศรษฐกิจ อาทิ กระจินเทพา เพื่อเตรียมขายให้กับ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในพื้นที่ อ.จะนะ และ อ.เทพา จำนวน 3-4 แห่ง

นอกจากนี้ ยังมองว่าการทำสวนยางพาราสามารถคู่ขนานกับการเลี้ยงโคได้ เนื่องจากมูลของโคนำไปทำ เป็นปุ๋ยใช้ในสวนยาง ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้จำนวนมาก ตลอดจนกระจินเทพาเป็นพืชโตเร็ว ประกอบกับ มีโรงโม่บดไม้นำไปจำหน่ายให้กับ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ซึ่งรับซื้อไม้ทุกขนาด ทำให้เกิดรายได้เสริม จากส่วนนี้เพิ่มยิ่งขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:51

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: 'สวนยางยั่งยืน' ทางรอดเกษตรกรไทย ในสถานการณ์ 'กลไกตลาด' ผันผวน

“ผมมีที่ดินประมาณ 4 ไร่ ปลูกกระถินเทพา 800 ต้น ระยะ 5 ปี จะมีราคาตันละ 500 บาท จะมีเงินประมาณ 300,000 บาท มีหนี้สิน 200,000 บาท สามารถชำระคืนได้

“แต่หากปลูกยางพาราใช้เวลา 7 ปี และเมื่อกรีดได้แล้วยังไม่มีโอกาสคืนชำระ จะอยู่แบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว” ประธานกลุ่มน้ำยางสดบ้านพรุเตียวเน้นย่า



จากซ้าย โสภณ แยมกลีน, สุนทร รักษรงค์, ขจรจักษณ นวลพรหมสกุล, อุทัย สอนหลักทรัพย์ และมนต์ชัย พินิจจิตรสมุท



ปลูกปายาง-ทำสวนผสมผสาน คำแนะนำจากผู้อาบน้ำร้อนมาก่อน

เพื่อให้เข้าใจปัญหามากยิ่งขึ้น หลายภาคส่วนจึงรวมตัวกันพูดคุยกันในเสวนา สถานการณ์ยางพารา การทำสวนยางยั่งยืน พร้อมๆ กับการนำเสนอผลวิจัยเรื่อง Sustainable Agribusiness Model for Poverty Reduction in Thai Small-scale Rubber Farmers โดย มนต์ชัย พิณีจจิตรสมุทร และ โสภณ แยมกลิ่น ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งงานนี้เพิ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาคาร์เด็นส์

เปิดเวทีด้วยผู้อาวุโสที่สุดในงานอย่าง อุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกษมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.) ผู้มีประสบการณ์การทำสวนยางพารานานหลายสิบปี กล่าวเข้าประเด็นแบบไม่อ้อมค้อมว่า จะปลูกพืชอะไรที่ให้ความร่มเย็นเท่าสวนยางพารานั้นไม่มีเลย เพราะเมื่อเข้าไปสวนยางก็ได้อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจแล้ว รวมทั้งยังศรัทธาแนวคิดการทำสวนผสมผสานของคนโบราณที่ปลูกพืชหลากหลาย ไม่ใช่อะไรไม่ดีก็โค่นทิ้งแล้วเปลี่ยนไปปลูกชนิดใหม่

"ผมศรัทธาคนโบราณที่เขาไม่ได้ปลูกยางอย่างเดียว ในสวนยังมีต้นสะตอ เหลียง ยางนาปะปนอยู่ คนเมื่อก่อนฉลาดกว่าเรา เรายิ่งอยู่ยิ่งโง่ เพราะโค่นต้นยางเดียนหมด อีกทั้งเมื่อก่อนนี้เป็นปายาง ไม่ใช่สวนยาง ดังนั้น ถ้าเราปลูกยางผสมผสานอย่างคนโบราณ เราไม่จนเหมือนทุกวันนี้ วันนี้ต้องให้ตลาดนำ พร้อมปลูกพืชแซม

"เราไม่ได้ทำยางอย่างเดียว แต่ต้องแปรรูปด้วย เช่น ชาโต๊ะ ชาเก๋อี่ สนามฟุตบอล ฟันรองเท้า ฯลฯ โดยทำผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้มีมาตรฐาน ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตั้งบริษัทลูกมาดูแล สร้างแบรนด์ พร้อมตรวจคุณภาพสินค้าจากเกษตรกร หากไม่ได้คุณภาพก็ตีกลับ แต่ถ้าดีก็สร้างแพคเกจจิ้งต่อพร้อมให้ กยท. ส่งขายทั่วอาเซียน

"เราไม่มีวันว่างหรอกครับ ถ้าทำสวนยาง เพราะทำงานไม่ไหว ดังนั้นขอสรุปสุดท้ายว่าควรไปจดทะเบียนตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ให้หมด แล้วปลูกสวนผสมผสาน ปลูกปายาง ทำระเบียบข้อบังคับให้แน่นกว่านี้ รับรองว่าจะสร้างมาตรฐานรับรองมาอีกก็อย่างเราก็สู้ได้หมด"



กยท. ออกบูธให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการทำสวนยางพารา ภายในงานวันยางพาราชิงกาฬ 2563

สวนยั่งยืน คนอยู่ได้ มาตรฐานมากมายก็สู้ไหว

ขณะที่ผู้ถูกกล่าวถึงอย่าง กยท. ก็มี ขจรจักรพันธ์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย มาให้คำตอบเอง โดยเฉพาะในประเด็นการรับรองมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) และ PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Scheme) ซึ่งเจ้าตัวสะท้อนให้เห็นปัญหาทางพารา 4 ด้านคือ 1. เรื่องการผลิตและส่งออก 2. ต้นทุน 3. แรงงาน และ 4. การกีดกันทางการค้า ซึ่งมาตรการมากมายที่ออกมาแล้วก็มี “ผู้ใช้” เป็นคนเริ่มทั้งสิ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:51

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: 'สวนยางยั่งยืน' ทางรอดเกษตรกรไทย ในสถานการณ์ 'กลไกตลาด' ผันผวน

"ผมยกตัวอย่างอยู่หลายครั้งว่า แถวนี่ชอบกินแกงเขียวหวานไก่ แต่คุณทำแกงเขียวหวานหมูขาย เขาจะซื้อหรือ ถ้าคิดว่าผลิตแบบนี้ อยากรขายแบบนี้ แต่ตลาดไม่ซื้อก็ขายไม่ได้ ต้องดูตลาดก่อน ตลาดต้องการอะไรเราทำแบบนั้น ฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดสวนยางที่ปลูกแทนในปัจจุบันเข้ากับมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน หรือ มอก.14061 ซึ่งครอบคลุมทั้งหมดก็โอเคแล้ว"

"เราไม่ได้มองพอยต์เรื่องการออกใบรับรอง เพื่อรองรับสวนยางยั่งยืนเป็นหลัก แต่มองว่าสวนยางยั่งยืนสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ อยู่ด้วยตัวเองได้ ไม่ว่าจะมาตรฐานอะไร หรือประเทศอะไรกำหนดมา เกษตรกรก็อยู่ได้ ฉะนั้นเราควรเตรียมตัววันนี้ให้ดีที่สุด ไม่ใช่มาตรฐานอะไรมาแล้วค่อยทำ"



เลี้ยงโคในสวนยาง หนึ่งในทางรอดของเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้



อย่างไรก็ดี เมื่อย้อนกลับไปที่แนวคิด "สวนยางยั่งยืน" ขจรจักรภพมองเป็น 3 ส่วนคือ 1.มองสวนยาง 2.มองคนที่อยู่กับต้นยาง และ 3.มองระบบเศรษฐกิจทั้งหมด หาก 3 ส่วนปนกันได้ก็นับว่าเป็นสวนยางยั่งยืน ทั้งนี้ กยท.ดำเนินเรื่อง "การปลูกแทน" ซึ่งหมายถึงการปลูกยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแทนต้นยางเก่าทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ประกอบด้วย 1.ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี โดยวิธีปลูกด้วยต้นยางชำถุง 2.ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี โดยวิธีปลูกด้วยเมล็ด หรือต้นกล้า 3.ปลูกแทนด้วยไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 4.ปลูกปาล์มน้ำมัน 5.ปลูกแบบผสมผสาน

"ตอนนี้ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาแล้ว เพื่อที่ต่อไปนี้จะปลูกแค่ 3 แบบคือ 1.ปลูกยาง 2.ปลูกพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งหมด เพื่อลดการปลูกแทนถาวร และ 3.การปลูกแทนแบบศาสตร์พระราชานี้ คือรับเบอร์ซิสเต็ม หรือสวนยางยั่งยืน นอกจากนี้ ในประเด็นมาตรฐานที่ทั่วโลกวางไว้ เราก็ต้องทำ เพราะถ้าไม่ทำวันนี้ ซึ่งเรายังเตรียมไม่เสร็จ ก็ขายไม่ได้ ช่วยเกษตรกรไม่ได้"

"กยท.ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งกรมป่าไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่พยายามช่วยอยู่ ถ้าเราเตรียมให้เสร็จภายใน 4-6 ปี ไม่ว่าจะมาตรฐานอะไรมาเราก็รับได้ นี่คือสิ่งที่ต้องทำตอนนี้"



เกษตรกรผสมผสานโดย "สมจิตร์ บรรณจักร์" เกษตรกรชาวเชียงใหม่ มีแนวคิดปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าใต้ต้นยางพารา พร้อมเลี้ยงสัตว์และพืชอื่นๆ ควบคู่กับการทำสวนยาง (ภาพจากเว็บไซต์ rubber.co.th)



ลดต้นทุน สร้างงานเพิ่ม เสริมรายได้

ด้าน สุนทร รัชรงค์ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) ก็ยังเห็นหน้าผลิตภัณฑ์ให้ทำสวนยางแนวใหม่ โดยให้มีการปลูกต้นยางพาราไร่ละ 40 ต้น ระยะการปลูก 4×10 หรือไร่ละ 44 ต้น ระยะการปลูก 4×9 พร้อมใส่ "เมนู" หรือปลูกพืชอื่นแซมในสวนยาง เพื่อเพิ่มรายได้เสริมให้เกษตรกร

ประโยชน์ของสวนยางแบบนี้ นอกจากต้นยางจะโตเต็มที่แล้ว ปริมาณน้ำยางยังใกล้เคียงกับสวนยางเชิงเดี่ยวที่มีปริมาณการปลูก 70-80 ต้นต่อไร่ ดังนั้น เกษตรกรจึงไม่จำเป็นต้องลงทุนปลูกต้นยางจำนวนมาก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากพืชอื่นๆ ในสวน

"ยางพารามีต้นกำเนิดจากลุ่มน้ำแอมะซอน ดังนั้นยางจำเป็นต้องอยู่กับพืชอื่นถึงจะแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นโรค ส่วนเรื่องสวนยางยั่งยืนนั้น เมื่อเราลดจำนวนต้นแล้วเชื่อว่าน้ำยางเท่าเดิม นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุน ในเมื่อปลูกไร่ละ 40 ต้นก็ได้น้ำยางเท่ากัน แล้วทำไมจะต้องปลูก 80 ต้น ใส่ปุ๋ยถึง 80 ต้น ดังนั้นสวนยางยั่งยืนคือลดต้นทุน สร้างงานเพิ่ม เสริมรายได้ ผลผลิตใกล้เคียง ต้านทานโรค สร้างความมั่นคงทางอาหาร ช่วยเรื่องพันธุกรรมพืชท้องถิ่น

"หลายคนยังโพสต์เฟซบุ๊กกว่าวันนี้สุนทร รัชรงค์ ไม่สู้เรื่องราคาแล้วหรือ เพราะเวลาราคายางตกทุกครั้งจะมีเสียงบอกว่าสุนทรไปปิดถนนสิ ผมบอกว่าผมไม่ปิดแล้ว ตลอดเวลา 50 ปีนี้ยางพาราไทยใช้วิธีการเดิมๆ แต่หวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง หวังความร่ำรวย ซึ่งไม่ได้แล้ว เพราะข้อมูลเชิงประจักษ์บอกว่าวันนี้เกษตรกรไทยเป็นหนี้ไม่น้อยกว่า 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้จากการทำพืชเชิงเดี่ยว ฉะนั้น ผมจึงคิดวิธีที่แตกต่างว่า ใครคิดเรื่องการแปรรูป เรื่องทำถนน ทำเลย แต่ผมกำลังจะชวนพี่น้องประเทศไทยยิ้ม ศาสตราจารย์ราชาทำสวนยาง 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่สวนยางทั้งประเทศ โดยเป็นสวนยางยั่งยืนราว 8 ล้านไร่ ผลผลิต 2 ล้านตัน ถ้าภาคเหนือขายอาราบิก้าได้ ภาคใต้ขายโรบัสต้าได้ ภาคอีสานขายหน่อไม้ได้ หายที่สุดเมื่อน้ำยางราคาคงด้วยกลไกตลาดที่ไม่เป็นธรรม ถ้ามว่าชาวสวนยางยั่งยืน 8 ล้านไร่ 2 ล้านตัน ประกาศหยุดกรีดยางเพื่อร้องขอต่อตลาดโลกให้ขึ้นราคาที่เป็นธรรมได้หรือไม่ ในเมื่อเรามีรายได้อย่างอื่นแล้ววันนี้เราพยายามขยับราคาในสนามที่ไม่เคยชนะเลย 50 ปี"



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:51

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: 'สวนยางยั่งยืน' ทางรอดเกษตรกรไทย ในสถานการณ์ 'กลไกตลาด' ผันผวน

วอน'รัฐ'ช่วยเหลือ ตอลมหายใจให้เกษตรกร

จากการลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนยาง จ.ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เรื่องการทำสวนยางยั่งยืนแล้ว มนต์ชัยและโสภณสามารถสรุปลงในวิจัยเรื่อง Sustainable Agribusiness Model for Poverty Reduction in Thai Small-scale Rubber Farmers ได้ว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกยางพาราร่วมกับพืชอื่นๆ พร้อมส่งขายได้ราคา มีเงินนอกเงยจากผลผลิตเรียบร้อยแล้ว

พร้อมกันนี้ โสภณยังเปิดเผยว่า เกษตรกรเหล่านี้ปลูกยางคู่กับพืชร่วมยางชนิดอื่นอยู่แล้ว อาทิ ทูเรียน มังคุด ปาล์ม รวมทั้งเลี้ยงไก่ไข่และสัตว์อื่นๆ ทั้งนี้ คณะวิจัยค้นพบว่าพืชบางชนิดมีราคาขึ้นลงเสมือนยางพารา อาทิ "ปาล์ม" กล่าวคือเมื่อราคายางขึ้น ราคาปาล์มก็ปรับขึ้นตาม แต่เมื่อราคายางลง ปาล์มก็ลงตามด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีพืชอีกหลายชนิดที่มีความผันผวนกับยางพารา สามารถศึกษาข้อมูลได้ภายในงานวิจัย

ก่อนจะจบการเสวนา โสภณยังทิ้งมุมมองเกษตรกรต่อเรื่องสวนยางยั่งยืนให้หลายฝ่ายได้คิดต่อว่า เมื่อเราสอบถามเกษตรกรว่า ทำไมทุกวันนี้ถึงยังไม่ทำสวนยางยั่งยืน คำตอบของเขาคือต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่ว่าจะด้านเงินทุน หรือแนวทางการปลูก เขาทำเองไม่ได้

"เกษตรกรต้องการคำแนะนำว่าเขาควรทำอะไรกันแน่"