



Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

หัวข้อข่าว: คกก.มาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นชอบ 8 ร่างมาตรฐานใหม่



4. การชันสูตรโรคอหิวาต์ แอฟริกาในสุกร เพื่อกำหนดการชันสูตรโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางห้องปฏิบัติการที่มีความสอดคล้องกับคู่มือการชันสูตรโรคสัตว์บกขององค์การสุขภาพสัตว์โลก 5. การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำยางสด กำหนดการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำยางสด ตั้งแต่ขั้นตอนการรับน้ำยางสด การทดสอบคุณภาพน้ำยางสด การควบคุมการปฏิบัติงาน จนถึงການขนส่งเพื่อจำหน่าย เพื่อให้ได้น้ำยางสดที่มีคุณภาพ 6. แนวทางปฏิบัติสำหรับการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผักและผลไม้สด 7. การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงเชือดชำแหละจะระบุ กำหนดครอบคลุมตั้งแต่การจับบังคับและการขนส่งจะระบุมีชีวิตจากฟาร์มสู่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: พุธที่ 21 มกราคม 2564

ปีที่: -

ฉบับที่: 26033

หน้า: 17(บน)

Col.Inch: 56.83 Ad Value: 119,343

PRValue (x3): 358,029

คลิป: 55

หัวข้อข่าว: คกก.มาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นชอบ 8 ร่างมาตรฐานใหม่



โรงเชือด การตรวจรับและเตรียมจะเข้ก่อน
ฆ่า การฆ่า การชำแหละ การตัดแต่ง การ
บรรจุ และเก็บรักษา จนถึงการขนส่ง เพื่อ
ให้ได้ผลผลิตจะเข้ส่วนที่จะนำไปบริโภคที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงสุขภาพ
และสวัสดิภาพสัตว์ และ 8.แนวปฏิบัติในการ
ใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล แนว
ปฏิบัตินี้ เพื่อใช้อธิบายและขยายความทาง
วิชาการ ครอบคลุมเหตุผล และแนวทาง
การปฏิบัติในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.
9055-2562).



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: พุธที่ 21 มกราคม 2564

ปีที่: - ฉบับที่: 26033

Col.Inch: 13.81 Ad Value: 29,001

ภาพข่าว: ความร่วมมือ

หน้า: 17 (บนซ้าย)

PRValue (x3): 87,003

ศิลปิน: สีส



☑ ความร่วมมือ... สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการรองกรรมการบริหารทั่วไป รักษาการแทน ผอ.องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนารูทกิจและงานวิจัย ทั้ง 2 หน่วยงาน ณ การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวนำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธที่ 21 มกราคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14512

หน้า: 6(ขวา)

Col.Inch: 22.91 Ad Value: 20,619

PRValue (x3): 61,857

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พาณิชย์-เกษตรลุย Big Data เชื่อมข้อมูลการผลิตถึงการตลาด

พาณิชย์-เกษตรลุย Big Data เชื่อมข้อมูลการผลิตถึงการตลาด

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) เป็นครั้งแรก โดยนำเสนอสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการไปแล้วเกี่ยวกับฐานข้อมูลสินค้าเกษตร เพื่อพิจารณาจุดที่สามารถเติมเต็มให้กันได้ (gap analysis) และหารือเกี่ยวกับแผนงานดำเนินการเบื้องต้นของปี 2564-2566

ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า ระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลภาคเกษตร ต้องตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ใช้งานทั่วไป ได้แก่ เกษตรกรผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และประชาชน ให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในทุกภาคส่วน

“โดยได้เห็นชอบแผนงานเร่งด่วน (Quick win) ได้แก่ การจัดทำข้อมูลและออกแบบการแสดงผลที่ตอบโจทย์

เกษตรกรและผู้ประกอบการ เช่น ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรสำคัญ อย่างข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ส่วนระยะกลางและยาว จะร่วมสร้างชุดข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้โดยอาจพิจารณาขยายไปยังกลุ่มสินค้าอาหาร เช่น อาหารฮาลาล และสินค้าอินทรีย์ เป็นต้น” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

ทั้ง 2 กระทรวงต่างให้ความสำคัญงานด้านข้อมูลและจากหน้าที่ที่ต่างกัน คือ เกษตรเน้นด้านการผลิต พาณิชย์เน้นไปด้านการขาย ข้อมูลที่มีจึงสามารถนำมาต่อร้อยเรียงกันให้เห็นภาพได้ตลอดสายการผลิตสินค้าเกษตร

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดขอบเขตและเป้าหมายการทำงานร่วมกัน คือ สร้าง Big Data เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด เพื่อใช้วางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูง มีรายได้เพิ่มขึ้น และยกระดับให้เกษตรกรแข่งขันได้ในตลาดโลก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/ทัศนะ

วันที่: พุธที่ 21 มกราคม 2564

ปีที่: 34

ฉบับที่: 11777

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 80.23 Ad Value: 112,322

PRValue (x3): 336,966

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกปี 63

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกปี 63



● **ภัทรชัย ดวงรัตนพันธ์**

รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย



ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก (Retail Sentiment Index) ซึ่งจัดทำร่วมกัน

ระหว่างสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผลสำรวจความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าและค้าปลีกบริการ และน่าจะเป็นปัจจุบันที่สุดในขณะนี้ เพราะเป็นดัชนีรายเดือน แม้ว่ายังไม่สมบูรณ์ตามหลักสถิติศาสตร์ แต่ก็สามารถสะท้อนการบริโภคของประเทศได้ระดับหนึ่ง และเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและภาคเอกชนในการกำหนดทิศทางและนโยบายของธุรกิจอย่างดีในปัจจุบัน

ภาพรวมดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปี 2563

1.ปัจจัยการแพร่ระบาดของไวรัสก่อโรคโควิด-19 ส่งผลให้ภาพรวมดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก “หดตัว” อย่างรุนแรง นับตั้งแต่เดือน มี.ค.ลดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ 50 และหลังจากผ่านช่วงการล็อกดาวน์ มี.ค.-ต้น พ.ค. ค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นสูงสุดเดือน มิ.ย. ซึ่งเป็นผลจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐ จากนั้นเมื่อมาตรการเยียวยาสิ้นสุด ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ก็ค่อยๆ ลดลงเป็นลำดับ จนถึงเดือน ก.ย.และขยับเพิ่มขึ้นในเดือน ต.ค.-พ.ย. จากแรงกระตุ้น

การจับจ่ายตามโครงการภาครัฐ ทั้งไทยเที่ยวไทย ช้อปดีมีคืน คนละครึ่ง

ขณะที่เดือน ธ.ค.2563 กลับลดลงอย่างแรง ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสอง และยังผลให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ม.ค.-มี.ค.2564) ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางระดับ 50 ซึ่งต่ำกว่าความเชื่อมั่นในเดือน พ.ค.ที่เป็นระยะการใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มข้น

2.ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 42 ของภาคการค้าทั้งประเทศ และด้วยอยู่ในพื้นที่ใกล้กับศูนย์กลางการบริหารภาครัฐ จึงเปรียบเสมือนตัวแทนดัชนีความเชื่อมั่นทั้งประเทศ แต่ก็ยังมีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างจากดัชนีความเชื่อมั่นในแต่ละภูมิภาคอยู่บ้าง

3.ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ภาคกลาง ก็ต่ำกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ 50 นับตั้งแต่เดือน ก.ค.เป็นต้นมา สืบเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นอย่างมาก และเมื่อมีการล็อกดาวน์ ติมาณต่างๆ ลดลงจากการจับจ่ายโดยจับพลัน ส่งผลให้ขบวนการซัพพลายเชนหยุดชะงัก และมีการปิดกิจการในภาคการผลิตเป็น

จำนวนมาก แรงงานถูกเลิกจ้างหรือจ้างงานไม่เต็มที่

ขณะที่ภาคเกษตรกรรมซึ่งมีผลผลิตข้าวเป็นหลักก็มีผลผลิตเกินความต้องการราคาจึงไม่ได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้กำลังซื้อทั้งภาคกลางค่อนข้างอ่อนตัวลง ดัชนีความเชื่อมั่นฯ จึงลดต่ำลงอย่างเห็น

4.ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ภาคเหนือ

ผลกระทบจากโควิดต่อรายได้จากการท่องเที่ยวมีน้อยกว่าภาคใต้ ขณะเดียวกันภาคเกษตรกรรมที่มีความสำคัญรองลงมา ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 26 ก็มาจากผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย สตรอว์เบอร์รี ชาและกาแฟพันธุ์อาราบิก้า ซึ่งมีรายได้ติดลบปี 2563 ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นฯ อยู่ในเกณฑ์เชื่อมั่น “ปานกลาง”

5.ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ภาคตะวันออก

เลี้ยงเหนือ ก่อนช่วงมีทิศทางใกล้เคียงกับภาคเหนือ คือลดลงในช่วงแรกและฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะต่อมา โดยมีสัดส่วนภาคการค้า (ค้าปลีกค้าส่ง) ที่ใหญ่กว่าภาคเหนือด้วยประชากรกว่า 22 ล้านคน หรือราวหนึ่งในสาม ส่งผลให้เกิดการบริโภคที่สูงเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่ภาคตะวันออกเลี้ยงเหนือรับผลกระทบจากโควิดน้อยเมื่อเทียบกับภาคกลางและภาคใต้ ก็เพราะแรงงานส่วนหนึ่งที่ถูกเลิกจ้าง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/ทัศนะ

วันที่: พุธที่ 21 มกราคม 2564

ปีที่: 34

ฉบับที่: 11777

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 80.23 Ad Value: 112,322

PRValue (x3): 336,966

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกปี 63

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและภาคเอกชน ในการกำหนดทิศทางและนโยบายของธุรกิจอย่างดีในปัจจุบัน

ในภาคกลางย้ายถิ่นฐานกลับภูมิลำเนา มีกำลังซื้อจากเงินบำนาญบำนาญ

6.ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ภาคใต้ พบว่า “ต่ำกว่า” ภูมิภาคอื่นๆ และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่เส้น 50 ตลอดทั้งปี แม้จะมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ช่วยชดเชยรายได้จากต่างชาติที่หายไปได้เพียง 3-10% เท่านั้น ขณะที่พืชเศรษฐกิจหลักคือ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ซึ่งราคาในปี 2563 ก็อยู่ในเกณฑ์ต่ำ

7.ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ ต่อยอดขยายเดิม ในเดือน ธ.ค. 2563 รายภูมิภาคปรับตัวลดลงจากเดือน พ.ย. ในทุกภาค สะท้อนถึงสภาวะความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างชัดเจน โดยเฉพาะภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบก่อนภาคอื่นๆ

8.ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ เมื่อจำแนกตามประเภทความร้านค้าปลีก (ไฮเปอร์มาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ต และคอนวีเนียนสโตร์) พบว่าโควิดปี 2563 มีผลกระทบต่อร้านค้าปลีกประเภท Hyper market อย่างชัดเจน ผู้บริโภคจับจ่ายต่อครั้ง Per Basket ลดลง และความถี่ในการเข้าร้านประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตก็ลดลง อีกทั้งห้างค้าปลีก Modern Chain Store ไม่มีสิทธิให้บริการโครงการสวัสดิการภาครัฐ และโครงการคนละครึ่ง ทำให้มีผลกระทบเป็นทวีคูณ

9.ในทางกลับกัน ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ามีความวิตกต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่อนข้างมาก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในเดือน ธ.ค. ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางระดับที่ 50 อย่างชัดเจน ในขณะที่เดือน พ.ย. ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลางระดับที่ 50 บวก กับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ “ช้อปดีมีคืน” ไม่บ่งชี้เท่าที่คาด ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว มีหลายโครงการ อาทิ เราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง จึงส่งผลทำให้ประชาชนมีทางเลือกค่อนข้างเยอะ แม้ว่าทางร้านค้าปลีกจะจัดส่งเสริมการขายควบคู่กับโครงการอย่างมากมายก็ตาม

10.ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ในเดือน ธ.ค. มีความเชื่อมั่นทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. อาจจะเป็นช่วงปลายฤดูฝนต่อฤดูหนาว การก่อสร้างอาจจะยังไม่เริ่มต้น และโครงการต่างๆ ของภาครัฐยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง และยังไม่เริ่มเบิกจ่าย

11.ผลจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ ร้านค้าอาหาร ภัตตาคาร และเครื่องดื่ม มีความเชื่อมั่นที่ “ลดลง” อย่างมีนัยชัดเจนมาก และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ 50 ค่อนข้างมาก อาจเป็นเพราะร้านอาหารมีความไวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

และอาจได้รับผลกระทบจากมาตรการจำกัดการให้บริการ รวมถึงผู้บริโภคมีความกังวลเรื่องอาหารที่อาจได้รับการติดเชื้อ อีกทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นการบริหารแบบเงินสดส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ ส่วนความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้างหน้าก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดือน ธ.ค.

การคาดการณ์ผลกระทบโควิดต่อภาคค้าปลีกระลอกใหม่ 2564

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยคาดว่าสถานการณ์การค้าปลีกค้าส่งในครึ่งปีแรก 2564 น่าจะมีแนวโน้มและทิศทางเดียวกับครึ่งปีหลังของปี 2563 กล่าวคือจะมีแนวโน้มที่ลดลง ส่งผลให้ในไตรมาสแรกของปี 2564 (ม.ค.-มี.ค.) จะมีความคล้ายคลึงกับไตรมาสสามของปี 2563 (ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.) คือมีทิศทางที่ลดลงแล้วจะค่อยๆ ดีขึ้น เมื่อมีชาวคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนในเฟสแรก บวกกับมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง (โครงการคนละครึ่ง)

ส่วนในไตรมาสสองของปี 2564 (เม.ย.-มิ.ย.) ก็จะมีทิศทางคล้ายกับไตรมาสหลังปี 2563 (ต.ค.-ธ.ค.) กล่าวคือเมื่อมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจค่อยๆ แผ่วลง บวกกับผลกระทบจากการปิดกิจการ การเลิกจ้าง และการจ้างงานไม่เต็มเวลาสะสมเพิ่มขึ้น

ส่วนครึ่งปีหลังของปี 2564 ก็จะมีแนวโน้มและทิศทางคล้ายกับครึ่งปีแรกของปี 2563 กล่าวคือค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ เป็นลำดับ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/บทความ

วันที่: พุธที่ 21 - อาทิตย์ 24 มกราคม 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5325

หน้า: 16(ขวา)

Col.Inch: 113.52 Ad Value: 153,252

PRValue (x3): 459,756

ศิลปิน: สีส

คอลัมน์: ช่วยกันคิด: โรงไฟฟ้าชีวมวลโต รับกระแส 'New Normal'

ช่วยกันคิด

พงษ์ประภา นภาพฤกษ์ชาติ

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS

1 ในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก และยังมีความไม่แน่นอนว่าจะจบสิ้นลงเมื่อใด ทว่ากลับเป็นที่แน่ชัดว่าหลายธุรกิจต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (new normal) ที่ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจแบบยั่งยืน (sustainable business)

ในบริบทของธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า “โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล” เป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตรับกระแสธุรกิจยั่งยืน เนื่องจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างรายได้ให้ชุมชนและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติ

ภาครัฐก็เป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 ทางกระทรวงพลังงานประกาศจะเร่งผลักดันโครงการด้านพลังงานในปี 2564 ด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 127,932 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่ภาครัฐเริ่มนำร่อง โดยมี

โรงไฟฟ้าชีวมวลโต รับกระแส 'New Normal'

มูลค่าลงทุนรวม 27,000 ล้านบาท และมีกำลังการผลิตรวมที่ 150 เมกะวัตต์ ซึ่งมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพและชีวมวลประเภทละ 75 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ หลายท่านอาจสงสัยว่าประเทศไทยเหมาะแก่การลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแบบไหน และพื้นที่ศักยภาพในการตั้งโรงงานอยู่ที่ไหน

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่า โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลใช้ผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันประเภทของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสามารถแบ่งออกตามชนิดของเชื้อเพลิงหลัก ๆ ได้ 2 ชนิด คือ ชานอ้อย และแกลบ (มีสัดส่วนรวมกันคิดเป็น 73% ของเชื้อเพลิงทั้งหมด) โดยเชื้อเพลิงที่มีการนำไปใช้มากที่สุด คือ ชานอ้อย คิดเป็น 61% รองลงมาคือ แกลบ คิดเป็น 12% ส่วนที่เหลือมาจากทะลายปาล์ม ไม้สับ และเศษวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งการพิจารณา

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลทั้ง 4 ประเภท จะขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพลังงานในแต่ละภูมิภาค

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากชานอ้อยควรจะเพิ่มกำลังการผลิตในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีพื้นที่ปลูกอ้อยจำนวนมาก ซึ่งทำให้มีชานอ้อยที่เกิดจากการแปรรูปในอุตสาหกรรมน้ำตาลปริมาณมากตาม โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้าประเภทนี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ภาคกลาง และตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น นครสวรรค์ สระบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา และเลย

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากแกลบควรจะเพิ่มกำลังการผลิตในภาคเหนือตอนล่าง เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวนมาก ทำให้มีแกลบซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการแปรรูปของข้าวจำนวนมาก นอกจากนั้น





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/บทความ

วันที่: พุธที่ 21 - อาทิตย์ 24 มกราคม 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5325

หน้า: 16(ขวา)

Col.Inch: 113.52 Ad Value: 153,252

PRValue (x3): 459,756

ศิลป์: สีสี่

คอลัมน์: ช่วยกันคิด: โรงไฟฟ้าชีวมวลโต รับกระแส 'New Normal'

ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างน้อย จึงคาดว่าจะไม่เกิดการแย่งชิงแคลบ ซึ่งทำให้ราคาแคลบในภาคเหนือตอนล่างค่อนข้างอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้าประเภทนี้ส่วนมากตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลาง เช่น สุรินทร์ อุบลราชธานี พิจิตร และสุพรรณบุรี

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากไม้สับควรจะเพิ่มกำลังการผลิตในภาคใต้ตอนบน เพราะพื้นที่ดังกล่าวปลูกยางพาราจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณไม้สับมากตาม ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการแปรรูปของไม้ยางพารา โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้าประเภทนี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ภาคใต้ตอนล่าง เช่น สงขลา และนราธิวาส

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากทะลายปาล์ม ควรจะเพิ่มกำลังการผลิตในภาคใต้ตอนบน เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากไม้สับ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกต้นปาล์มจำนวนมาก ทำให้มีทะลายปาล์มซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการแปรรูปของผลปาล์มสดปริมาณมากด้วย นอกจากนั้น ทะลายปาล์มยังไม่ค่อยถูกใช้ เป็นประโยชน์ไปต่อยอดในอุตสาหกรรมอื่น ๆ มากนัก ทำให้ไม่เกิดการแย่งชิงเชื้อเพลิง ราคาเชื้อเพลิงประเภทนี้จึงมักอยู่ในระดับต่ำ โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากทะลายปาล์มมีเพียงแค่แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่นครศรีธรรมราช

กระนั้นก็ดี การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลมีอุปสรรคสำคัญนั่นคือ การขาดแคลนวัตถุดิบทางการเกษตรที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากปริมาณผลผลิตเกษตรในแต่ละปีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ ยกตัวอย่างเช่น ผลผลิตจากชานอ้อยที่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าก็มีเฉพาะในเดือน ธ.ค. และ ม.ค.-เม.ย.ของทุกปี อีกทั้งในบางปีอาจเผชิญปัญหาจากภาวะภัยแล้งที่รุนแรงเหมือนเช่นในปี 2563-2564 ทำให้ผลผลิตอ้อยมีน้อยกว่าปกติ

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการมีทางออกในการแก้ pain point ประเด็นนี้ได้จากการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเชื้อเพลิงผสม ซึ่งในปัจจุบันสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ เตาเผาแบบฟลูอิดเบด มาใช้ใน

ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าให้สามารถรองรับและสับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายประเภท เช่น แกลบผสมชานอ้อย และไม่สับผสมชานอ้อย เป็นต้น

ในด้านผลตอบแทนจากการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลประเภทที่สร้างผลตอบแทนได้มากที่สุดและคืนทุนได้เร็วที่สุด คือ “โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากชานอ้อย” โดยมีอัตราผลตอบแทน (internal rate of return : IRR) เฉลี่ยอยู่ที่ 22.8% (ตลอดอายุสัญญาขายไฟ 20 ปี) และมีระยะเวลาในการคืนทุนที่ 4.9 ปี ภายใต้สมมติฐานของการวิเคราะห์ได้แก่ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1 เมกะวัตต์ และมีอายุสัญญาขายไฟที่ 20 ปี

โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงจากชานอ้อยส่วนมากอยู่ในระดับต่ำ เพราะเป็นวัตถุดิบที่เหลือใช้จากโรงงานน้ำตาล ซึ่งโรงงานน้ำตาลก็มักต่อยอดธุรกิจไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลต่อ ส่วนชีวมวลชนิดอื่น ได้แก่ แกลบ ทะลายปาล์ม และไม้สับ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากทะลายปาล์มและแกลบ มีอัตราผลตอบแทนต่ำลงมาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 11.0% และ 10.4% ตามลำดับ และมีระยะเวลาในการคืนทุนที่ 8.6 และ 9.2 ปีตามลำดับ

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากไม้สับ มีอัตราผลตอบแทนน้อยที่สุด โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7.4% และมีระยะเวลาในการคืนทุนช้าสุดที่ 11.2 ปี เนื่องจากไม้สับมักมีความชื้นสูง ทำให้ต้องใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากไม้สับส่วนมากมีต้นทุนการก่อสร้างโดยรวมที่สูง เนื่องจากไม้สับมีขนาดใหญ่ทำให้ต้องผ่านกระบวนการย่อย ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า จึงต้องลงทุนระบบย่อยเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลโดยรวมเป็นโรงไฟฟ้าประเภทที่ภาครัฐกำลังส่งเสริมมากที่สุดในกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้งหมด โดยตามแผนพัฒนาากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 20 ต.ค. 2563 มีเป้าหมายให้กลุ่ม

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขยายกำลังการผลิตรวมเป็น 4,694 เมกะวัตต์ ภายในปี 2580 จากปี 2563 ที่มีกำลังการผลิต 2,010 เมกะวัตต์ ซึ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 134% เทียบกับกำลังการผลิตรวมของโรงไฟฟ้าทุกประเภทในปี 2580 อยู่ที่ 77,211 เมกะวัตต์ จาก 51,462 เมกะวัตต์ ในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 50% ซึ่งต่ำกว่าของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ภาครัฐกำลังส่งเสริมในช่วงปี 2563-2567 คือ “โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนและโรงไฟฟ้าประชารัฐ” ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ภาครัฐมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตใหม่รวมกันที่ 720 เมกะวัตต์ โดยมีเงื่อนไขที่กำหนดให้เป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังการผลิตเล็กไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ (very small power producer : VSPP) และในช่วงปี 2573-2580 ภาครัฐมีแผนจะรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลรอบใหม่อีก 2,780 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการ

แต่คาดว่าจะเปิดโอกาสให้แก่โรงไฟฟ้าทุกขนาด หากไม่จำกัดขนาดของกำลังการผลิตต่อหนึ่งโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ โดยปกติโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (independent power producer : IPP) มักมีกำลังการผลิตมากกว่า 90 เมกะวัตต์ ส่วนโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (small power producer : SPP) มักมีกำลังการผลิตที่ 10-90 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเป็นธุรกิจที่สามารถผลักดันให้ธุรกิจการเกษตรและชุมชนเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของธุรกิจในยุค new normal ในขณะเดียวกันในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกได้ให้การสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่น เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากลม เพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิล เนื่องจากตอบโจทย์เรื่อง green economy ของโลกที่มีเป้าหมายลด carbon footprint นักลงทุนจึงควรติดตามแนวทางการสนับสนุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่พลาดโอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจที่น่าสนใจนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)

Circulation: 500,000

Ad Rate: 2,100

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 21 มกราคม 2564

ปีที่: -

ฉบับที่: 26033

หน้า: 10(ล่าง)

Col.Inch: 24.52 Ad Value: 51,492

PRValue (x3): 154,476

คลิป: สี่

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางเปิดสวนยางให้คนเมืองคอนปลูกมันเทศสร้างรายได้

ชาวสวนยางเปิดสวนยางให้คนเมืองคอนปลูกมันเทศสร้างรายได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักจาก อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาขอใช้พื้นที่ว่างกลางสวนยางพาราจากเจ้าของสวนใน จ.ตรัง เพื่อปลูกมันเทศหลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะบริเวณริมถนนสายเลี่ยงเมืองตรัง ถึงสี่แยกอันดามัน ช่วง ต.ปากคม อ.ห้วยยอด พบว่าในสวนยางพาราแปลงหนึ่ง เนื้อที่กว่า 50 ไร่ ได้มีชาวบ้านกว่า 30 คน กำลังเร่งเก็บผลผลิตมันเทศ ที่ถูกรถไถพรวนผลขึ้นมา บรรจุใส่กระสอบปุ๋ยเตรียมแบกไปขึ้นรถส่งให้พ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่เดินทางมารับซื้อถึงแปลง เพื่อนำไปยังตลาดปลายทางคือ ตลาดหัวอิฐ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นตลาดกลางผักและผลไม้แหล่งใหญ่ของภาคใต้

สำหรับการปลูกมันเทศนั้นจะมีหลากหลายสายพันธุ์ และเจ้าของแปลงยางพาราใน จ.ตรัง ก็ยินดีให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักจาก อ.พระพรหม มาปลูกด้วยความเต็มใจ โดยไม่คิดเงินค่าเช่าแต่อย่างใด เพราะคนปลูกจะช่วยดูแลแปลงยางพาราให้ปลอดจากสัตว์เลื้อยและหญ้าที่ขึ้นรก อีกทั้งมันเทศยังเป็นพืชล้มลุกระยะสั้น และเป็นถาวรยัลักษณะคล้ายกับพืชคลุมดิน ทำให้รักษาหน้าดิน ขณะที่ต้นยางพาราเองก็จะได้น้ำจากสวนมันเทศด้วย ส่งผลให้ดินอุดมสมบูรณ์ และต้นยางพาราเจริญเติบโตดีตามไปด้วย ที่สำคัญในปีนี้อากาศได้เกิดฝนตกตลอด จึงทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชระยะสั้นได้ยาวนานและได้ผลผลิตทั้งปี

นางพรทิพย์ ไชยสงคราม อายุ 42 ปี คนงานเก็บผลผลิต กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักจาก อ.พระพรหม ได้มาปลูกมันเทศในสวนยางพาราทั้งหมด 3 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 100 ไร่ ก็จะทยอยเก็บผลผลิตกันทุกวัน โดยมีคนงานประมาณ 30 คน จะได้รับค่าจ้างเก็บวันละ 300 บาท แต่ผู้ชายจะได้วันละ 400 บาท เพราะต้องแบกหามด้วย แต่ละแปลงใช้เวลาเก็บประมาณ 9-10 วัน เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ จะได้ผลผลิตเต็มที่ประมาณ 100 ตัน ซึ่งทั้งหมดจะมีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเดินทางมารับซื้อถึงแปลงในราคากิโลกรัมละ 7 บาท ก่อนนำไปส่งที่ตลาดหัวอิฐ จ.นครศรีธรรมราช.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด
กรอบข่าว

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 21 มกราคม 2564

ปีที่: 30

ฉบับที่: 11012

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 44.09 Ad Value: 48,499

PRValue (x3): 145,497

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ฤกษ์มียางรุ่งรับอานิสงส์โควิดระบาด

ฤกษ์มียางรุ่งรับอานิสงส์โควิดระบาด

ดันส่งออกสินค้าแปรรูปไทย-ขึ้นแท่นอันดับ3ของโลก

กรมเจรจาฯ เผยสถิติส่งออกผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปไทย 11 เดือนของปี 2563 ขยายตัว 7% ขึ้นอันดับ 3 ของโลก รองจากจีนและเยอรมนี โดยเฉพาะถุงมือยางโต 83% มูลค่า 2,018 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร.) เปิดเผยว่าจากการติดตามสถิติการค้าสินค้าผลิตภัณฑ์ยางหรือสินค้ายางแปรรูปในลักษณะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของไทยส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เมื่ออยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

โดยในช่วงม.ค.-พ.ย.2563 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ยางมูลค่า 10,938 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางอันดับ 3 ของโลก รองจากจีนและเยอรมนี

สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ยางที่ไทยส่งออกไปตลาดโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ถุงมือยาง ส่งออกมูลค่า 2,018 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 83% ตลาดส่งออกสำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และจีน ยางสังเคราะห์ ส่งออกมูลค่า 2,233 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 17%

ตลาดส่งออกสำคัญ คือ จีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น และผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางเภสัชกรรม อาทิ จุกยาง ปลอกนิ้วยาง ถุงยางคุมกำเนิด ส่งออกมูลค่า 205 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 2% ตลาดส่งออกสำคัญ คือ จีน สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย

นางอรมนกล่าวว่า ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เป็นส่วนหนึ่งที่

ช่วยให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยเติบโต เนื่องจากปัจจุบัน 14 ประเทศคู่เอฟทีเอ ได้แก่ อาเซียน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู และฮ่องกง ไม่เก็บภาษีย่านำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์ยางทุกรายการจากไทย

ทั้งนี้ ในช่วงม.ค.-พ.ย.2563 การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยไปประเทศคู่เอฟทีเอ มีมูลค่า 4,889 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 45% ของการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ยางทั้งหมด ขยายตัว 5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าไทยส่งออกไปจีนมูลค่า 2,584 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 22% ส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 465 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 0.1% ส่งออกไปออสเตรเลียมูลค่า 269 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 6% ส่งออกไปเกาหลีใต้มูลค่า 223 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 13% และส่งออกไปเปรูมูลค่า 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 26%

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ยางในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ซึ่งไทยมีข้อได้เปรียบในฐานะประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดของโลก”

นอกจากการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมการผลิตให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางใหม่ๆ ผู้ประกอบการควรเพิ่มโอกาสการส่งออกและขยายตลาดต่างประเทศ โดยใช้ข้อได้เปรียบจากความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีกับประเทศต่างๆ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 21 มกราคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15656

หน้า: 6(บนซ้าย)

Col.Inch: 16.01 Ad Value: 17,611

PRValue (x3): 52,833

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไทยครองเบอร์3 ส่งออกยางโลก

ไทยครองเบอร์3 ส่งออกยางโลก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ยาง หรือสินค้ายางแปรรูป ในลักษณะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง แม้อยู่ในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด โดย 11 เดือนแรกปี 2563 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง 10,938 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 7% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางอันดับ 3 ของโลก รองจากจีน และเยอรมนี

สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ยางที่ไทยส่งออกไปตลาดโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ถุงมือยาง มูลค่า 2,018 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 83% ตลาดหลักคือ สหรัฐ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และจีน ยางสังเคราะห์ มูลค่า 2,233 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 17% ตลาดหลัก คือ จีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น และผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางเภสัชกรรม อาทิ จุกยาง ปลอกนิ้วยาง ถุงยางคุมกำเนิด มูลค่า 205 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 2% ตลาดหลัก คือ จีน สหรัฐ และมาเลเซีย

ส่วนผลิตภัณฑ์ยางไปประเทศคู่เอฟทีเอ มูลค่า 4,889 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 45% ของการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ยางทั้งหมด ขยายตัว 5% โดยจีน ขยายตัว 22% ญี่ปุ่น ขยายตัว 0.1% ออสเตรเลีย ขยายตัว 6% เกาหลีใต้ ขยายตัว 13% และเปรู ขยายตัว 26%

นางอรมนกล่าวว่า ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) มีส่วนช่วยให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยเติบโต เนื่องจาก 14 ประเทศคู่เอฟทีเอ ไม่เก็บภาษ้นำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์ยางทุกรายการจากไทย แต่บางประเทศเหลือเพียงบางรายการคงเก็บภาษี เช่น จีน เก็บภาษียางสังเคราะห์ 5% เกาหลีใต้ เก็บภาษียางสังเคราะห์ 5% อินเดีย เก็บภาษียางนอกชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง และของที่ทำด้วยยาง เช่น rubber band 5% และ ซิลิโคนเก็บภาษียางนอกชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง และรถบัส อัตรา 1.32% เป็นต้น สำหรับสินค้าถุงมือยาง และผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในทางเภสัชกรรม 18 ประเทศคู่เอฟทีเอ ได้ยกเว้นภาษ้นำเข้าทุกรายการของไทยแล้ว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)

Circulation: 950,000

Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชน/กระแสรสชน

วันที่: พุธที่ 21 มกราคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15656

หน้า: 15(ล่าง)

Col.Inch: 104.66 Ad Value: 115,126

PRValue (x3): 345,378

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เศรษฐกิจจังหวัด ที่อิงฐานการเกษตรสูง

เศรษฐกิจจังหวัด ที่อิงฐานการเกษตรสูง

เป็นที่ทราบดีว่าการผลิตสาขาเกษตรลดความสำคัญลงไปมากใน 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา มูลค่าเพิ่มการเกษตรคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับร้อยละ 8 ในภาพรวม (ณ ปี 2561) แต่เมื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเป็นรายจังหวัดจะพบความจริงที่ว่า หลายจังหวัดที่ยังคงรักษาฐานการผลิตการเกษตรไว้อย่างเหนียวแน่น อย่างน้อยที่สุดมี 8 จังหวัดที่สัดส่วนมูลค่าการเกษตรสูงกว่า 40% ในผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP=gross provincial products) ในโอกาสนี้ผู้เขียนขอเสนอข้อสังเกตเล็กๆ ว่าด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย นำเสนอ 8 จังหวัดที่ยังคงรักษาฐานการเกษตรสูง พร้อมกับข้อสังเกตบางประการ

สนง.สภาพัฒน์ ได้จัดทำบัญชีประชาชาติตั้งแต่เริ่มต้น แต่ละปีรายงานสถิติเศรษฐกิจจังหวัดพร้อมแสดงโครงสร้างการผลิตของแต่ละจังหวัด ช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (economic transformation) ของแต่ละจังหวัด นักวิจัยตั้งคำถามว่า มีกี่จังหวัดในประเทศไทยที่ยังมีสัดส่วนการเกษตรสูงกว่า 35% ของ GPP ในปี 2561 นำมาแสดงด้วยรูปภาพที่ 1 พร้อมข้อสังเกต คือ มี 5 จังหวัดที่มีสัดส่วนเกษตรสูงกว่า 40% ได้แก่ จันทบุรี ชุมพร ตรวณ ระนอง และพิจิตร อีก 3 จังหวัดสัดส่วนการเกษตรในช่วงพิสัย 35-40% ของ GPP (รูปภาพที่ 1)

เพื่อเข้าใจโครงสร้างการผลิตใน 8 จังหวัด เราใช้รูปภาพสามเหลี่ยมแสดงสัดส่วนการเกษตร-อุตสาหกรรม-และการบริการ ใน 8 จังหวัดนี้สัดส่วนของอุตสาหกรรมค่อนข้างต่ำ (น้อยกว่า 10%) ส่วนที่เหลือเป็นสัดส่วนของภาคการบริการ หมายรวมถึงพาณิชย์กรรม การขนส่ง การเงิน การบริหาร

ตารางที่ 1 โครงสร้างการผลิตของ 8 จังหวัดที่อิงฐานการเกษตรสูง

จังหวัด	ร้อยละของมูลค่าเพิ่มใน GPP			GPP per capita บาทต่อคน
	การเกษตร	อุตสาหกรรม	บริการ	
จันทบุรี	51.8	6.4	41.8	234,088
ชุมพร	47.1	10.3	42.6	171,727
ตรวณ	43.7	7.8	48.5	187,269
ระนอง	41.0	9.2	49.8	146,006
พิจิตร	40.4	11.1	48.5	89,635
อุทัยธานี	36.9	17.5	45.6	90,697
สตูล	36.7	10.6	52.7	97,070
พะเยา	35.3	6.2	58.4	78,487

ที่มา สภาพัฒน์ ปี 2561

การศึกษาและสุขภาพ บริการของภาครัฐ เป็นต้น (รูปภาพที่ 2)

เหตุใดยังมีจังหวัดที่รักษาฐานการเกษตรสูงไว้เหนียวแน่น? นักวิจัยสันนิษฐานว่า ก) แต่ละจังหวัดกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมของตนเอง เช่น ที่ดินและภูมิอากาศเหมาะสมกับการทำการเกษตร ข) การรักษาฐานการเกษตร-มิได้หมายความว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ความจริงมีนวัตกรรมและการพัฒนาการในการเกษตรเกิดขึ้นมากมาย อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตแบบประณีตโดยไม่ใช้สารเคมี การค้าออนไลน์ส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภครวมทั้งการ

ส่งออก (เช่น ทุเรียน มังคุด) การย้ายฐานการผลิต เช่น ยางพารา ผลไม้ ทุเรียน ฯลฯ ซึ่งในอดีตกระจุกตัวในภาคใต้ และตะวันออก ปัจจุบันกระจายออกไปในหลายจังหวัดภาคเหนือ และอีสาน ค) การที่มีกลุ่มจังหวัดที่รักษาฐานการเกษตรเหนียวแน่น น่าจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มีคุณลักษณะที่พึงปรารถนาจากการเกษตร อาทิ การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ การกระจายรายได้เนื่องจากผู้ประกอบการเกษตรส่วนใหญ่เป็นรายเล็ก หรือขนาดกลาง การจ้างแรงงานที่ไม่เป็นทางการ คุณลักษณะเช่นนี้อาจจะไม่ได้สะท้อนใน “ผลิตภัณฑ์จังหวัด” นักเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมจึงสนับสนุนให้จัดทำ Green GDP เพื่อวัดคุณค่าของดีที่เกิดขึ้นจริง (แต่ยังไม่ผ่านกระบวนการตลาด) อาทิ การดูดซับ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชน/กระแสรักษ์

วันที่: พุธที่ 21 มกราคม 2564

ปีที่: 44 ฉบับที่: 15656


Col.Inch: 104.66 Ad Value: 115,126

หัวข้อข่าว: เศรษฐกิจจังหวัด ที่อิงฐานการเกษตรสูง

หน้า: 15(ล่าง)


PRValue (x3): 345,378

ศิลปิน: ชาว-ดำ



(ดูรูปภาพที่ 1)

โครงสร้างการผลิตใน 8 จังหวัด
ที่อิงฐานการเกษตรสูง



(ดูรูปภาพที่ 2)

คาร์บอนไดออกไซด์ การเติบโตของทุนในต้นไม้ในคุณภาพที่ดินและอื่นๆ) ในยามเศรษฐกิจขยายตัว--ผู้คนจำนวนมากย้ายออกไปทำกิจการ หรือรับจ้างในภาคการท่องเที่ยว หรืออุตสาหกรรม แต่ในทางตรงกันข้ามยามภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมซบเซา คนไทยจำนวนนับล้านคนหันกลับมาทำการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานดั้งเดิม ใช้ทักษะการทำเกษตรที่สืบทอดมาจากรบรรพบุรุษทำมาหากิน ในมุมมองเช่นนี้การเกษตรเป็นทางเลือก หรือเป็นอุปสรรคให้สังคมไทยในยามยาก/เศรษฐกิจผันผวน และให้ “ความมั่นคงด้านอาหาร” ต่อสังคมไทย เป็นครัวโลก

8 จังหวัดที่รักษาฐานการเกษตรเหนียวแน่น อาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากนัก อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่จังหวัดที่ยากจน (วัดด้วย GPP per capita) จังหวัดจันทบุรีอยู่ในลำดับที่ 15 ของประเทศ ชุมพรลำดับที่ 21 พะเยาลำดับที่ 47 และพิจิตร ลำดับที่ 50 (ดูตารางที่ 1)

งานวิจัยเล็กๆ นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้ทุนคือ สกสว. และสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณหน่วยงาน/องค์กรที่พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐานจังหวัด หรือประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) จากครัวเรือน/สถานประกอบการ ช่วยสนับสนุนการวิจัยเพื่อขยายพรมแดนความรู้เศรษฐกิจจังหวัด

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ภคพร วัฒนดำรงค์
เมรดี อินอ่อน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)

Circulation: 500,000

Ad Rate: 2,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 22 มกราคม 2564

ปีที่: - ฉบับที่: 26034

Col.Inch: 21.70 Ad Value: 45,570

หัวข้อข่าว: ปั่นบีกด้าภาคเกษตร

หน้า: 7(ซ้าย)

PRValue (x3): 136,710

คลิป: สีสี่

ปั่นบีกด้าภาคเกษตร

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานของผู้ใช้ประโยชน์ เช่น อาหารฮาลาล และสินค้าอินทรีย์ นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. เป็นต้น

ได้ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน เพื่อร่วมจัดทำฐานข้อมูลการเกษตรขนาดใหญ่ หรือบีกด้า โดยกระทรวงเกษตรฯ จะนำข้อมูลด้านการผลิต มาเชื่อมโยงข้อมูลด้านการตลาดของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์วางแผนการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ในราคาสูง และยกระดับการแข่งขันได้ในตลาดโลก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนงานเร่งด่วน โดยการจัดทำข้อมูลและออกแบบการแสดงผลที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการ เช่น ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ส่วนระยะกลางและยาว จะร่วมสร้างชุดข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

น.ส.พิมพ์ชนก กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ต่างให้ความสำคัญงานด้านข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง โดยจากหน้าที่ของสองกระทรวงที่ต่างกัน คือ เกษตรเน้นด้านการผลิต พาณิชย์เน้นไปด้านการขาย ข้อมูลที่มีจึงสามารถนำมาต่อร้อยเรียงกันให้เห็นภาพได้ตลอดสายการผลิตสินค้าเกษตร โดยที่อาจมีบางส่วนที่ทับซ้อนกันบ้าง ก็จะมีการจัดหมวดหมู่ให้เหมาะสม

“การทำระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลภาคเกษตร ต้องตอบโจทย์และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ใช้งานทั่วไป ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และประชาชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และการดำเนินงานด้านข้อมูลจำเป็นต้องมีการทำธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นยำ ไม่ซับซ้อน นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในทุกภาคส่วน”.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

acnews.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 มกราคม 2564 เวลา 10:12

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: สศท.9 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกษตริตสถานการณโรคใบร่วงยางฯ เดือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด



หน้าหลัก เศรษฐกิจ/การเงิน/กองทุน การตลาด/ไอที/ยานยนต์

การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข



สศท.9 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกษตริตสถานการณโรคใบร่วงยางฯ เดือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด



นายไพฑูรย์ สีสำพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา *Colletotrichum* sp. ที่พบการระบาดใน 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่มีพื้นที่การระบาดมากที่สุด 4 อันดับแรก เป็นเขตภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ นราธิวาส ยะลา สงขลา และปัตตานี ซึ่งขณะนี้ (ข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส ณ 6 มกราคม 2564) พบการระบาดและสร้างความเสียหายมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส เนื้อที่เสียหายรวม 758,670 ไร่ หรือร้อยละ 94 ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ดำเนินการแก้ไขพร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางอย่างเร่งด่วน





สศท.9 ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาพบว่า จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ยืนต้นยางพาราทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.จำนวน 799,803 ไร่ พบการระบาดเข้าใน 13 อำเภอ เนื้อที่เสียหายรวม 758,670 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 94 ของเนื้อที่กรีดยางได้ทั้งจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตลดลงร้อยละ 60 โดยอำเภอที่พบการระบาดมากที่สุด 5 อำเภอแรก ได้แก่ อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 40,621 ไร่ อำเภอจะแนะ 127,000 ไร่ อำเภอสือคีรีน 77,008 ไร่ อำเภอสุไหงปาดี 60,278 ไร่ และอำเภอแว้ง 60,737 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะการระบาดของโรคจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมที่ผ่านมามีฝนตกหนัก เพราะเป็นช่วงฤดูฝน มีความชื้นมาก และบางพื้นที่ลาดชันทำให้สารเคมีหรือสารชีวภัณฑ์ที่ใช้กำจัดเชื้อราถูกชะล้างไปกับน้ำฝน

สำหรับช่วงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และ สศท.9 ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพารา โดยสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาโรคดังกล่าว ผ่านเวทีการประชุมในระดับต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยยาง เพื่อศึกษาวิจัยหาเชื้อสาเหตุ รวมถึงวิธีการป้องกันในอนาคต ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดใบร่วงยางพารา จังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยยางและสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ดำเนินการวิจัยหาเชื้อสาเหตุและการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ปัจจุบันมีการพบเชื้อที่แตกต่างกัน โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบเชื้อ *Neopestalotiopsis* 2 สายพันธุ์ คือ *Neopestalotiopsis cubana* และ *N. formicarum* สถาบันวิจัยยาง พบเชื้อ *Pestalotiopsis* sp. และเชื้อ *Colletotrichum* sp. ซึ่งมีความหลากหลาย การควบคุม กำจัด การใช้สารเคมี สารชีวภัณฑ์จึงแตกต่างกันไปการนำมาใช้กับแปลงทดลองจึงต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น สภาพอากาศ สภาพพื้นที่ ความสูงต่ำของต้นยางพารา

ทั้งนี้ เกษตรกรควรหมั่นเฝ้าระวัง สังเกตอาการของโรคใบร่วงได้ด้วยตนเอง ซึ่งใบยางพาราโดยเฉพาะใบแก่จะมีลักษณะเป็นรอยขาวเป็นกลุ่มเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้นจะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะแห้งตาย เป็นแผลกลมสีน้ำตาลเข้ม โดยพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล จากนั้นใบจะเหลืองและร่วงในที่สุดซึ่งอาการโรครุนแรงและใบร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน หากเกษตรกรพบหรือสงสัยว่ายางพาราที่ปลูกเป็นโรคดังกล่าวให้รีบติดต่อ การยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7351 4745 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส โทร. 0 7353 2221 และสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7353 2222



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailandplus.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 มกราคม 2564 เวลา 10:13

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: สศท.9 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกาะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

THAILAND+
PLUS TV Documentary
Magazine

วันพุธที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

[Home](#) [News](#) [TV Online](#)

สศท.9 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกาะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

🕒 20 มกราคม 2021 📍 Thailandplus 📁 เกษตร / สิ่งแวดล้อม





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailandplus.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 มกราคม 2564 เวลา 10:13

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: สศท.9 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกาะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด



นายไพฑูรย์ สิลลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum sp. ที่พบการระบาดใน 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่มีพื้นที่การระบาดมากที่สุด 4 อันดับแรก เป็นเขตภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ นราธิวาส ยะลา สงขลา และปัตตานี ซึ่งขณะนี้ (ข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดนราธิวาส ณ 6 มกราคม 2564) พบการระบาดและสร้างความเสียหายมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส เนื้อที่เสียหายรวม 758,670 ไร่ หรือร้อยละ 94 ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ดำเนินการแก้ไขพร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางอย่างเร่งด่วน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailandplus.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 มกราคม 2564 เวลา 10:13

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: สศท.9 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกาะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เดือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด



สศท.9 ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ยืนต้นยางพาราทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.จำนวน 799,803 ไร่ พบการระบาดเข้าใน 13 อำเภอ เนื้อที่เสียหายรวม 758,670 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 94 ของเนื้อที่กรีดยางได้ทั้งจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตลดลงร้อยละ 60 โดยอำเภอที่พบการระบาดมากที่สุด 5 อำเภอแรก ได้แก่ อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 40,621 ไร่ อำเภोजะแนะ 127,000 ไร่ อำเภอสุนทราราม 77,008 ไร่ อำเภอสุไหงปาดี 60,278 ไร่ และอำเภอแว้ง 60,737 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะการระบาดของโรคจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมที่ผ่านมามีฝนตกหนัก เพราะเป็นช่วงฤดูฝน มีความชื้นมาก และบางพื้นที่ลาดชันทำให้สารเคมีหรือสารชีวภัณฑ์ที่ใช้กำจัดเชื้อราถูกชะล้างไปกับน้ำฝน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailandplus.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 มกราคม 2564 เวลา 10:13

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: ศศท.9 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกาะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เดือนเกษตรกรแผ้วถางอย่างใกล้ชิด



รหัสข่าว: I-I210120001828

หน้า: 4/5



หัวข้อข่าว: สศท.9 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกาะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

สำหรับช่วงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และ สศท.9 ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพารา โดยสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนัก ถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาโรคดังกล่าว ผ่านเวทีการประชุมในระดับต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยยาง เพื่อศึกษาวิจัยหาเชื้อสาเหตุ รวมถึงวิธีการป้องกันในอนาคต ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดใบร่วงยางพารา จังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยยางและสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ดำเนินการวิจัยหาเชื้อสาเหตุและการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ปัจจุบันมีการพบเชื้อที่แตกต่างกัน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบเชื้อ *Neopestalotiopsis* 2 สายพันธุ์ คือ *Neopestalotiopsis cubana* และ *N. formicarum* สถาบันวิจัยยาง พบเชื้อ *Pestalotiopsis* sp. และเชื้อ *Colletotrichum* sp. ซึ่งมีความหลากหลาย การควบคุม กำจัด การใช้สารเคมี สารชีวภัณฑ์จึงแตกต่างกันไป การนำมาใช้กับแปลงทดลองจึงต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น สภาพอากาศ สภาพพื้นที่ ความสูงต่ำของต้นยางพารา



ทั้งนี้ เกษตรกรควรหมั่นเฝ้าระวัง สังเกตอาการของโรคใบร่วงได้ด้วยตนเอง ซึ่งใบยางพาราโดยเฉพาะใบแก่จะมีลักษณะเป็นรอยชำเป็นกลุ่มเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้นจะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะแห้งตาย เป็นแผลกลมสีสนิมชด โดยพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล จากนั้นใบจะเหลืองและร่วงในที่สุด ซึ่งอาการโรครุนแรงและใบร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน หากเกษตรกรพบหรือสงสัยว่ายางพาราที่ปลูกเป็นโรคดังกล่าวให้รีบติดต่อ การยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7351 4745 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส โทร. 0 7353 2221 และสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7353 2222



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

technologychaoban.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 มกราคม 2564 เวลา 11:30

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: สศท.9 ลงพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส เกาะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด



เด่นวันนี้

สศท.9 ลงพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส เกาะติด สถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิด

[Facebook](#) [Twitter](#) [Google+](#) [LINE](#)



นายไพฑูรย์ สีสำพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum sp. ที่พบการระบาดใน 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่มีพื้นที่การระบาดมากที่สุด 4 อันดับแรก เป็นเขตภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ นราธิวาส ยะลา สงขลา และปัตตานี ซึ่งขณะนี้ (ข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส ณ 6 มกราคม 2564) พบการระบาดและสร้างความเสียหายมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส เนื้อที่เสียหายรวม 758,670 ไร่ หรือร้อยละ 94 ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ดำเนินการแก้ไขพร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางอย่างเร่งด่วน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

technologychaoban.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 มกราคม 2564 เวลา 11:30

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: สศท.9 ลงพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส เกาะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เดือนเกษตรกรแผ้วร้างอย่างใกล้ชิด

สศท.9 ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบร่วงยางฯอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ยืนต้นยางพาราทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.จำนวน 799,803 ไร่ พบการระบาดซ้ำใน 13 อำเภอ เนื้อที่เสียหายรวม 758,670 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 94 ของเนื้อที่กรีดยางได้ทั้งจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตลดลงร้อยละ 60 โดยอำเภอที่พบการระบาดมากที่สุด 5 อำเภอแรก ได้แก่ อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 40,621 ไร่ อำเภอจะแนะ 127,000 ไร่ อำเภอสุดริน 77,008 ไร่ อำเภอสู่ไหปาตี 60,278 ไร่ และอำเภอแว้ง 60,737 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะการระบาดของโรคจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคมที่ผ่านมาฝนตกหนัก เพราะเป็นช่วงฤดูฝน มีความชื้นมาก และบางพื้นที่ลาดชันทำให้สารเคมีหรือสารชีวภัณฑ์ที่ใช้กำจัดเชื้อราถูกชะล้างไปกับน้ำฝน



นายไพฑูรย์ สิตาพัฒน์

สำหรับช่วงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และ สศท.9 ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพารา โดยสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาโรคดังกล่าว ผ่านเวทีการประชุมในระดับต่างๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยยาง เพื่อศึกษาวิจัยหาเชื้อสาเหตุ รวมถึงวิธีการป้องกันในอนาคต ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดใบร่วงยางพารา จังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยยางและสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ดำเนินการวิจัยหาเชื้อสาเหตุและการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ปัจจุบันมีการพบเชื้อที่แตกต่างกัน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบเชื้อ Neopestalotiopsis 2 สายพันธุ์ คือ Neopestalotiopsis cubana และ N. formicarum สถาบันวิจัยยาง พบเชื้อ Pestalotiopsis sp. และเชื้อ Colletotrichum sp. ซึ่งมีความหลากหลาย การควบคุม กำจัด การใช้สารเคมี สารชีวภัณฑ์ จึงแตกต่างกันไป การนำมาใช้กับแปลงทดลองจึงต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น สภาพอากาศ สภาพพื้นที่ ความสูงต่ำของต้นยางพารา

ทั้งนี้ เกษตรกรควรหมั่นแผ้วร้าง สังเกตอาการของโรคใบร่วงได้ด้วยตนเอง ซึ่งใบยางพาราโดยเฉพาะใบแก่จะมีลักษณะเป็นรอยขาวเป็นกลุ่มเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้น จะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะแห้งตาย เป็นแผลกลมสีสนิมขีด โดยพบอาการจุดแผลต่อใบมากกว่า 1 แผล จากนั้นใบจะเหลืองและร่วงในที่สุดซึ่งอาการโรครุนแรงและใบร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน หากเกษตรกรพบหรือสงสัยว่ายางพาราที่ปลูกเป็นโรคดังกล่าวให้รีบติดต่อ การยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส โทร. (073) 514-745 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส โทร. (073) 532-221 และสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. (073) 532-222



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

rubberplasma.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 มกราคม 2564 เวลา 11:43

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: เกษะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เดือนเกษตรกรเผ่าระวังอย่างใกล้ชิด



Rubber Focus Rubber News

เกษะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เดือนเกษตรกรเผ่าระวังอย่างใกล้ชิด

By admin_rubber - January 20, 2021 24 0



Share on Facebook



Tweet on Twitter





นายไพฑูรย์ สีสาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา *Colletotrichum* sp. ที่พบการระบาดใน 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่มีพื้นที่การระบาดมากที่สุด 4 อันดับแรก เป็นเขตภาคใต้ตอนล่างได้แก่ นราธิวาส ยะลา สงขลา และปัตตานี ซึ่งขณะนี้ (ข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส ณ 6 มกราคม 2564) พบการระบาดและสร้างความเสียหายมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส เนื้อที่เสียหายรวม 758,670 ไร่ หรือร้อยละ 94 ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ดำเนินการแก้ไขพร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางอย่างเร่งด่วน





สศท.9 ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคยางต่อเนืองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ยืนต้นยางพาราทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.จำนวน 799,803 ไร่ พบการระบาดเข้าใน 13 อำเภอ เนื้อที่เสียหายรวม 758,670 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 94ของเนื้อที่กรีดยางได้ทั้งจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตลดลงร้อยละ 60 โดยอำเภอที่พบการระบาดมากที่สุด 5 อำเภอแรก ได้แก่ อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 40,621 ไร่ อำเภอจะแนะ 127,000 ไร่ อำเภอสุคิริน 77,008 ไร่ อำเภอสุโหงปาดี 60,278 ไร่ และอำเภอแว้ง 60,737 ไร่ ซึ่งคาดว่า การระบาดของโรคจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคมที่ผ่านมามีฝนตกหนัก เพราะเป็นช่วงฤดูฝน มีความชื้นมาก และบางพื้นที่ลาดชัน ทำให้สารเคมีหรือสารชีวภัณฑ์ที่ใช้กำจัดเชื้อราถูกชะล้างไปกับน้ำฝน

สำหรับช่วงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และ สศท.9 ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพารา โดยสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาโรครดดังกล่าว ผ่านเวทีการประชุมในระดับต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยยาง เพื่อศึกษาวิจัยหาเชื้อสาเหตุ รวมถึงวิธีการป้องกันในอนาคต ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาโรครดใบร่วงยางพาราจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยยางและสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ดำเนินการวิจัยหาเชื้อสาเหตุและการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ปัจจุบันมีการพบเชื้อที่แตกต่างกัน โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบเชื้อ *Neopestalotiopsis* 2 สายพันธุ์ คือ *Neopestalotiopsis cubana* และ *N. formicarum* สถาบันวิจัยยาง พบเชื้อ *Pestalotiopsis* sp. และเชื้อ *Colletotrichum* sp. ซึ่งมีความหลากหลาย การควบคุม กำจัด การใช้สารเคมี สารชีวภัณฑ์จึงแตกต่างกันไป การนำมาใช้กับแปลงทดลองจึงต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น สภาพอากาศ สภาพพื้นที่ ความสูงต่ำของต้นยางพารา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

rubberplasma.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 มกราคม 2564 เวลา 11:43

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: เกษตรกรติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เดือนเกษตรกรแผ้วถางอย่างใกล้ชิด



ทั้งนี้ เกษตรกรควรหมั่นแผ้วถาง สังเกตอาการของโรคใบร่วงได้ด้วยตนเอง ซึ่งใบยางพาราโดยเฉพาะใบแก่จะมีลักษณะเป็นรอยขาวเป็นกลุ่มเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้นจะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอบสีเหลืองจะแห้งตาย เป็นแผลกลมสีสนิมซีด โดยพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล จากนั้นใบจะเหลืองและร่วงในที่สุด ซึ่งอาการโรครุนแรงและใบร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน หากเกษตรกรพบหรือสงสัยว่ายางพาราที่ปลูกเป็นโรคดังกล่าวให้รีบติดต่อ การยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7351 4745 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส โทร. 0 7353 2221 และสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7353 2222



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bangkokbiznews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 มกราคม 2564 เวลา 13:47

หัวข้อข่าว: ใบยางร่วงระบายนก ที่ภาคใต้

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

bangkokbiznews.com

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวพระราชสำนัก | การเมือง | เศรษฐกิจ | การเงิน | ธุรกิจ | BIZWEEK | ต่างประเทศ

หน้าแรก / เศรษฐกิจ

ใบยางร่วงระบายนก ที่ภาคใต้



20 มกราคม 2564

20

สศท.9 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกาะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

นายไพฑูรย์ สีสำพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum sp. ที่พบการระบาดใน 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่มีพื้นที่การระบาดมากที่สุด 4 อันดับแรก เป็นเขตภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ นราธิวาส ยะลา สงขลา และปัตตานี ซึ่งขณะนี้ (ข้อมูลจากการ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bangkokbiznews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 มกราคม 2564 เวลา 13:47

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: [นโยบายเร่งรัดหนี้ ที่ภาคใต้](#)

ยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส ณ 6 ม.ค. 2564) พบการระบาดและสร้างความเสียหายมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส เนื้อที่เสียหายรวม 758,670 ไร่ หรือ 94% ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ดำเนินการแก้ไขพร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางอย่างเร่งด่วน



สศท.9 ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 24-26 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ยืนต้นยางพาราทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.จำนวน 799,803 ไร่ พบการระบาดซ้ำใน 13 อำเภอ เนื้อที่เสียหายรวม 758,670 ไร่ คิดเป็น 94 % ของเนื้อที่กรีดยางได้ทั้งจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตลดลง 60% โดยอำเภอที่พบการระบาดมากที่สุด 5 อำเภอแรก ได้แก่ อำเภอเจาะ



ไอร่อง จำนวน 40,621 ไร่ อำเภोजะแนะ 127,000 ไร่ อำเภอสุดคิริน 77,008 ไร่ อำเภอสุนทรพาส 60,278 ไร่ และอำเภอ
แวง 60,737 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะการระบาดของโรคจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากช่วงเดือนพ.ย.- ธ.ค. ที่ผ่านมามีฝน
ตกหนัก เพราะเป็นช่วงฤดูฝน มีความชื้นมาก และบางพื้นที่ลาดชันทำให้สารเคมีหรือสารชีวภัณฑ์ที่ใช้กำจัดเชื้อราถูก
ชะล้างไปกับน้ำฝน

สำหรับช่วงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
และ สศท.9 ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพารา โดยสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร
ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาโรคดังกล่าว ผ่านเวทีการประชุมในระดับต่าง ๆ ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยยาง เพื่อศึกษาวิจัยหาเชื้อสาเหตุ

รวมถึงวิธีการป้องกันในอนาคต ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดใบร่วงยางพารา จังหวัดนราธิวาสได้
ดำเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยยางและสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขล
นครินทร์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ดำเนินการวิจัยหาเชื้อสาเหตุและการป้องกันกำจัดโรคใบ
ร่วงชนิดใหม่ในยางพารา





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bangkokbiznews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 มกราคม 2564 เวลา 13:47

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ใบยางร่วงระบอบหนัก ที่ภาคใต้

ปัจจุบันมีการพบเชื้อที่แตกต่างกัน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบเชื้อ *Neopestalotiopsis* 2 สายพันธุ์ คือ *Neopestalotiopsis cubana* และ *N. formicarum* สถาบันวิจัยยาง พบเชื้อ *Pestalotiopsis* sp. และเชื้อ *Colletotrichum* sp. ซึ่งมีความหลากหลาย การควบคุม กำจัด การใช้สารเคมี สารชีวภัณฑ์จึงแตกต่างกันไป การนำมาใช้กับแปลงทดลองจึงต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น สภาพอากาศ สภาพพื้นที่ ความสูงต่ำของต้นยางพารา

ทั้งนี้ เกษตรกรควรหมั่นเฝ้าระวัง สังเกตอาการของโรคใบร่วงได้ด้วยตนเอง ซึ่งใบยางพาราโดยเฉพาะใบแก่จะมีลักษณะเป็นรอยชำเป็นกลุ่มเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้นจะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอบสีเหลืองจะแห้งตาย เป็นแผลกลมสีน้ำตาล โดยพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล จากนั้นใบจะเหลืองและร่วงในที่สุดซึ่งอาการโรครุนแรงและใบร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ryt9.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 มกราคม 2564 เวลา 16:43

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: สศท.9 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกษะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เดือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

RYT9

ต่างประเทศ

เศรษฐกิจ

หุ้น-การเงิน

การเมือง

อื่น ๆ



สศท.9 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกษะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เดือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday January 20, 2021 14:13 – สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศท.9 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกษะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เดือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด นายไพฑูรย์ สิลาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum sp. ที่พบการระบาดใน 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่มีพื้นที่การระบาดมากที่สุด 4 อันดับแรก เป็นเขตภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ นราธิวาส ยะลา สงขลา และปัตตานี ซึ่งขณะนี้ (ข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส ณ 6 มกราคม 2564) พบการระบาดและสร้างความเสียหายมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส เนื้อที่เสียหายรวม 758,670 ไร่ หรือร้อยละ 94 ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ดำเนินการแก้ไขพร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางอย่างเร่งด่วน

สศท.9 ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ยืนต้นยางพาราทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.จำนวน 799,803 ไร่ พบการระบาดซ้ำใน 13 อำเภอ เนื้อที่เสียหายรวม 758,670 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 94 ของเนื้อที่กรีดยางได้ทั้งจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตลดลงร้อยละ 60 โดยอำเภอที่พบการระบาดมากที่สุด 5 อำเภอแรก ได้แก่ อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 40,621 ไร่ อำเภอจะแนะ 127,000 ไร่ อำเภอสุดิริน 77,008 ไร่ อำเภอสู่ไทย 60,278 ไร่ และอำเภอแว้ง 60,737 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะการระบาดของโรคจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมที่ผ่านมา มีฝนตกหนัก เพราะเป็นช่วงฤดูฝน มีความชื้นมาก และบางพื้นที่ลาดชันทำให้สารเคมีหรือสารชีวภัณฑ์ที่ใช้กำจัดเชื้อราถูกชะล้างไปกับน้ำฝน



สำหรับช่วงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และ สศท.9 ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพารา โดยสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาโรคดังกล่าวผ่านเวทีการประชุมในระดับต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยยาง เพื่อศึกษาวิจัยหาเชื้อสาเหตุ รวมถึงวิธีการป้องกันในอนาคต ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดใบร่วงยางพารา จังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยยางและสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ดำเนินการวิจัยหาเชื้อสาเหตุและการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ปัจจุบันมีการพบเชื้อที่แตกต่างกันโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบเชื้อ *Neopestalotiopsis* 2 สายพันธุ์ คือ *Neopestalotiopsis cubana* และ *N. formicarum* สถาบันวิจัยยาง พบเชื้อ *Pestalotiopsis* sp. และเชื้อ *Colletotrichum* sp. ซึ่งมีความหลากหลาย การควบคุม กำจัด การใช้สารเคมี สารชีวภัณฑ์จึงแตกต่างกันไปการนำมาใช้กับแปลงทดลองจึงต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น สภาพอากาศ สภาพพื้นที่ ความสูงต่ำของต้นยางพารา

ทั้งนี้ เกษตรกรควรหมั่นเฝ้าระวัง สังเกตอาการของโรคใบร่วงได้ด้วยตนเอง ซึ่งใบยางพาราโดยเฉพาะใบแก่จะมีลักษณะเป็นรอยชำเป็นกลุ่มเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้นจะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะแห้งตาย เป็นแผลกลมสีสนิมขีด โดยพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล จากนั้นใบจะเหลืองและร่วงในที่สุดซึ่งอาการโรครุนแรงและใบร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน หากเกษตรกรพบหรือสงสัยว่ายางพาราที่ปลูกเป็นโรคดังกล่าวให้รีบติดต่อ การยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7351 4745 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส โทร. 0 7353 2221 และสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7353 2222



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 มกราคม 2564 เวลา 17:30

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: [ใบยางร่วงระบาดหนัก ที่ภาคใต้](#)

LINE
TODAY

ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

เข้าสู่ระบบ

ใบยางร่วงระบาดหนัก ที่ภาคใต้



กรุงเทพธุรกิจ

อัปเดต 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา



นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum sp. ที่พบการระบาดใน 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่มีพื้นที่การระบาดมากที่สุด 4 อันดับแรก เป็นเขตภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ นราธิวาส ยะลา สงขลา และปัตตานี ซึ่งขณะนี้ (ข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส ณ 6 ม.ค. 2564) พบการระบาดและสร้างความเสียหายมากที่สุด ในจังหวัดนราธิวาส เนื้อที่เสียหายรวม 758,670 ไร่ หรือ 94% ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ดำเนินการแก้ไขพร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางอย่างเร่งด่วน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 มกราคม 2564 เวลา 17:30

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ใบยางร่วงระบอบหนัก ที่ภาคใต้



161112312529

โฆษณา - อ่านบทความด้านล่าง

สศท.9 ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 24-26 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ยืนต้นยางพาราทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. จำนวน 799,803 ไร่ พบการระบาดเข้าใน 13 อำเภอ เนื้อที่เสียหายรวม 758,670 ไร่ คิดเป็น 94 %ของเนื้อที่กรีดยางได้ทั้งจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตลดลง 60% โดยอำเภอที่พบการระบาดมากที่สุด 5 อำเภอแรก ได้แก่ อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 40,621 ไร่ อำเภอจะนะ 127,000 ไร่ อำเภอสุดิริน 77,008 ไร่ อำเภอสุไหงปาดี 60,278 ไร่ และอำเภอแว้ง 60,737 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะการระบาดของโรคจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากช่วงเดือนพ.ย.- ธ.ค. ที่ผ่านมามีฝนตกหนัก เพราะเป็นช่วงฤดูฝน มีความชื้นมาก และบางพื้นที่ลาดชันทำให้สารเคมีหรือสารชีวภัณฑ์ที่ใช้กำจัดเชื้อราถูกชะล้างไปกับน้ำฝน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 มกราคม 2564 เวลา 17:30

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ใบยางร่วงระบอบหนัก ที่ภาคใต้

สำหรับช่วงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และ สศท.9 ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพารา โดยสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาโรคดังกล่าว ผ่านเวทีการประชุมในระดับต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยยาง เพื่อศึกษาวิจัยหาเชื้อสาเหตุ

โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง

รวมถึงวิธีการป้องกันในอนาคต ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดของใบร่วงยางพารา จังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยยางและสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ดำเนินการวิจัยหาเชื้อสาเหตุและการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา



161112309854



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 มกราคม 2564 เวลา 17:30

หัวข้อข่าว: ไบยางร่วรระบาดหนัก ที่ภาคใต้

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

ปัจจุบันมีการพบเชื้อที่แตกต่างกัน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบเชื้อ Neopestalotiopsis 2 สายพันธุ์ คือ Neopestalotiopsis cubana และ N. formicarum สถาบันวิจัยยาง พบเชื้อ Pestalotiopsis sp. และเชื้อ Colletotrichum sp. ซึ่งมีความหลากหลาย การควบคุม กำจัด การใช้ สารเคมี สารชีวภัณฑ์จึงแตกต่างกันไปการนำมาใช้กับแปลงทดลองจึงต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น สภาพอากาศ สภาพพื้นที่ ความสูงต่ำของต้นยางพารา

ทั้งนี้ เกษตรกรควรหมั่นเฝ้าระวัง สังเกตอาการของโรคใบร่วงได้ด้วยตนเอง ซึ่งใบยางพารา โดยเฉพาะใบแก่จะมีลักษณะเป็นรอยช้ำเป็นกลุ่มเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้นจะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะแห้งตาย เป็นแผลกลมสีสนิมขีด โดยพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล จากนั้นใบจะเหลืองและร่วงในที่สุดซึ่งอาการโรครุนแรงและใบร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

spmnews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 06:41

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: ศอ.บต.เตรียมหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5 จชต. เร่งแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงยางพารา ให้แก่...



ศอ.บต.เตรียมหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5 จชต. เร่งแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงยางพารา ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

👤 Oxegen ⌚ 9 ชั่วโมง ago 📁 ข่าวรอบวัน 💬 Leave a comment 👁 150 Views

อาลิฟ มามะ รายงาน..



(20 มกราคม 2564) ที่ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมหารือถึงการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการกองยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส นายแวฮามะ บากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส นักวิชาการด้านเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

เนื่องจากการระบาดของโรคใบร่วงยางพารา เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อคอลเลตโตริกัม (Colletotrichum Leaf Disease) ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ยังเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตยางพาราน้อยลง เกษตรกรไม่สามารถป้องกันรักษาการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราด้วยตนเอง ทั้งนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส ได้รับแจ้งจากเกษตรกรในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเครือข่ายสภาเกษตรกรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการในการป้องกัน และมาตรการเผชิญเหตุการยับยั้งเชื้อ รวมถึงมาตรการแก้ไข พื้นฟูของโรคระบาดของโรคใบร่วงยางพารา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

spmnews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 06:41

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: ศอ.บต.เตรียมหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5 จชต. เร่งแก้ไขปัญหาการระบาด ของโรคใบร่วงยางพารา ให้แก่...



พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้ทาง ศอ.บต. มารับฟังข้อมูล เพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาใบร่วงของยางพารา ที่เป็นโรคใหม่และเป็นปัญหาหนักของชาวเกษตรกรชาวสวนยางในขณะนี้ซึ่งการแบ่งพื้นที่แก้ไขปัญหา นั้น จะต้องช่วยกันดำเนินการเป็นขั้นตอน หาสาเหตุของการเกิดโรคระบาด ลักษณะของการทำลาย และหาวิธีการในการป้องกันปัญหา จัดสรรทรัพยากรหรือเครื่องมือว่าต้องการที่จะใช้อุปกรณ์แบบไหนบ้างในการรักษา เพื่อเป็นการยับยั้งไม่ให้โรคระบาดนี้กระจายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากไม่สามารถยับยั้งปัญหาดังกล่าวได้ โอกาสที่ต้นยางจะตายมีสูงมาก อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะพยายามแก้ไขปัญหายางอย่างสุดความสามารถ เพราะถือว่าชาวสวนยางเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของแผ่นดินได้ นอกจากนี้ศอ.บต. ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรนำพืชชนิดอื่นมาปลูกผสมผสานกับต้นยาง เช่น ต้นไผ่ และกาแฟ ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกในการสร้างรายได้ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาโรคระบาดได้อย่างรวดเร็ว



ด้าน นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการกองยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า โรคใบร่วงยางพารา เกิดจากเชื้อรา สาเหตุคือ Pestalotiopsis sp. โรคใบร่วง Pestalotiopsis sp. พบระบาดรุนแรงในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ.2559 และได้แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ.2560 สำหรับประเทศไทยได้พบโรคนี้เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคระบาดใบร่วงยางพารา ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 68,449 ราย กว่า 876,434.27 ไร่ และ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีเกษตรกรที่ประสบปัญหา จำนวน 63,642 ราย กว่า 779,734.00 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคใบร่วงยางพารา มากที่สุด ทำให้รายได้เริ่มลดลง จากที่เคยได้ 100เปอร์เซ็นต์ เหลือไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ที่มีการกระจายข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจถึงความรุนแรงของโรคระบาด รวมถึงการเตรียมตัวในการรับมืออย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามศอ.บต. จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหา และหาแนวทางในการยับยั้งของโรคระบาดใบร่วงยางพาราให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

spmnews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 06:41

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: ศอ.บต.เตรียมหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5 จชต. เร่งแก้ไขปัญหาคาละการระบาดของโรคใบร่วงยางพารา ให้แก่...





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 06:41

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ศอ.บต. เตรียมหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5 จชต. เร่งแก้ไขปัญหาการระบาดของ โรคใบร่วงยางพารา ให้แก่...



NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

หน้าหลัก

หมวดหมู่ข่าว >

วิดีโอย้อนหลัง >

ถ่ายทอดสด

PRD sharing

ศอ.บต. เตรียมหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5 จชต. เร่งแก้ไขปัญหาการระบาดของ โรคใบร่วงยางพารา ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 06:41

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ศอ.บต. เตรียมหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5 จชต. เร่งแก้ไขปัญหาระบาดของโรคใบร่วงยางพารา ให้แก่...



20 ม.ค. 2564 | เข้าชม : 134



วันนี้ (20 ม.ค.64) ที่การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมหารือถึงการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส นายแวฮามะ บากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส นักวิชาการด้านเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

เนื่องจากการระบาดของโรคใบร่วงยางพารา เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อคอลเลตโตริก (Colletotrichum Leaf Disease) ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ยิ่งเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตยางพาราน้อยลง เกษตรกรไม่สามารถป้องกันรักษาการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราด้วยตนเอง ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส ได้รับแจ้งจากเกษตรกรในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเครือข่ายสภาเกษตรกรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการในการป้องกัน และมาตรการเผชิญเหตุการยับยั้งเชื้อ รวมถึงมาตรการแก้ไข พื้นฟูของโรคระบาดใบร่วงยางพารา

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้ทาง ศอ.บต. มารับฟังข้อมูล เพื่อวางแผนแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคใบร่วงยางพารา ที่เป็นโรคใหม่และเป็นปัญหาหนักของชาวเกษตรกรชาวสวนยางในขณะนี้ซึ่งการแบ่งพื้นที่แก้ไขปัญหานี้ จะต้องช่วยกันดำเนินการเป็นขั้นตอน หาสาเหตุของการเกิดโรคระบาด ลักษณะของการทำลาย และหาวิธีการในการป้องกันปัญหา จัดสรรทรัพยากรหรือเครื่องมือว่าต้องการที่จะใช้อุปกรณ์แบบไหนบ้างในการรักษา เพื่อเป็นการยับยั้งไม่ให้โรคระบาดนี้กระจายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากไม่สามารถยับยั้งปัญหาดังกล่าวได้ โอกาสที่ต้นยางจะตายมีสูงมาก อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะพยายามแก้ไขปัญหานี้ให้ดีที่สุดความสามารถ เพราะถือว่าชาวสวนยางเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของแผ่นดินได้ นอกจากนี้ศอ.บต.ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรนำพืชชนิดอื่นมาปลูกผสมผสานกับต้นยาง เช่น ต้นไผ่ และกาแฟ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาโรคระบาดได้อย่างรวดเร็ว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา 06:41

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: คอ.บต. เตรียมหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5 จชต. เร่งแก้ไขปัญหาระบาดของโรคใบร่วงยางพารา ให้แก่...

ด้านนายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า โรคใบร่วงยางพารา เกิดจากเชื้อรา สาเหตุคือ Pestalotiopsis sp. โรคใบร่วง Pestalotiopsis sp. พบระบาดรุนแรงในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ.2559 และได้แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยมาเลเซีย เมื่อ พ.ศ.2560 สำหรับประเทศไทยได้พบโรคนี้นี้เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคระบาดใบร่วงยางพารา ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 68,449 ราย กว่า 876,434.27 ไร่ และในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีเกษตรกรที่ประสบปัญหา จำนวน 63,642 ราย กว่า 779,734.00 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่มีการระบาดของโรคใบร่วงยางพารามากที่สุด ทำให้รายได้เริ่มลดลง จากที่เคยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เหลือไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ที่มีการกระจายข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจถึงความรุนแรงของโรคระบาด รวมถึงการเตรียมตัวในการรับมืออย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม คอ.บต. จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหา และหาแนวทางในการยับยั้งของโรคระบาดใบร่วงยางพาราให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

#เร่งแก้ไขปัญหาระบาดของโรคใบร่วงยางพารา

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทัดดาว ยืนลิ่ง

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 06:42

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: จ.อุดรธานี ดูนานแก้ปัญหาที่ดินโรงงานยางพาราที่ จ.เลย



NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

หน้าหลัก

หมวดหมู่ข่าว >

วิดีโอย้อนหลัง >

ถ่ายทอดสด

PRD sharing

จ.อุดรธานี ดูนานแก้ปัญหาที่ดินโรงงานยางพาราที่ จ.เลย





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 06:42

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: จ.อุดรธานี ดูงานแก้ไขปัญหาหลินโรงงานยางพาราที่ จ.เลย



20 ม.ค. 2564 | เข้าชม : 35



นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำผู้เกี่ยวข้อง ดูศึกษางานการแก้ไขปัญหาลิ้น โรงงานยางพาราที่ จังหวัดเลย หวังนำมาเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาลิ้นในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวแทนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาลิ้นหมื่นจากโรงงานยางพาราในพื้นที่ตำบลหนองนาคำ และผู้ประกอบการกิจการโรงงานยางพารา 2 แห่งในพื้นที่ อำเภอเมืองอุดรธานี ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาลิ้นหมื่นจากการประกอบกิจการโรงงานยางพาราของโรงงาน เซรีโค รับ

เบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาดูน จังหวัดเลย โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด, ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด, ขนส่งจังหวัด, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี, อุตสาหกรรมจังหวัด, แรงงานจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ร่วมลงพื้นที่

โดยได้รับฟังบรรยายสรุปขั้นตอนการผลิตและแนวการแก้ไขปัญหาลิ้นหมื่นในโรงงานจากผู้จัดการโรงงาน ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหาลิ้น เพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาลิ้นให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาลิ้นหมื่นโรงงานยาง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โรงงานดำเนินกิจการต่อไปได้ ประชาชนไม่เดือดร้อน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

southdeepoutlook.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 07:14

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: สศท.9 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกาะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เดือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด



สศท.9 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกาะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เดือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

20 ม.ค. 2564 14:13 น. | ทมวตพรม เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้



สศท.9 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกาะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เดือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

นายไพฑูรย์ ลีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum sp. ที่พบการระบาดใน 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่มีพื้นที่การระบาดมากที่สุด 4 อันดับแรก เป็นเขตภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ นราธิวาส ยะลา สงขลา และปัตตานี ซึ่งขณะนี้ (ข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส ณ 6 มกราคม 2564) พบการระบาดและสร้างความเสียหายมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส เนื้อที่เสียหายรวม 758,670 ไร่ หรือร้อยละ 94 ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ดำเนินการแก้ไขพร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางอย่างเร่งด่วน

สศท.9 ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ขึ้นต้นยางพาราทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.จำนวน 799,803 ไร่ พบการระบาดเข้าใน 13 อำเภอ เนื้อที่เสียหายรวม 758,670 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 94 ของเนื้อที่กรีดยางได้ทั้งจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตลดลงร้อยละ 60 โดยอำเภอที่พบการระบาดมากที่สุด 5 อำเภอแรก ได้แก่ อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 40,621 ไร่ อำเภอจะแนะ 127,000 ไร่ อำเภอสตึก 77,008 ไร่ อำเภอสุไหงปาดี 60,278 ไร่ และอำเภอแว้ง 60,737 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะการระบาดของโรคจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมที่ผ่านมาฝนตกหนัก เพราะเป็นช่วงฤดูฝน มีความชื้นมาก และบางพื้นที่ลาดชันทำให้สารเคมีหรือสารชีวภัณฑ์ที่ใช้กำจัดเชื้อราถูกชะล้างไปกับน้ำฝน

สำหรับช่วงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และ สศท.9 ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคใบร่วงยางพารา โดยสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาโรคดังกล่าว ผ่านเวทีการประชุมในระดับต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยยาง เพื่อศึกษาวิจัยหาเชื้อสาเหตุ รวมถึงวิธีการป้องกันในขนาด ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดใบร่วงยางพารา จังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยยางและสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ดำเนินการวิจัยหาเชื้อสาเหตุและการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ปัจจุบันมีการพบเชื้อที่แตกต่างกัน โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบเชื้อ Neopestalotiopsis 2 สายพันธุ์ คือ Neopestalotiopsis cubana และ N. formicarum สถาบันวิจัยยาง พบเชื้อ Pestalotiopsis sp. และเชื้อ Colletotrichum sp. ซึ่งมีความหลากหลาย การควบคุม กำจัด การใช้สารเคมี สารชีวภัณฑ์จึงแตกต่างกันไปการนำมาใช้กับแปลงทดลองจึงต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น สภาพอากาศ สภาพพื้นที่ ความสูงต่ำของต้นยางพารา

ทั้งนี้ เกษตรกรควรหมั่นเฝ้าระวัง สังเกตอาการของโรคใบร่วงได้ด้วยตนเอง ซึ่งใบยางพาราโดยเฉพาะใบแก่จะมีลักษณะเป็นรอยช้ำเป็นกลุ่มเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้นจะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอบสีเหลืองจะแห้งตาย เป็นแผลกลมสีส้มซีด โดยพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล จากนั้นใบจะเหลืองและร่วงในที่สุดซึ่งอาการโรครุนแรงและใบร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน หากเกษตรกรพบหรือสงสัยว่ายางพาราที่ปลูกเป็นโรคดังกล่าวให้รีบติดต่อ การยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7351 4745 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส โทร. 0 7353 2221 และสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7353 2222

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

News Code: agri g:gov p:oe v:govl



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

chaidantai.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09:26

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: ศอ.บต. เตรียมเร่งแก้ไขปัญหาระบาดของโรคใบร่วงยางพารา ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 5 จ.ได้



ข่าว ▼ สังคม ▼ ศิลปวัฒนธรรม ▼ เศรษฐกิจ ▼ ไลฟ์สไตล์ ▼

ศอ.บต. เตรียมเร่งแก้ไขปัญหาระบาดของโรคใบร่วงยางพารา ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 5 จ.ได้

โดย skyraider - มกราคม 21, 2021

20 0



แบ่งปันบนเฟซบุ๊ก



ทวีตบนทวิตเตอร์





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

chaidantai.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09:26

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: ศอ.บต. เตรียมเร่งแก้ไขปัญหาระบาดของโรคใบร่วงยางพารา ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 5 จ.ได้

ศอ.บต. เตรียมเร่งแก้ไขปัญหาระบาดของโรคใบร่วงยางพารา ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 5 จ.ได้



พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมหารือถึงการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการกองยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส นายแวมมะ บากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส นักวิชาการด้านเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส

เนื่องจากการระบาดของโรคใบร่วงยางพารา เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อคอลเลตโตริกัม(Colletotrichum Leaf Disease) ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ยิ่งเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตยางพารา น้อยลง เกษตรกรไม่สามารถป้องกันรักษาการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราด้วยตนเอง ทั้งนี้สำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดนราธิวาส ได้รับแจ้งจากเกษตรกรในพื้นที่และหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนเครือข่ายสภาเกษตรกรใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการในการป้องกัน และมาตรการเผชิญเหตุการยับยั้ง เชื้อรวมถึงมาตรการแก้ไข พื้นที่ของโรคระบาดของโรคใบร่วงยางพารา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

chaidantai.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09:26

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: ศอ.บต. เตรียมเร่งแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงยางพารา ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 5 จ.ได้



พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้ทาง ศอ.บต. มารับฟังข้อมูล เพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาใบร่วงของยางพารา ที่เป็นโรคใหม่และเป็นปัญหาหนักของชาวเกษตรกรชาวสวนยางในขณะนี้ซึ่งการแบ่งพื้นที่ที่แก้ไขปัญหา นั้น จะต้องช่วยกันดำเนินการเป็นขั้นตอน หาสาเหตุของการเกิดโรคระบาด ลักษณะของการทำลาย และหาวิธีการในการป้องกันปัญหา จัดสรรทรัพยากรหรือเครื่องมือว่าต้องการที่จะใช้อุปกรณ์แบบไหนบ้างในการรักษา เพื่อเป็นการยับยั้งไม่ให้โรครบาดนี้กระจายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากไม่สามารถยับยั้งปัญหาดังกล่าวได้ โอกาสที่ต้นยางจะตายมีสูงมากอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะพยายามแก้ไขปัญหาอย่างสุดความสามารถเพราะถือว่าชาวสวนยางเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของแผ่นดินได้ นอกจากนี้ศอ.บต. ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรนำพืชชนิดอื่นมาปลูกผสมผสานกับต้นยาง เช่น ต้นไม้ และกาแฟ ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกในการสร้างรายได้ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาโรคระบาดได้อย่างรวดเร็ว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

chaidantai.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09:26

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: ศอ.บต. เตรียมเร่งแก้ไขปัญหาระบาดของโรคใบร่วงยางพารา ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 5 จ.ได้

ด้าน นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการกองยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า โรคใบร่วงยางพารา เกิดจากเชื้อรา สาเหตุคือ Pestalotiopsis sp. โรคใบร่วง Pestalotiopsis sp. พบระบาดรุนแรงในประเทศ อินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ.2559 และได้แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ.2560 สำหรับประเทศไทยได้ พบโรคนี้เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันมี เกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคระบาดใบร่วงยางพารา ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 68,449 ราย กว่า 876,434.27 ไร่ และ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีเกษตรกรที่ประสบปัญหา จำนวน 63,642 ราย กว่า 779,734.00 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคใบร่วงยางพารามากที่สุด ทำให้รายได้เริ่มลดลง จากที่เคยได้ 100เปอร์เซ็นต์ เหลือไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ที่มีการกระจายข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจถึงความรุนแรงของโรคระบาด รวมถึงการเตรียมตัวในการรับมืออย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามศอ.บต. จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหา และหาแนวทางในการยับยั้งของโรคระบาดใบร่วงยางพาราให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป