



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

technologychaoban.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 มกราคม 2565 เวลา 11:54

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: เรงสกัดโรคใบร่วงยาง สถานการณ์ระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังใกล้ขีด



เด็่นวันนี้

# เรงสกัดโรคใบร่วงยาง สถานการณ์ระบาดในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังใกล้ขีด





เผยแพร่ วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565

นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่า ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน 929,888 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 58 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดในจังหวัด) ซึ่งจากรายงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) พบการระบาดซ้ำในพื้นที่ จำนวน 13 อำเภอ รวมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น จำนวน 753,698 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81 ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมดในจังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 66,281 ราย

สำหรับอำเภอที่พบการระบาดมากที่สุดคือ อำเภอสุคิริน ซึ่งพบการระบาด 76,800 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมดในอำเภอ) รองลงมาคือ อำเภอระแงะ พบการระบาด 96,759 ไร่ (ร้อยละ 93 ของพื้นที่ปลูกยางในอำเภอ) อำเภอเงาะ พบการระบาด 29,725 ไร่ (ร้อยละ 92 ของพื้นที่ปลูกยางในอำเภอ) และอำเภอบาเจาะ พบการระบาด 21,799 ไร่ (ร้อยละ 90 ของพื้นที่ปลูกยางในอำเภอ)





สำหรับแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราของศูนย์  
อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยใช้กลไกของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการ  
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ในปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพารารายย่อย เพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ปลูกยางที่ได้รับผลกระทบ  
จากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา เป้าหมายในพื้นที่ระบายนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา จำนวน  
ทั้งสิ้น 19,500 ไร่
2. โครงการช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูสวนยางพาราที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ใน  
ยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตสารชีวภัณฑ์นำไปใช้ใน  
สวนยางพาราพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และสงขลา จำนวน 12,000 ไร่
3. โครงการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ เรื่องโรคใบร่วงชนิดใหม่ เพื่อสามารถบริหารจัดการ  
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โครงการสำรวจ เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนการเกิดโรคใบร่วงในต้นยางพารา และ
5. โครงการทดสอบพันธุ์ยางขึ้นปลาย จำนวน 110 ไร่ เพื่อหาพันธุ์ยางที่มีความต้านทานโรคใบร่วงชนิด  
ใหม่และให้ผลผลิตสูง เป็นต้น



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

technologychaoban.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 มกราคม 2565 เวลา 11:54

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: เริงสกัดโรคใบร่วงยาง สถานการณ์ระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังใกล้ชิด



“สถานการณ์การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส รวมถึงการยางแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ที่พบการระบาดได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกร โดยในส่วนของ สศท.9 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และหากเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส ที่ประสบปัญหาการระบาดหรือสงสัยว่ายางพาราที่ปลูกเป็นโรคดังกล่าวให้รีบติดต่อการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส โทร. 073-514-745 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส โทร. 073-532-221 และสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 073-532-222 หรือ สศท.9 โทร. 074-312-996 ซึ่งพร้อมจะร่วมประสานงานและให้คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางทุกท่าน” ผู้อำนวยการ สศท.9 กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

technologychaoban.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 มกราคม 2565 เวลา 11:54

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: เริงสกัดโรคใบร่วงยาง สถานการณ์ระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังใกล้ขีด



นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9)

ทั้งนี้ โรคใบร่วงยางชนิดใหม่ พบการระบาดครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2559 ประเทศมาเลเซีย ในปี 2560 และระบาดที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ในช่วงเดือนกันยายน ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยกระแสมลและสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือร้อนชื้นและฝนตกชุก ต้นยางที่มีอายุมาก



และขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าต้นยางอายุน้อยขนาดเล็ก ลักษณะอาการจะปรากฏบนใบ  
ยางแก่ เมื่อเริ่มแสดงอาการจะปรากฏเป็นรอยขีดๆ เป็นกลุ่มซึ่งจะเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้นจะ  
แสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะตายแห้ง เป็นแผลกลมสีสนิม โดย  
มักพบอาการจุดแผลต่อใบอย่างมากกว่า 1 แผล แนวก้างปลา อาจจะถูกลมซัดจนเป็นแผลขนาดใหญ่  
จากนั้นใบยางจะเหลืองและร่วงในที่สุด อาการของโรคจะรุนแรงและใบร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่  
กันอย่างน้อย 2 วัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำยาง เนื่องจากมีใบร่วงมากกว่า  
ร้อยละ 90 ทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ 30-50 และพบในทุกพันธุ์ยางที่ปลูกในพื้นที่ ได้แก่พันธุ์  
RRIM 600 พันธุ์ RRIT 251 และพันธุ์ PB 311 เป็นต้น



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

worldbusiness-th.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 มกราคม 2565 เวลา 13:18

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: เร่งสกัดโรคใบร่วงยาง สศท.9 เผยสถานการณ์ระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่าง..



Wednesday, 26 January 2022 | 1:18 pm

เศรษฐกิจ

# เร่งสกัดโรคใบร่วงยาง สศท.9 เผยสถานการณ์ระบาดในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

📅 26 January 2022 | 11:51 am ⓘ Admin 2





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

worldbusiness-th.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 มกราคม 2565 เวลา 13:18

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: เร่งสกัดโรคใบร่วงยาง สศท.9 เผยสถานการณ์ระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แจงเดือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่าง...

นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่า ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน 929,888 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 58 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดในจังหวัด) ซึ่งจากรายงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) พบการระบาดซ้ำในพื้นที่ จำนวน 13 อำเภอ รวมพื้นที่ที่ได้รับ ความเสียหายทั้งสิ้น จำนวน 753,698 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81 ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมดในจังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 66,281 ราย

สำหรับอำเภอที่พบการระบาดมากที่สุด คือ อำเภอสุคิริน ซึ่งพบการระบาด 76,800 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ปลูกยาง ทั้งหมดในอำเภอ) รองลงมา คือ อำเภอระแงะ พบการระบาด 96,759 ไร่ (ร้อยละ 93 ของพื้นที่ปลูกยางในอำเภอ) อำเภอจี่งอ พบ การระบาด 29,725 ไร่ (ร้อยละ 92 ของพื้นที่ปลูกยางในอำเภอ) และอำเภอบาเจาะ พบการระบาด 21,799 ไร่ (ร้อยละ 90 ของ พื้นที่ปลูกยางในอำเภอ)



รหัสข่าว: I-1220126001002

หน้า: 2/5





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

worldbusiness-th.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 มกราคม 2565 เวลา 13:18

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: เร่งสกัดโรคใบร่วงยาง สศท.9 เผยสถานการณ์ระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แจงเดือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่าง...

สำหรับแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยใช้กลไกของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ในปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพาราทยอย เพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ปลูกยางที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา เป้าหมายในพื้นที่ระบายนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 19,500 ไร่ 2) โครงการช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูสวนยางพาราที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตสารชีวภัณฑ์นำไปใช้ในสวนยางพาราพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และสงขลา จำนวน 12,000 ไร่ 3) โครงการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ เรื่องโรคใบร่วงชนิดใหม่ เพื่อสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) โครงการสำรวจ เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนการเกิดโรคใบร่วงในต้นยางพารา และ 5) โครงการทดสอบพันธุ์ยางชั้นปลาย จำนวน 110 ไร่ เพื่อหาพันธุ์ยางที่มีความต้านทานโรคใบร่วงชนิดใหม่และให้ผลผลิตสูง เป็นต้น





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

worldbusiness-th.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 มกราคม 2565 เวลา 13:18

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: เร่งสกัดโรคใบร่วงยาง สศท.9 เผยสถานการณ์ระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แจงเดือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่าง..

“สถานการณ์การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส รวมถึงการยางแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ที่พบการระบาดได้ดำเนินการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล แจงเดือนเกษตรกรเฝ้าระวัง พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกร โดยในส่วนของ สศท.9 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และ หากเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส ที่ประสบปัญหาการระบาดหรือสงสัยว่ายางพาราที่ปลูกเป็นโรคดังกล่าวให้รีบติดต่อ การยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7351 4745 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส โทร. 0 7353 2221 และสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7353 2222 หรือ สศท.9 โทร 0 7431 2996 ซึ่งพร้อมจะร่วมประสานงานและให้คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางทุกท่าน” ผู้อำนวยการ สศท.9 กล่าว





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

worldbusiness-th.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 มกราคม 2565 เวลา 13:18

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: เร่งสกัดโรคใบร่วงยาง สศท.9 เผยสถานการณ์ระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แจ้งเดือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่าง..

ทั้งนี้ โรคใบร่วงยางชนิดใหม่ พบการระบาดครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2559 ประเทศมาเลเซีย ในปี 2560 และระบาดที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ในช่วงเดือนกันยายน ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยกระแสลม และสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือร้อนชื้นและฝนตกชุก ต้นยางที่มีอายุมากและขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าต้นยางอายุน้อยขนาดเล็ก ลักษณะอาการจะปรากฏบนใบยางแก่ เมื่อเริ่มแสดงอาการจะปรากฏเป็นรอยขีด ๆ เป็นกลุ่มซึ่งจะเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้นจะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะตายแห้ง เป็นแผลกลมสีสนิม โดยมักพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล แนวก้างปลา อาจจะถูกกลืนซ้อนกันจนเป็นแผลขนาดใหญ่ จากนั้นใบยางจะเหลืองและร่วงในที่สุด อาการของโรคจะรุนแรงและใบร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำยาง เนื่องจากมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 ทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ 30 - 50 และพบในทุกพันธุ์ยางที่ปลูกในพื้นที่ ได้แก่พันธุ์ RRIM 600 พันธุ์ RRIT 251 และพันธุ์ PB 311 เป็นต้น



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# กัญหุน

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 27 มกราคม 2565

ปีที่: 19 ฉบับที่: 4402

Col.Inch: 36.41 Ad Value: 29,128

หัวข้อข่าว: ส่งออกยางพาราทำนิวไฮ NERรับทรัพย์ยอดเยี่ยม

หน้า: 1 (บน), 8

PRValue (x3): 87,384

ศิลปิน: สีสี่

## ส่งออกยางพาราทำนิวไฮ NERรับทรัพย์ยอดเยี่ยม

#NER #กัญหุน - พาณิชย์ชี้ส่งออกยางพารา

ทำนิวไฮ 15 เดือนติด หลังดีมานด์จีน มาเลเซีย ดัน ด้าน NER มองราคายางปีหน้าทรงตัวระดับสูง คาดยางแผ่นรมควันปีหน้ายังทรงตัวไม่ต่ำกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม รับอานิสงส์อุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัว →→→ **อ่านหน้า 8**



ซูวิทย์ จิรณสมบุรณ์

### ส่งออกยาง (ต่อจากหน้า 1)

ขณะที่ยังมีเงินใจปริมาณขายอยู่ที่ 500,000 ตัน มีรายได้รวมอยู่ที่ 2.8 หมื่นล้านบาท ฟากโบรก คาดกำไรไตรมาส 4/2564 ทำนิวไฮ ส่วนปี 2565 ลุยธุรกิจไฮมาจิ้น เคาะราคาเป้าหมาย 10.70 บาท

รายงานการเคลื่อนไหวของตัวเลขการส่งออกจากกระทรวงพาณิชย์ ในเดือนธันวาคม 2564 มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 24,930.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (810,712 ล้านบาท) ขยายตัว 24.2% โดยกลุ่มสินค้าที่ขยายตัวดีได้แก่ 1. สินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผักและผลไม้สด แช่เย็นแช่แข็ง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น้ำตาลทราย อาหารสัตว์เลี้ยง และสิ่งปรุงรสอาหาร

โดยยางพารานั้นขยายตัวได้ 15 เดือนต่อเนื่อง ซึ่งเดือนธันวาคม

ขยายตัว 22.7% มีมูลค่าที่ 1.68 หมื่นล้านบาท โดยตลาดหลักที่สำคัญคือ จีน มาเลเซีย สหรัฐ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยทั้งปีมูลค่าการส่งออกขยายตัวได้ 58.6% หรือ 1.75 แสนล้านบาท

#### ● NER รายได้ 2.8 หมื่นล.

นายซูวิทย์ จิรณสมบุรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการยางพารายังดีต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เห็นได้จากตัวเลขการส่งออกยางพาราที่ขยายตัวได้ดี ขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ก็มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น ทำให้แนวโน้มราคายางแผ่นรมควัน ปีนี้จะทรงตัวในระดับสูง จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 64 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นเป็นปัจจัยบวกให้แก่บริษัท

สำหรับปี 2565 มีแนวโน้มว่าปริมาณการขายยางพาราอยู่ที่ 500,000 ตัน จากกำลังการผลิตทั้งหมด 510,000 ตัน ส่วนรายได้รวมคาดว่าจะอยู่ที่ 28,000 ล้านบาท เติบโตจากปี 2564 ที่คาดว่าจะไปตามเป้าที่ 24,500 ล้านบาท นอกจากนี้อุตสาหกรรมยางพารายังมีปัจจัยหนุนใน

เรื่องยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่หลายประเทศเร่งผลักดันนโยบาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ปริมาณการใช้ยางในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า จะรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4/2564 ที่ 544 ล้านบาท ขยายตัว +23.5% QoQ และ +29.0% YoY เป็นสถิติใหม่ของบริษัท และเป็นจุดสูงสุดของปี 2564 โดยไตรมาสนี้ไฮไลต์อยู่ที่อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ซึ่งคาดว่าจะทำได้ 14.0% สูงกว่าไตรมาสก่อน 80 bps และเป็นจุดสูงสุดของปี ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่ยืนสูงตลอดครึ่งปีหลัง 2564 หนุนราคายางธรรมชาติในทางอ้อม

#### ● เริ่มบุกธุรกิจปลายน้ำ

ทั้งนี้การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์หลังปัญหาขาดแคลนชิปเริ่มคลี่คลาย ส่งผลต่อการกำหนดราคาขายของบริษัทแม้ว่าในแง่ปริมาณส่งมอบยางจะแผ่วลงเป็น 1.1 แสนตัน ลดลง 23.5% QoQ เนื่องจากการเร่งส่งมอบในช่วงไตรมาส 3/2564 ที่ผ่านมา ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดอกเบี้ยจ่ายนั้น คาดไม่ได้เปลี่ยนแปลงมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ภาพรวมกำไรสุทธิปี 2564 คาดจะจบที่ 1,789 ล้านบาท

นอกจากนี้จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ของธุรกิจปลายน้ำแรก แผ่นรองนอนปลูสเตอร์ CATTLE FLEX ในวันนี้ โดยเป้าหมายรายได้จากการขายทั้งในและต่างประเทศจะอยู่ที่ 504 ล้านบาท หรือ 1.9% ของรายได้รวม ซึ่งการเป็นธุรกิจที่ให้มาร์จิ้นดีกว่าธุรกิจยางปัจจุบันเท่าตัว และจะเป็นหน่วยธุรกิจที่ปรับโครงสร้างเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทให้ผ่อนคลายน้อยกว่าเดิม ทั้งนี้เชื่อว่าหากประสบความสำเร็จตามแผน ตลาดจะเปลี่ยนมุมมอง และยกระดับ P/E เป้าหมายของ NER ขึ้นจากปัจจุบันที่ระดับ 7-8 เท่าได้ในที่สุด แนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 10.70 บาท 📈



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**เดลินิวส์**  
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 28 มกราคม 2565

ปีที่: -

ฉบับที่: 26405

หน้า: 11(ขวา)

Col.Inch: 14.06 Ad Value: 15,466

PRValue (x3): 46,398

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ตรวจสอบ.ยางทิ้งน้ำเสีย

## เดลินิวส์ ก่อนขึ้นแท่น

### ●ตรวจสอบ.ยางทิ้งน้ำเสีย

เมื่อ วันที่ 26 ม.ค. นายคมเพชร คงเส็ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กระบี่ เปิดเผยว่า กรณีที่ชาวบ้านร้อง



เรียนโรงงานยางพาราแห่งหนึ่งใน ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ ปล่อยกดินเหนียวและน้ำเสียลงคลอง จึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบในวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา พร้อม นายศิวฤกษ์ หนูฤทธิ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรม จ.กระบี่ นายกิตติ กิตติธรรกุล เลขานุการ อบจ.กระบี่ นายอรุณ ภูมิภมร นายก อบต.เขาคราม นายพีรพล ลือเท่ง ปลัด อบต.นายอดิศักดิ์ หิรัญ ผอ.กองช่าง อบต.เขาคราม นายพรศักดิ์ ภูมิภมร กำนันตำบลเขาคราม นายชนเดช บุญทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 นายสุนทร เหล่ขำย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นายดลหรือหมาน ขาวจำ ประธานสภา อบต.เขาคราม รวมทั้งผู้นำชุมชนและชาวบ้าน เบื้องต้นทราบว่าน้ำเสียจากโรงงานสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน 4 หมู่บ้าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง โดยทางโรงงานรับปากจะแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือน ม.ค.นี้.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

rubberplasma.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 มกราคม 2565 เวลา 13:32

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: เรงสกัดโรคใบร่วงยาง ระบาดหนักในนราธิวาส | rubberplasma



## เรงสกัดโรคใบร่วงยาง ระบาดหนักในนราธิวาส

By admin\_rubber - January 26, 2022 31 0



เรงสกัดโรคใบร่วงยาง สศท.9 เผยสถานการณ์ระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แจงเดือนเกษตรกรเฝ้าระวัง  
อย่างใกล้ชิด

รหัสข่าว: I-1220126001085

หน้า: 1/4



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[rubberplasma.com](http://rubberplasma.com)

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 มกราคม 2565 เวลา 13:32

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: [เร่งสกัดโรคใบร่วงยาง ระบาดหนักในนราธิวาส](#) | [rubberplasma](http://rubberplasma.com)

นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่า ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน 929,888 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 58 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดในจังหวัด) ซึ่งจากรายงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) พบการระบาดซ้ำในพื้นที่ จำนวน 13 อำเภอ รวมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น จำนวน 753,698 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81 ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมดในจังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 66,281 ราย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[rubberplasma.com](http://rubberplasma.com)

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 มกราคม 2565 เวลา 13:32

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: [เร่งสกัดโรคใบร่วงยาง ระบาดหนักในนราธิวาส](#) | [rubberplasma](http://rubberplasma.com)

สำหรับอำเภอที่พบการระบาดมากที่สุด คือ อำเภอสุคิริน ซึ่งพบการระบาด 76,800 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมดในอำเภอ) รองลงมา คือ อำเภอระแงะ พบการระบาด 96,759 ไร่ (ร้อยละ 93 ของพื้นที่ปลูกยางในอำเภอ) อำเภอเงี้ยว พบการระบาด 29,725 ไร่ (ร้อยละ 92 ของพื้นที่ปลูกยางในอำเภอ) และอำเภอบาเจาะ พบการระบาด 21,799 ไร่ (ร้อยละ 90 ของพื้นที่ปลูกยางในอำเภอ)

สำหรับแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยใช้กลไกของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ในปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพารารายย่อย เพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ปลูกยางที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา เป้าหมายในพื้นที่ระบายนราธิวาส ยะลา ปัตตานี







และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 19,500 ไร่ 2) โครงการช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูสวนยางพาราที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตสารชีวภัณฑ์นำไปใช้ในสวนยางพาราพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และสงขลา จำนวน 12,000 ไร่ 3) โครงการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ เรื่องโรคใบร่วงชนิดใหม่ เพื่อสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) โครงการสำรวจ เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนการเกิดโรคใบร่วงในต้นยางพารา และ 5) โครงการทดสอบพันธุ์ยางชั้นปลาย จำนวน 110 ไร่ เพื่อหาพันธุ์ยางที่มีความต้านทานโรคใบร่วงชนิดใหม่และให้ผลผลิตสูง เป็นต้น

"สถานการณ์การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทางการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส รวมถึงการยางแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ที่พบการระบาดได้ดำเนินการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกร โดยในส่วนของ สศท.9 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และ หากเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส ที่ประสบปัญหาการระบาดหรือสงสัยว่ายางพาราที่ปลูกเป็นโรคดังกล่าวให้รีบติดต่อ การยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7351 4745 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส โทร.0 7353 2221 และสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7353 2222 หรือ สศท.9 โทร 0 7431 2996 ซึ่งพร้อมจะร่วมประสานงานและให้คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางทุกท่าน" ผู้อำนวยการ สศท.9 กล่าว

ทั้งนี้ โรคใบร่วงชนิดใหม่ พบการระบาดครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2559 ประเทศมาเลเซีย ในปี 2560 และระบาดที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ในช่วงเดือนกันยายน ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยกระแสมล และสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือร้อนชื้นและฝนตกชุก ต้นยางที่มีอายุมากและขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าต้นยางอายุน้อยขนาดเล็ก ลักษณะอาการจะปรากฏในใบยางแก่ เมื่อเริ่มแสดงอาการจะปรากฏเป็นรอยช้ำ ๆ เป็นกลุ่มซึ่งจะเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้นจะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะตายแห้ง เป็นแผลกลมสีสนิม โดยมักพบอาการจุดแผลตอใบยางมากกว่า 1 แผล แนวกว้างปลา อาจจะถูกลามซ้อนกันจนเป็นแผลขนาดใหญ่ จากนั้นใบยางจะเหลืองและร่วงในที่สุด อาการของโรคจะรุนแรงและใบร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำยาง เนื่องจากมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 ทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ 30 - 50 และพบในทุกพันธุ์ยางที่ปลูกในพื้นที่ ได้แก่พันธุ์ RRIM 600 พันธุ์ RRIT 251 และพันธุ์ PB 311 เป็นต้น



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thailandplus.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 มกราคม 2565 เวลา 10:31

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: เร่งสกัดโรคใบร่วงยาง สศท.9 เผยสถานการณ์ระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่าง..

**THAILAND+**  
**PLUS** TV Documentary  
Magazine

เร่งสกัดโรคใบร่วงยาง สศท.9 เผยสถานการณ์ระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้า  
ระวังอย่างใกล้ชิด

🕒 26 มกราคม 2022 🌐 Thailandplus 📁 เกษตร / สิ่งแวดล้อม





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thailandplus.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 มกราคม 2565 เวลา 10:31

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: เร่งสกัดโรคใบร่วงยาง สศท.9 เผยสถานการณ์ระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แจ้งเดือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่าง...



นายไพฑูรย์ สิตาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่า ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน 929,888 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 58 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดในจังหวัด) ซึ่งจากรายงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) พบการระบาดของเข้าในพื้นที่ จำนวน 13 อำเภอ รวมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น จำนวน 753,698 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81 ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมดในจังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 66,281 ราย

สำหรับอำเภอที่พบการระบาดมากที่สุด คือ อำเภอสุคีริน ซึ่งพบการระบาด 76,800 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมดในอำเภอ) รองลงมา คือ อำเภอร่อนงะบัง พบการระบาด 96,759 ไร่ (ร้อยละ 93 ของพื้นที่ปลูกยางในอำเภอ) อำเภอจิ่งอ พบการระบาด 29,725 ไร่ (ร้อยละ 92 ของพื้นที่ปลูกยางในอำเภอ) และอำเภอบาเจาะ พบการระบาด 21,799 ไร่ (ร้อยละ 90 ของพื้นที่ปลูกยางในอำเภอ)

สำหรับแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราของคุณอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยใช้กลไกของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ในปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย

- 1) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพารารายย่อย เพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ปลูกยางที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา เป้าหมายในพื้นที่ระบอบนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 19,500 ไร่
- 2) โครงการช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูสวนยางพาราที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตสารชีวภัณฑ์นำไปใช้ในสวนยางพาราพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และสงขลา จำนวน 12,000 ไร่



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thailandplus.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 มกราคม 2565 เวลา 10:31

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: เร่งสกัดโรคใบร่วงยาง สศท.9 เผยสถานการณ์ระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แจงเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่าง...

3) โครงการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ เรื่องโรคใบร่วงชนิดใหม่ เพื่อสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) โครงการสำรวจ เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนการเกิดโรคใบร่วงในต้นยางพารา

5) โครงการทดสอบพันธุ์ยางขึ้นปลาย จำนวน 110 ไร่ เพื่อหาพันธุ์ยางที่มีความต้านทานโรคใบร่วงชนิดใหม่และให้ผลผลิตสูงเป็นต้น



"สถานการณ์การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส รวมถึงการยางแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ที่พบการระบาดได้ดำเนินการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกร โดยในส่วนของ สศท.9 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และหากเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส ที่ประสบปัญหาการระบาดหรือสงสัยว่ายางพาราที่ปลูกเป็นโรคดังกล่าวให้รีบติดต่อ การยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7351 4745 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส โทร. 0 7353 2221 และสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7353 2222 หรือ สศท.9 โทร 0 7431 2996 ซึ่งพร้อมจะร่วมประสานงานและให้คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางทุกท่าน" ผู้อำนวยการ สศท.9 กล่าว

ทั้งนี้ โรคใบร่วงชนิดใหม่ พบการระบาดครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2559 ประเทศมาเลเซีย ในปี 2560 และระบาดที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ในช่วงเดือนกันยายน ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยกระแสนลม และสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือร้อนชื้นและฝนตกชุก ดินยางที่มีอายุมากและขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าต้นยางอายุน้อย ขนาดเล็ก ลักษณะอาการจะปรากฏบนใบยางแก่ เมื่อเริ่มแสดงอาการจะปรากฏเป็นรอยขีด ๆ เป็นกลุ่มซึ่งจะเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้นจะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะตายแห้ง เป็นแผลกลมสีส้ม โดยมักพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล แนวทางปลา อาจจะถูกลมพัดขึ้นจนเป็นแผลขนาดใหญ่ จากนั้นใบยางจะเหลืองและร่วงในที่สุด อาการของโรคจะรุนแรงและใบร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำยาง เนื่องจากมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 ทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ 30 – 50 และพบในทุกพันธุ์ยางที่ปลูกในพื้นที่ ได้แก่พันธุ์ RRIM 600 พันธุ์ RRIT 251 และพันธุ์ PB 311 เป็นต้น



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/สตรี

วันที่: พุธที่ 27 มกราคม 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26404

หน้า: 18 (ล่างขวา)

Col.Inch: 50.93 Ad Value: 106,953

PRValue (x3): 320,859

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี 2 แห่งกรุง 5 หมิ่นได้ส

## ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี 2 แห่งกรุง 5 หมิ่นได้ส



ประเทศไทย (กยท.)  
และ กระทรวงการ

“โควิด-19 โอมิครอน” ระบาดในกรุงเทพฯ เป็นลำดับ  
ต้น ๆ ต่อเนื่อง ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชนจึงเดินทาง  
กำลังกันสู้เพื่อช่วยประชาชนเต็มที่ รวมถึง THG ที่ขณะนี้  
มีการ “ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี 5 หมิ่นได้ส” ให้ชาวกรุง

นพ.ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล ผู้อำนวยการ รพ.ธนบุรี  
ในฐานะกรรมการบริหาร บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป  
(THG) เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังมีการจัด “ฉีดวัคซีนไฟเซอร์  
ฟรี” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านทานโควิด-19 ให้กับประชาชนชาว  
กรุงเทพฯ ในส่วนฝั่งธนบุรี จำนวน 30,000 โด๊ส โดยครอบคลุม  
ถึงการดำเนินงานโครงการบางพลัด บางกอกน้อย 100%  
ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย การยางแห่ง

พัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร  
นคร สำนักงานเขตบางกอกน้อย  
สำนักงานเขตบางพลัด และ มูลนิธิ  
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้ร่วมกัน  
ขอรับการสนับสนุนจาก THG โดย  
มอบให้ นายชินนทร์ รุ่งแสง  
ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์

เป็นผู้ประสานการดำเนินการบริการฉีดฟรีกับโรงพยาบาล  
ในเครือธนบุรี 3 แห่ง ซึ่งรวมถึง รพ.ธนบุรี โดยโครงการนี้  
ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. ไปถึงวันที่ 28 ก.พ. 2565



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/สตรี

วันที่: พุธที่ 27 มกราคม 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26404

หน้า: 18 (ล่างขวา)

Col.Inch: 50.93 Ad Value: 106,953

PRValue (x3): 320,859

คลิป: สีส

หัวข้อข่าว: ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี 2 แห่งกรุง5หมื่นได้ส



“การฉีดวัคซีนเพื่อประชาชนในส่วนนี้ได้  
จัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับชาวฝั่งธนฯ ทั้งเข็มที่ 1  
เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 เข็มกระตุ้นหรือบูสเตอร์ ซึ่ง  
มีการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ฉีดวัคซีนให้  
ประชาชนในพื้นที่บางพลัด บางกอกน้อย โดยทาง  
การยางฯ ได้สนับสนุนสถานที่ฉีดที่ห้องประชุม  
กันตัง ชั้น 5 สำนักงานการยางฯ บางขุนนนท์ นอก  
เหนือจากศูนย์บริการฉีดวัคซีนที่ สถานีโทรทัศน์  
ไทยทีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต และที่ รพ.ธนบุรี 2  
อีกแห่งหนึ่ง” นพ.ศิริพงษ์ ระบุ

นอกจากนี้ ทาง THG ได้มอบหมายให้  
รพ.ธนบุรี บางรุ้งเมือง ที่มี นพ.พิชญา นาควิระ  
เป็นผู้ดำเนินการ รับผิดชอบดำเนินการให้บริการ  
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก

กรุงเทพมหานครอีกส่วน  
หนึ่ง จำนวน 20,000 โด๊ส  
ให้กับประชาชน ให้ชาว  
กรุงเทพฯ ในพื้นที่เขต  
ป้อมปราบศัตรูพ่าย เขต  
สัมพันธวงศ์ เขตพระนคร  
ภายใต้โครงการวัคซีน  
ใกล้บ้าน ทั้งนี้ การฝึก  
กำลังสู้โควิด-19 ของภาค  
รัฐและภาคเอกชนด้วย

วัคซีนรวม 50,000 โด๊สดังกล่าวนี้ เป็นอีกส่วนสำคัญในการเร่ง  
ช่วยประชาชนคนไทย ให้สามารถสู้กับโควิดสายพันธุ์ใหม่  
“โควิด-19 โอไมครอน” ได้อย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น.