



**Matichon (Mid-Day)**  
**Circulation:** 950,000  
**Ad Rate:** 1,550

**โฆษณา:** เตรียมพบกับงานแถลงข่าว งานมหกรรมยางพารา

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 24 มีนาคม 2565

ปีที่: 45 ฉบับที่: 16083 หน้า: 16(บน)

Col.Inch: 117.75 Ad Value: 182,512.50 PRValue (x3): 547,537.50

คลิ๊ป: สี่สี่

โฆษณา: เตรียมพบกับงานแถลงข่าว งานมหกรรมยางพารา

งานมหกรรมยางพารา  
นครฯ แห่งนวัตกรรมยาง  
NATIONAL RUBBER  
IN THAILAND

มหกรรมยางพาราที่

30 มีนาคม 2565 เวลา

ณ ห้องประชุม บริษัท

LIVE // S

Facebook : Khaosod / Techno

YouTube : n



รหัสข่าว: C-220324038085

หน้า: 2/3





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 24 มีนาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16083

หน้า: 16(บน)

Col.Inch: 117.75 Ad Value: 182,512.50 PRValue (x3): 547,537.50

คลิป: สี่สี่

โฆษณา: เตรียมพบกับงานแถลงข่าว งานมหกรรมยางพารา

# เตรียมพบกับงานแถลงข่าว

ยางพารา  
64  
การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

อีก ข่าวสด จำกัด

Streaming

ologychaoban /Sentangsedtee

matichon tv



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand



กรมชลประทาน



ศรีตรัง  
เฟออบชวสวน  
SRI TRANG  
CIRCUIT

รหัสข่าว: C-220324038085

หน้า: 3/3

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 13:20

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานมหกรรมยางพารา 2564 “นครแห่งนวัตกรรมยางพาราโลก” ระหว่างวันที่ 8-10...



**NNT** สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

หน้าหลัก

หมวดหมู่

เกษตร / สิ่งแวดล้อม

## การยางแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานมหกรรมยางพารา 2564 “นครแห่งนวัตกรรมยางพาราโลก” ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2565

22 มี.ค. 2565



views 18



● ● ● ● ● ● ● ●

วันนี้ (22 มี.ค. 65) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมงานมหกรรมยางพารา 2564 นครแห่งนวัตกรรมยางพาราโลก โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ใจสมุทร ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง พร้อมด้วยนางชวริศ กิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 13:20

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานมหกรรมยางพารา 2564 "นครแห่งนวัตกรรมยางพาราโลก" ระหว่างวันที่ 8-10...

สำหรับการจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีการแปรรูปยางพารา แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ มาตรฐาน การวิจัย และแนวความคิดต่อยอดพัฒนานวัตกรรมให้เกิดความหลากหลายในการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมไทย และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางพารามีช่องทางการจำหน่าย และแสวงหาพันธมิตรคู่ค้าใหม่ในตลาดยางพาราโดยงานจะมีขึ้นในช่วงวันที่ 8-10 เมษายน 2565 ณ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เมืองแห่งยางพารา นวัตกรรมและเทคโนโลยียางพารา การอบรมส่งเสริมอาชีพ จุดบริการข้อมูล จักรูธุรกิจ/นัดหมายเจรจาการค้า และออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค้าอื่นๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการเทคโนโลยียางพาราและงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของดี 7 เขต การเสวนาวิชาการ การแข่งขันกรีดยางพาราชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งการจัดงานจะดำเนินการภายใต้มาตรการคนละครึ่ง สู้ภัยโควิดด้วยกัน

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

22 มีนาคม 2565

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ สุภาแดง

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 13:45

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานมหกรรมยางพารา 2564



**NNT**

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

เกษตร / สิ่งแวดล้อม

## การยางแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานมหกรรมยางพารา 2564

22 มี.ค. 2565



views 13



**การยางแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานมหกรรมยางพารา 2564** “นครแห่งนวัตกรรมยางพาราโลก” ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2565 วันที่(22 มี.ค.65) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด นครศรีธรรมราช นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมงาน มหกรรมยางพารา 2564 นครแห่งนวัตกรรมยางพาราโลก โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ ใจสมุทร ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง พร้อมด้วยนางชวรีย์ กิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการการยางแห่ง ประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

**สำหรับการจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีการแปรรูปยางพารา แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ มาตรฐาน การวิจัย และแนวความคิดต่อยอด พัฒนานวัตกรรมให้เกิดความหลากหลายในการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมไทย และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางพารามีช่องทางการจำหน่าย และแสวงหาพันธมิตรคู่ค้าใหม่ในตลาดยางพารา โดยงานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2565 ณ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช**



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 13:45

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานมหกรรมยางพารา 2564

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เมืองแห่งยางพารานวัตกรรมและเทคโนโลยียางพารา การอบรมส่งเสริมอาชีพ จุดบริการข้อมูล จับคู่ธุรกิจ/นัดหมายเจรจาการค้า และออกฐานจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค้าอื่นๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการเทคโนโลยียางพาราและงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของดี 7 เขต การเสวนาวิชาการ การแข่งขันกรีดยางพาราชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งการจัดงานจะดำเนินการภายใต้มาตรการคนละครึ่ง สู้ภัยโควิดด้วยกัน

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ พรรณี/ภาพ 22 มีนาคม 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thailandplus.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 14:20

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรชานรับนโยบายมัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา

# THAILAND+ PLUS

TV Documentary  
Magazine

วันอังคารที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

Home News TV

## กรมวิชาการเกษตรชานรับนโยบายมัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา

🕒 22 มีนาคม 2022 📍 Thailandplus 📁 เกษตร / สิ่งแวดล้อม







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thailandplus.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 14:20

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรชานรับนโยบายมัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา



มัญญา สังกกรมวิชาการเกษตร เร่งบูรณาการแก้ปัญหาโรคใบร่วงยางพาราช่วยชาวสวนยางภาคใต้ นักวิจัยจัดทำลงพื้นที่ทดสอบชนิดสารป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรค พร้อมเทคโนโลยีและวิธีพ่นสารที่มีประสิทธิภาพ ผลทดสอบล่าสุดพบพ่นสารด้วยเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่คุมโรคใบร่วงยางได้ดีที่สุด รอผลทดสอบซ้ำอีกครั้งก่อนออกเป็นคำแนะนำเกษตรกร



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thailandplus.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 14:20

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรชานรับนโยบายมัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา



นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้รับข้อสั่งการจากนางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งติดตามและแก้ไขปัญหา โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราซึ่งพบมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปัจจุบันพบการระบาดเกือบ 70 จังหวัดและมีพื้นที่ได้รับความเสียหายมากกว่าล้านไร่และมีแนวโน้มพบพื้นที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราโดยตรง เนื่องจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราทำให้ใบยางพาราเกิดอาการร่วงอย่างรุนแรง การเจริญเติบโตของต้นยางพาราหยุดชะงักและผลผลิตยางพาราลดลง





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thailandplus.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 14:20

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรฯ รับนโยบายมัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา

ดังนั้นเพื่อเร่งแก้ไขปัญหานี้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กรมวิชาการเกษตรจึงได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่โรคระบาด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ผู้แทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนภาคเอกชนเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการโรคที่เหมาะสมและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thailandplus.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 14:20

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรฯ รับนโยบายมัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา

**อธิบดีกรมวิชาการเกษตร** กล่าวว่า ในส่วนบทบาทของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีภารกิจวิจัยสารและเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่สำคัญของประเทศไทยได้มอบหมายให้สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชดำเนินการทดสอบหาวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วนคือ **งานวิจัยด้านสาเหตุของการเกิดโรค และงานวิจัยด้านการป้องกันกำจัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพวิธีการที่เหมาะสม** เพื่อให้ได้ชนิดของสารเคมี และชนิดของเครื่องพ่นสาร ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้แนะนำให้กับเกษตรกรต่อไป



จากการศึกษาของกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบว่าโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่เกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. หรือเชื้อรา *Colletotrichum* sp. ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้โดยการพัดไปตามกระแสลม และน้ำฝน รวมถึงการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์หรือวัสดุปลูกจากแปลงที่เกิดโรค งานวิจัยด้านการป้องกันกำจัดจึงแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วนคือ **การทดสอบหาชนิดของสารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพ** เบื้องต้นพบว่าสารคาร์เบนดาซิม 50% SC สารไดฟีโนโคลนาโซล+ไพโรฟิโคนาโซล 15% + 15% EC สารโพคลอราซ 45% EW เป็นสารที่มีประสิทธิภาพดีให้ผลการทดลองที่สอดคล้องกันทั้งในห้องปฏิบัติการและแปลงทดลองในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา และการทดสอบเทคโนโลยีการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ด้วยเครื่องพ่นสารชนิดต่างๆ เบื้องต้นจากผลการทดลองพบว่า **การพ่นสารด้วยเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่** ให้ผลในการควบคุมโรคใบร่วงได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่กรรมวิธีที่พ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับ และกรรมวิธีการพ่นด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ำสูงชนิดลากสาย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thailandplus.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 14:20

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรฯ รับนโยบายมัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา



"ที่ผ่านมามีนักวิจัยจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปทดสอบในสวนยางพาราของเกษตรกรที่พบปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ขณะนี้จะได้ชนิดสารป้องกันกำจัด เทคโนโลยีการพ่นสาร และเครื่องพ่นสารที่เหมาะสมต่อการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงยางพาราแล้วก็ตาม แต่คณะนักวิจัยเห็นตรงกันว่าควรจะมีการทดสอบเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 แปลง เพื่อให้ได้ข้อมูลยืนยันชนิดของสารป้องกันกำจัดโรคพืช ชนิดของเครื่องพ่นสารและอัตราพ่นที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้เป็นคำแนะนำแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thaipr.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 15:46

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรชานรับนโยบายมัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา

ThaiPR.NET

## กรมวิชาการเกษตรชานรับนโยบายมัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา

📅 ก้าวไป 🕒 22 มี.ค. 65 14:58



มัญญา สั่งกรมวิชาการเกษตร เร่งบูรณาการแก้ปัญหาโรคใบร่วงยางพาราช่วยชาวสวนยางภาคใต้ นักวิจัยจัดทัพลงพื้นที่ทดสอบชนิดสารป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรค พร้อมเทคโนโลยีและวิธีพ่นสารที่มีประสิทธิภาพ ผลทดสอบล่าสุดพบพ่นสารด้วยเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่คุมโรคใบร่วงยางได้ดีที่สุด รอผลทดสอบซ้ำอีกครึ่งก่อนออกเป็นคำแนะนำเกษตรกร







นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้รับข้อสั่งการจากนางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งติดตามและแก้ไขปัญหา โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราซึ่งพบมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปัจจุบันพบการระบาดเกือบ 70 จังหวัดและมีพื้นที่ได้รับความเสียหายมากกว่าล้านไร่และมีแนวโน้มพบพื้นที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราโดยตรง เนื่องจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราทำให้ใบยางพาราเกิดอาการร่วงอย่างรุนแรง การเจริญเติบโตของต้นยางพาราหยุดชะงักและผลผลิตยางพาราลดลง

ดังนั้นเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาก็แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตรจึงได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่โรครบาด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ผู้แทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนภาคเอกชนเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาาร่วมกันเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการโรคที่เหมาะสมและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในส่วนบทบาทของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีภารกิจวิจัยสารและเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่สำคัญของประเทศไทยได้มอบหมายให้สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชดำเนินการทดสอบหาวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วนคือ งานวิจัยด้านสาเหตุของการเกิดโรค และงานวิจัยด้านการป้องกันกำจัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ชนิดของสารเคมี และชนิดของเครื่องพ่นสาร ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้แนะนำให้กับเกษตรกรต่อไป

จากการศึกษาของกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบว่าโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่เกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. หรือเชื้อรา *Colletotrichum* sp. ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้โดยการพัดไปตามกระแสลม และน้ำฝน รวมถึงการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์หรือวัสดุปลูกจากแปลงที่เกิดโรค งานวิจัยด้านการป้องกันกำจัดจึงแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วนคือ การทดสอบหาชนิดของสารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพ เบื้องต้นพบว่าสารคาร์เบนดาซิม 50% SC สารไดฟีโนโคลนาโซล+ไพโรฟิโคนาโซล 15% + 15% EC สารโพคลอราซ 45% EW เป็นสารที่มีประสิทธิภาพดีให้ผลการทดลองที่สอดคล้องกันทั้งในห้องปฏิบัติการและแปลงทดสอบในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา และการทดสอบเทคโนโลยีการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ด้วยเครื่องพ่นสารชนิดต่างๆ เบื้องต้นจากผลการทดลองพบว่าการพ่นสารด้วยเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่ ให้ผลในการควบคุมโรคใบร่วงได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่กรรมวิธีที่พ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับ และกรรมวิธีพ่นด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ำสูงชนิดลากสาย

“ที่ผ่านมาคณะนักวิจัยจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้ลงพื้นที่เพื่อนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปทดสอบในสวนยางพาราของเกษตรกรที่พบปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ขณะนี้จะได้ชนิดสารป้องกันกำจัด เทคโนโลยีการพ่นสาร และเครื่องพ่นสารที่เหมาะสมต่อการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงยางพาราแล้วก็ตาม แต่คณะนักวิจัยเห็นตรงกันว่าควรจะมีการทดสอบเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 แปลง เพื่อให้ได้ข้อมูลยืนยันชนิดของสารป้องกันกำจัดโรคพืช ชนิดของเครื่องพ่นสารและอัตราพ่นที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้เป็นคำแนะนำแก้ไขปัญหการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thaipr.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 15:46

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรชานรับนโยบายมัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา



ที่มา: กรมวิชาการเกษตร





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thailand4.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 15:46

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรชานรับนโยบายมัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา

Thailand4

Categories

Search...

Go

## กรมวิชาการเกษตรชานรับนโยบายมัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา

อังคาร ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๕๘

มัญญา สั่งกรมวิชาการเกษตร เร่งบูรณาการแก้ปัญหาโรคใบร่วงยางพาราช่วยชาวสวนยางภาคใต้ นักวิจัยจัดทัพลงพื้นที่ทดสอบชนิดสารป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรค พร้อมเทคโนโลยีและวิธีพ่นสารที่มีประสิทธิภาพ ผลทดสอบล่าสุดพบพ่นสารด้วยเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่คุมโรคใบร่วงยางได้ดีที่สุด รอผลทดสอบซ้ำอีกครั้งก่อนออกเป็นคำแนะนำเกษตรกร



รหัสข่าว: I-1220322002335

หน้า: 1/3

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com





นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้รับข้อสั่งการจากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งติดตามและแก้ไขปัญหา โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราซึ่งพบมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปัจจุบันพบการระบาดเกือบ 70 จังหวัดและมีพื้นที่ได้รับความเสียหายมากกว่าล้านไร่และมีแนวโน้มพบพื้นที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราโดยตรง เนื่องจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราทำให้ใบยางพาราเกิดอาการร่วงอย่างรุนแรง การเจริญเติบโตของต้นยางพาราหยุดชะงักและผลผลิตยางพาราลดลง

ดังนั้นเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กรมวิชาการเกษตรจึงได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่โรคระบาด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ผู้แทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนภาคเอกชนเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาพร้อมกันเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการโรคที่เหมาะสมและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในส่วนบทบาทของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีภารกิจวิจัยสารและเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่สำคัญของประเทศไทยได้มอบหมายให้สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชดำเนินการทดสอบหาวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วนคือ งานวิจัยด้านสาเหตุของการเกิดโรค และงานวิจัยด้านการป้องกันกำจัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ชนิดของสารเคมี และชนิดของเครื่องพ่นสาร ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้แนะนำให้กับเกษตรกรต่อไป

จากการศึกษาของกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบว่าโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่เกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. หรือเชื้อรา *Colletotrichum* sp. ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้โดยการพัดไปตามกระแสลม และน้ำฝน รวมถึงการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์หรือวัสดุปลูกจากแปลงที่เกิดโรค งานวิจัยด้านการป้องกันกำจัดจึงแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วนคือ การทดสอบหาชนิดของสารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพ เบื้องต้นพบว่าสารคาร์เบนดาซิม 50% SC สารไดฟิโนโคนาโซล+โพธิ์โคนาโซล 15% + 15% EC สารโพรคลอราซ 45% EW เป็นสารที่มีประสิทธิภาพดีให้ผลการทดลองที่สอดคล้องกันทั้งในห้องปฏิบัติการและแปลงทดสอบในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา และการทดสอบเทคโนโลยีการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ด้วยเครื่องพ่นสารชนิดต่างๆ เบื้องต้นจากผลการทดลองพบว่า การพ่นสารด้วยเครื่องพ่นสารแบบไขว้แรงลมขนาดใหญ่ ให้ผลในการควบคุมโรคใบร่วงได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่กรรมวิธีที่พ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับ และกรรมวิธีพ่นด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ำสูงชนิดลากสาย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thailand4.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 15:46

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรชานรับนโยบายมัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา

"ที่ผ่านมาคณะนักวิจัยจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้ลงพื้นที่เพื่อนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปทดสอบในสวนยางพาราของเกษตรกรที่พบปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ขณะนี้จะได้ชนิดสารป้องกันกำจัด เทคโนโลยีการพ่นสาร และเครื่องพ่นสารที่เหมาะสมต่อการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงยางพาราแล้วก็ตาม แต่คณะนักวิจัยเห็นตรงกันว่าควรจะมีการทดสอบเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 แปลง เพื่อให้ได้ข้อมูลยืนยันชนิดของสารป้องกันกำจัดโรคพืช ชนิดของเครื่องพ่นสารและอัตราพ่นที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้เป็นคำแนะนำแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

newswit.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 15:47

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรชานรับนโยบายมัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา

newswit

ข่าวประชาสัมพันธ์

Press Releases

Search...

Go

## กรมวิชาการเกษตรชานรับนโยบายมัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา

อังคาร ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๔๘

มัญญา ลังกรมวิชาการเกษตร เร่งบูรณาการแก้ปัญหาโรคใบร่วงยางพาราช่วยชาวสวนยางภาคใต้ นักวิจัยจัดทำลงพื้นที่ทดสอบชนิดสารป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรค พร้อมเทคโนโลยีและวิธีพ่นสารที่มีประสิทธิภาพ ผลทดสอบล่าสุดพบพ่นสารด้วยเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่คุมโรคใบร่วงยางได้ดีที่สุด รอผลทดสอบซ้ำอีกครั้งก่อนออกเป็นคำแนะนำเกษตรกร







นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้รับข้อสั่งการจากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งติดตามและแก้ไขปัญหา โรคใบร่วง ชนิดใหม่ในยางพาราซึ่งพบมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปัจจุบันพบการระบาดเกือบ 70 จังหวัดและมีพื้นที่ได้รับความเสียหายมากกว่าล้านไร่และมีแนวโน้มพบพื้นที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราโดยตรง เนื่องจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราทำให้ใบยางพาราเกิดอาการร่วงอย่างรุนแรง การเจริญเติบโตของต้นยางพาราหยุดชะงักและผลผลิตยางพาราลดลง

ดังนั้นเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กรมวิชาการเกษตรจึงได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่โรคระบาด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ผู้แทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนภาคเอกชนเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาาร่วมกันเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการโรคที่เหมาะสมและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในส่วนบทบาทของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีภารกิจวิจัยสารและเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่สำคัญของประเทศไทยได้มอบหมายให้สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ดำเนินการทดสอบหาวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วนคือ งานวิจัยด้านสาเหตุของการเกิดโรค และงานวิจัยด้านการป้องกันกำจัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ชนิดของสารเคมีและชนิดของเครื่องพ่นสาร ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้ แนะนำให้กับเกษตรกรต่อไป

จากการศึกษาของกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบว่าโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. หรือเชื้อรา Colletotrichum sp. ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้โดยการพัดไปตามกระแสลม และน้ำฝน รวมถึงการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์หรือวัสดุปลูกจากแปลงที่เกิดโรค งานวิจัยด้านการป้องกันกำจัดจึงแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วนคือ การทดสอบหาชนิดของสารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพ เบื้องต้นพบว่าสารคาร์เบนดาซิม 50% SC สารไดฟีโนโคลนาโซล+โพรพิโคนาโซล 15% + 15% EC สารโพรคลอราซ 45% EW เป็นสารที่มีประสิทธิภาพดีให้ผลการทดลองที่สอดคล้องกันทั้งในห้องปฏิบัติการและแปลงทดสอบในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา และการทดสอบเทคโนโลยีการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ด้วยเครื่องพ่นสารชนิดต่างๆ เบื้องต้นจากผลการทดลองพบว่าการพ่นสารด้วยเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่ ให้ผลในการควบคุมโรคใบร่วงได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่กรรมวิธีที่พ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับ และกรรมวิธีการพ่นด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ำสูงชนิดลากสาย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

newswit.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 15:47

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรฯ รับนโยบายมัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา

"ที่ผ่านมาคณะนักวิจัยจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปทดสอบในสวนยางพาราของเกษตรกรที่พบปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ขณะนี้จะได้ชนิดสารป้องกันกำจัด เทคโนโลยีการพ่นสาร และเครื่องพ่นสารที่เหมาะสมต่อการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงยางพาราแล้วก็ตาม แต่คณะนักวิจัยเห็นตรงกันว่าควรจะมีการทดสอบเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 แปลง เพื่อให้ได้ข้อมูลยืนยันชนิดของสารป้องกันกำจัดโรคพืช ชนิดของเครื่องพ่นสารและอัตราพ่นที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้เป็นคำแนะนำแก้ไขปัญหการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 18:18

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565 | กรุงเทพมหานคร | LINE TODAY

ไอที รุกกิจ

เข้าสู่ระบบ

## ราคารายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565



กรุงเทพธุรกิจ

อัปเดต 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ติดตาม



ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 75.15 สงขลา 74.90 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 75.35 สงขลา 75.10  
น้ำยางชั้น 60% (เม.ย.) กรุงเทพฯ 52.00 สงขลา 51.75 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 52.20 สงขลา 51.95  
ราคารายางประกาศเพียงวัน (F.O.B.) ชนิด (บาท/กก.) เดือนเมษายน 2565 เดือนพฤษภาคม





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 18:18

Site Value: 60,000

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565 | กรุงเทพมหานคร | LINE TODAY

2565 ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา ชั้น 1 75.15 74.90 75.35 75.10 ชั้น 2  
74.55 74.30 74.75 74.50 ชั้น 3 74.00 73.75 74.20 73.95 ชั้น 4 73.70 73.45 73.90 73.65 ชั้น 5  
73.25 73.00 73.45 73.20 ยางแท่ง STR5L 75.00 74.75 75.20 74.95 STR20 57.70 57.45  
57.90 57.65 น้ำยางข้น 60% 52.00 51.75 52.20 51.95 ที่มา: การยางแห่ง  
ประเทศไทย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 18:18

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565 | กรุงเทพมหานคร | LINE TODAY



THAILAND RUBBER PRICE ON 22 March 2022

OFFICE OF CENTRAL RUBBER MARKET

RUBBER AUTHORITY OF THAILAND

F.O.B. Price

BAHT/KILOGRAM

| TYPE/GRADE                                       | F.O.B. PRICE |          |          |          |
|--------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
|                                                  | APRIL 2022   |          | May 2022 |          |
|                                                  | BANGKOK      | SONGKHLA | BANGKOK  | SONGKHLA |
| RIBBED SMOCKED SHEET                             |              |          |          |          |
| RSS 1                                            | 75.15        | 74.90    | 75.35    | 75.10    |
| RSS 2                                            | 74.55        | 74.30    | 74.75    | 74.50    |
| RSS 3                                            | 74.00        | 73.75    | 74.20    | 73.95    |
| RSS 4                                            | 73.70        | 73.45    | 73.90    | 73.65    |
| RSS 5                                            | 73.25        | 73.00    | 73.45    | 73.20    |
| STANDARD THAI RUBBER                             |              |          |          |          |
| STR 5L                                           | 75.00        | 74.75    | 75.20    | 74.95    |
| STR 20                                           | 57.70        | 57.45    | 57.90    | 57.65    |
| CONCENTRATED LATEX<br>(HIGH AMMONIA 60% IN BULK) | 52.00        | 51.75    | 52.20    | 51.95    |

2. Auction Price

BAHT/KILOGRAM

| TYPE/GRADE              | Songkhla | Surathani | Nakorn - Sri<br>thammarat | Yala | Nongkhai | Buriram |
|-------------------------|----------|-----------|---------------------------|------|----------|---------|
| USS 3                   | -        | 63.45     | 63.33                     | -    | -        | -       |
| USS (moisture) 3 - 5 %  | 61.30    | 62.75     | -                         | -    | -        | -       |
| USS (moisture) 5 - 7 %  | 59.60    | -         | -                         | -    | -        | -       |
| USS (moisture) 7 - 10 % | -        | -         | -                         | -    | -        | -       |
| RSS3                    | 68.27    | 68.11     | 68.11                     | -    | -        | -       |

3. RAOT Local Price

BAHT/KILOGRAM

|                       |       |          |       |       |   |   |
|-----------------------|-------|----------|-------|-------|---|---|
| Field Latex DRC > 35% | 65.00 | 62.25    | 61.00 | -     | - | - |
| Cup Lump 100 %        | 49.75 | 49.00    | 44.36 | -     | - | - |
| RATE                  | USD   | JFY(100) | MYR   | SGD   |   |   |
| BHT                   | 33.63 | 28.05    | 7.98  | 24.76 |   |   |

รหัสข่าว: I-1220322002881

หน้า: 3/3

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

tna.mcot.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 18:17

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: เตรียมเผยแพร่ผลวิจัยสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา



โฆษณาโทร. 022016600

ชื่อภาพข่าว 022016096



ข่าวในพระราชสำนัก

การเมือง

เศรษฐกิจ

อาชญากรรม

กีฬา

เศรษฐกิจ

เกษตรฯ

22/03/2565 15:26

# เตรียมเผยแพร่ผลวิจัยสารและเทคโนโลยี ปราบโรคใบร่วงยางพารา



รหัสข่าว: I-1220322002882

หน้า: 1/8

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

tna.mcot.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 18:17

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: เตรียมเผยแพร่ผลวิจัยสารและเทคโนโลยีป้องกันกำจัดโรคใบร่วง

กรุงเทพฯ 22 มี.ค.- อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุ เตรียมเผยแพร่ผลวิจัยสารและเทคโนโลยีป้องกันกำจัดโรคใบร่วง ยางพารา ล่าสุดพบพ่นสารด้วยเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่คุมโรคใบร่วงยางได้ดีที่สุด โดยขณะนี้เหลือขั้นตอนทดสอบในแปลงอีก 1 ครั้งแล้วจะออกเป็นคำแนะนำแก่เกษตรกร







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

tna.mcot.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 18:17

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: เตรียมเผยแพร่ผลวิจัยสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่โรคระบาด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ผู้แทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนภาคเอกชนเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหารโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราซึ่งพบมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันพบการระบาดเกือบ 70 จังหวัดและมีพื้นที่ได้รับความเสียหายมากกว่าล้านไร่และมีแนวโน้มพบพื้นที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราโดยตรง เนื่องจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราทำให้ใบยางพาราเกิดอาการร่วงอย่างรุนแรง การเจริญเติบโตของต้นยางพาราหยุดชะงักและผลผลิตยางพาราลดลง







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

tna.mcot.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 18:17

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: เตรียมเผยแพร่ผลวิจัยสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา



ทั้งนี้ให้สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชเร่งทดสอบหาวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัด โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วนคือ ด้านสาเหตุของการเกิดโรค และด้านการป้องกันกำจัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ชนิดของสารเคมี และชนิดของเครื่องพ่นสาร ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้ แนะนำให้กับเกษตรกรต่อไป

จากการศึกษาของกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบว่า โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่เกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. หรือเชื้อรา *Colletotrichum* sp. ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้โดยการพัดไปตามกระแสลม และน้ำฝน รวมถึงการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์หรือวัสดุปลูกจากแปลงที่เกิดโรค





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[tna.mcot.net](http://tna.mcot.net)

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 18:17

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: เตรียมเผยแพร่ผลวิจัยสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

tna.mcot.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 18:17

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: เตรียมเผยแพร่ผลวิจัยสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา



ส่วนการป้องกันกำจัดได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วนคือ การทดสอบหาชนิดของสารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพ เบื้องต้นพบว่าสารคาร์เบนดาซิม 50% SC สารไดฟิโนโคนาโซล+โพธิโคนาโซล 15% + 15% EC สารโพรคลอราซ 45% EW เป็นสารที่มีประสิทธิภาพดีให้ผลการทดลองที่สอดคล้องกันทั้งในห้องปฏิบัติการและแปลงทดลองในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา และการทดสอบเทคโนโลยีการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ด้วยเครื่องพ่นสารชนิดต่างๆ เบื้องต้นจากผลการทดลองพบว่าการพ่นสารด้วยเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่ ให้ผลในการควบคุมโรคใบร่วงได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่กรรมวิธีที่พ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับ และกรรมวิธีการพ่นด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ำสูงชนิดลากสาย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[tna.mcot.net](http://tna.mcot.net)

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 18:17

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: เตรียมเผยแพร่ผลวิจัยสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[tna.mcot.net](http://tna.mcot.net)

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 18:17

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: เตรียมเผยแพร่ผลวิจัยสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา



นายระพีภัทร์กล่าวต่อว่า คณะนักวิจัยเห็นว่า ควรจะทดสอบเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 แปลง เพื่อให้ได้ข้อมูลยืนยันชนิดของสาร ป้องกันกำจัดโรคพืช ชนิดของเครื่องพ่นสารและอัตราพ่นที่เหมาะสมซึ่งหากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะนำมาใช้เป็นคำแนะนำแก่เกษตรกรตามข้อสั่งการของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ เร่งแก้ไขปัญหาระบาดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.-สำนักข่าวไทย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[bangkokbiznews.com](http://bangkokbiznews.com)

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 18:18

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565

# กรุงเทพธุรกิจ

## ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565

🕒 22 มี.ค. 2565 เวลา 16:36 น. | 🌐 15



ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 75.15 สงขลา 74.90 (พ.ค.)  
กรุงเทพฯ 75.35 สงขลา 75.10 น้ำยางชั้น 60% (เม.ย.) กรุงเทพฯ 52.00  
สงขลา 51.75 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 52.20 สงขลา 51.95





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[bangkokbiznews.com](http://bangkokbiznews.com)

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 18:18

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565

### ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนเมษายน 2565 |       | เดือนพฤษภาคม 2565 |       |
|----------------|------------------|-------|-------------------|-------|
|                | กรุงเทพฯ         | สงขลา | กรุงเทพฯ          | สงขลา |
| ยางแผ่นรมควัน  |                  |       |                   |       |
| ชั้น 1         | 75.15            | 74.90 | 75.35             | 75.10 |
| ชั้น 2         | 74.55            | 74.30 | 74.75             | 74.50 |
| ชั้น 3         | 74.00            | 73.75 | 74.20             | 73.95 |
| ชั้น 4         | 73.70            | 73.45 | 73.90             | 73.65 |
| ชั้น 5         | 73.25            | 73.00 | 73.45             | 73.20 |
| ยางแท่ง        |                  |       |                   |       |
| STR5L          | 75.00            | 74.75 | 75.20             | 74.95 |
| STR20          | 57.70            | 57.45 | 57.90             | 57.65 |
| น้ำยางชั้น 60% | 52.00            | 51.75 | 52.20             | 51.95 |

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[bangkokbiznews.com](http://bangkokbiznews.com)

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 มีนาคม 2565 เวลา 18:18

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565



การยางแห่งประเทศไทย

Rubber Authority of Thailand

THAILAND RUBBER PRICE ON 22 March 2022

OFFICE OF CENTRAL RUBBER MARKET

RUBBER AUTHORITY OF THAILAND

F.O.B. Price

BAHT/KILOGRAM

| TYPE/GRADE                                       | F.O.B. PRICE |          |          |          |
|--------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
|                                                  | APRIL 2022   |          | May 2022 |          |
|                                                  | BANGKOK      | SONGKHLA | BANGKOK  | SONGKHLA |
| RIBBED SMOCKED SHEET                             |              |          |          |          |
| RSS 1                                            | 73.15        | 74.90    | 75.35    | 75.10    |
| RSS 2                                            | 74.55        | 74.30    | 74.75    | 74.50    |
| RSS 3                                            | 74.00        | 73.75    | 74.20    | 73.95    |
| RSS 4                                            | 73.70        | 73.45    | 73.90    | 73.65    |
| RSS 5                                            | 73.25        | 73.00    | 73.45    | 73.20    |
| STANDARD THAI RUBBER                             |              |          |          |          |
| STR 5L                                           | 75.00        | 74.75    | 75.20    | 74.95    |
| STR 20                                           | 57.70        | 57.45    | 57.90    | 57.65    |
| CONCENTRATED LATEX<br>(HIGH AMMONIA 60% IN BULK) | 52.00        | 51.75    | 52.20    | 51.95    |

2. Auction Price

BAHT/KILOGRAM

| TYPE/GRADE                | Songkhla | Surathani | Nakorn - Sri<br>thammarat | Yala | Nongkhai | Buriram |
|---------------------------|----------|-----------|---------------------------|------|----------|---------|
| USS 3                     | -        | 63.45     | 63.33                     | -    | -        | -       |
| USS ( moisture ) 3 - 5 %  | 61.30    | 62.75     | -                         | -    | -        | -       |
| USS ( moisture ) 5 - 7 %  | 59.60    | -         | -                         | -    | -        | -       |
| USS ( moisture ) 7 - 10 % | -        | -         | -                         | -    | -        | -       |
| RSS3                      | 68.27    | 68.11     | 68.11                     | -    | -        | -       |

3. RAOT Local Price

BAHT/KILOGRAM

|                       |       |          |       |       |   |   |
|-----------------------|-------|----------|-------|-------|---|---|
| Field Latex DRC > 35% | 65.00 | 62.25    | 61.00 | -     | - | - |
| Cup Lump 100 %        | 49.75 | 49.00    | 44.36 | -     | - | - |
| RATE                  | USD   | JPY(100) | MYR   | SGD   |   |   |
| B-BT                  | 33.63 | 28.05    | 7.98  | 24.76 |   |   |





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[today.line.me](https://today.line.me)

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 มีนาคม 2565 เวลา 07:06

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: [กษ.เร่งวิจัยทดสอบสาร-เทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงในยางพารา หลังระบาดเกือบ 70 จ. | อินโฟเควสท์ | LINE TODAY](#)



## กษ.เร่งวิจัยทดสอบสาร-เทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงในยางพารา หลังระบาดเกือบ 70 จ.



อินโฟเควสท์

อัปเดต 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา • สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ติดตาม







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 มีนาคม 2565 เวลา 07:06

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กษ.เร่งวิจัยทดสอบสาร-เทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงในยางพารา หลังระบาดเกือบ 70 จ. | อินโฟเควสท์ | LINE TODAY

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ได้รับข้อสั่งการจาก น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งติดตามและแก้ไขปัญหารโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ซึ่งพบมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปัจจุบันพบการระบาดเกือบ 70 จังหวัด มีพื้นที่ได้รับความเสียหายมากกว่าล้านไร่ และมีแนวโน้มพบพื้นที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราโดยตรง เนื่องจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ทำให้ใบยางพาราเกิดอาการร่วงอย่างรุนแรง การเจริญเติบโตของต้นยางพาราหยุดชะงัก และผลผลิตยางพาราลดลง

ดังนั้น เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้แกเกษตรกรชาวสวนยางพารา กรมฯ จึงได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง และสหกรณ์ จังหวัดในพื้นที่โรคระบาด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ผู้แทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนภาคเอกชน เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการโรคที่เหมาะสม และประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

นายระพีภัทร์ กล่าวว่า ในส่วนบทบาทของกรมฯ ซึ่งมีภารกิจวิจัยสารและเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่สำคัญของประเทศไทย ได้มอบหมายให้สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ดำเนินการทดสอบหาวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.งานวิจัยด้านสาเหตุของการเกิดโรค และ 2.งานวิจัยด้านการป้องกันกำจัด เพื่อประเมินประสิทธิภาพวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ชนิดของสารเคมี และชนิดของเครื่องพ่นสารที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้แนะนำให้กับเกษตรกรต่อไป





ทั้งนี้ จากการศึกษาของกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบว่า โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ เกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. หรือเชื้อรา *Colletotrichum* sp. ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้โดยการพัดไปตามกระแสลม และน้ำฝน รวมถึงการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ หรือวัสดุปลูกจากแปลงที่เกิดโรค ดังนั้น งานวิจัยด้านการป้องกันกำจัด จึงแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. การทดสอบหาชนิดของสารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพ เบื้องต้นพบว่าสารคาร์เบนดาซิม 50% SC สารไดฟีโนโคลนาโซล+โพรพิโคนาโซล 15% + 15% EC สารโพรคลอราซ 45% EW เป็นสารที่มีประสิทธิภาพดี ให้ผลการทดลองที่สอดคล้องกันทั้งในห้องปฏิบัติการและแปลงทดสอบในพื้นที่ จ.พัทลุง และ จ.สงขลา

2. การทดสอบเทคโนโลยีการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ด้วยเครื่องพ่นสารชนิดต่างๆ เบื้องต้นจากผลการทดลอง พบว่า การพ่นสารด้วยเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่ ให้ผลในการควบคุมโรคใบร่วงได้ดีที่สุด รองลงมา ได้แก่ กรรมวิธีที่พ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับ และกรรมวิธีการพ่นด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ำสูงชนิดลากสาย

"ที่ผ่านมา คณะนักวิจัยจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้ลงพื้นที่เพื่อนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ไปทดสอบในสวนยางพาราของเกษตรกร ที่พบปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ขณะนี้ จะได้ชนิดสารป้องกันกำจัด เทคโนโลยีการพ่นสาร และเครื่องพ่นสารที่เหมาะสมต่อการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงยางพาราแล้วก็ตาม แต่คณะนักวิจัยเห็นตรงกันว่าควรจะมีการทดสอบเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 แปลง เพื่อให้ได้ข้อมูลยืนยันชนิดของสารป้องกันกำจัดโรคพืช ชนิดของเครื่องพ่นสารและอัตราพ่นที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้เป็นคำแนะนำแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด" นายระพีภัทร์ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มี.ค. 65)



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

infoquest.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 มีนาคม 2565 เวลา 07:06

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กษ.เร่งวิจัยทดสอบสาร-เทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงในยางพารา หลังระบาดเกือบ 70 จ.



## กษ.เร่งวิจัยทดสอบสาร-เทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงในยางพารา หลังระบาดเกือบ 70 จ.

📄 ข่าวทั่วไป 🕒 22 มี.ค. 65 17:19น.

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ได้รับข้อสั่งการจาก น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งติดตามและแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ซึ่งพบมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปัจจุบันพบการระบาดเกือบ 70 จังหวัด มีพื้นที่ได้รับความเสียหายมากกว่าล้านไร่ และมีแนวโน้มพบพื้นที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราโดยตรง เนื่องจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ทำให้ใบยางพาราเกิดอาการร่วงอย่างรุนแรง การเจริญเติบโตของต้นยางพาราหยุดชะงัก และผลผลิตยางพาราลดลง

ดังนั้น เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา กรมฯ จึงได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง และสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่โรคระบาด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ผู้แทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนภาคเอกชน เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการโรคที่เหมาะสม และประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน





นายระพีภัทร์ กล่าวว่า ในส่วนบทบาทของกรมฯ ซึ่งมีภารกิจวิจัยสารและเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่สำคัญของประเทศไทย ได้มอบหมายให้สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ดำเนินการทดสอบหาวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.งานวิจัยด้านสาเหตุของการเกิดโรค และ 2.งานวิจัยด้านการป้องกันกำจัด เพื่อประเมินประสิทธิภาพวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ชนิดของสารเคมี และชนิดของเครื่องพ่นสารที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้แนะนำให้กับเกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้ จากการศึกษาของกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบว่า โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. หรือเชื้อรา Colletotrichum sp. ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้โดยการพัดไปตามกระแสลม และน้ำฝน รวมถึงการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ หรือวัสดุปลูกจากแปลงที่เกิดโรค ดังนั้น งานวิจัยด้านการป้องกันกำจัด จึงแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. การทดสอบหาชนิดของสารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพ เบื้องต้นพบว่าสารคาร์เบนดาซิม 50% SC สารไดฟีโนโคลนาโซล+โพพิโคลนาโซล 15% + 15% EC สารโพรคลอราซ 45% EW เป็นสารที่มีประสิทธิภาพดี ให้ผลการทดลองที่สอดคล้องกันทั้งในห้องปฏิบัติการและแปลงทดสอบในพื้นที่ จ.พัทลุง และ จ.สงขลา
2. การทดสอบเทคโนโลยีการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ด้วยเครื่องพ่นสารชนิดต่างๆ เบื้องต้นจากผลการทดลองพบว่า การพ่นสารด้วยเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่ ให้ผลในการควบคุมโรคใบร่วงได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ กรรมวิธีที่พ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับ และกรรมวิธีการพ่นด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ำสูงชนิดลากสาย

“ที่ผ่านมา คณะนักวิจัยจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้ลงพื้นที่เพื่อนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปทดสอบในสวนยางพาราของเกษตรกร ที่พบปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ จะได้ชนิดสารป้องกันกำจัด เทคโนโลยีการพ่นสาร และเครื่องพ่นสารที่เหมาะสมต่อการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงยางพาราแล้วก็ตาม แต่คณะนักวิจัยเห็นตรงกันว่าควรจะมีการทดสอบเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 แปลง เพื่อให้ได้ข้อมูลยืนยันชนิดของสารป้องกันกำจัดโรคพืช ชนิดของเครื่องพ่นสารและอัตราพ่นที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้เป็นคำแนะนำแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” นายระพีภัทร์ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มี.ค. 65)





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

kasetkaoklai.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 มีนาคม 2565 เวลา 07:07

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรชานรับนโยบายมัญญาเร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา



# กรมวิชาการเกษตรชานรับนโยบาย มัญญาเร่งวิจัยทดสอบสารและ เทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา

โดย torzkrub - มีนาคม 22, 2022



กรมวิชาการเกษตรชานรับนโยบายมัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

kasetkaoklai.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 มีนาคม 2565 เวลา 07:07

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรฯ รับนโยบายมัญญาเร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา

มัญญา สั่งกรมวิชาการเกษตร เร่งบูรณาการแก้ปัญหาโรคใบร่วงยางพาราช่วยชาวสวนยางภาคใต้ นักวิจัย จัดทัพลงพื้นที่ทดสอบชนิดสารป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรค พร้อมเทคโนโลยีและวิธีพ่นสารที่มี ประสิทธิภาพ ผลทดสอบล่าสุดพบพ่นสารด้วยเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่คุมโรคใบร่วงยางได้ดี ที่สุด รอผลทดสอบซ้ำอีกครั้งก่อนออกเป็นคำแนะนำเกษตรกร



นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้รับข้อสั่งการจากนางสาวมัญญา ไทย เศรษฐธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งติดตามและแก้ไขปัญหา โรคใบร่วงชนิดใหม่ใน ยางพาราซึ่งพบมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปัจจุบันพบการระบาดเกือบ 70 จังหวัดและมีพื้นที่ได้รับความเสี ยหายมากกว่าล้านไร่และมีแนวโน้มพบพื้นที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็น ปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราโดยตรง เนื่องจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราทำให้ ใบยางพาราเกิดอาการร่วงอย่างรุนแรง การเจริญเติบโตของต้นยางพาราหยุดชะงักและผลผลิตยางพาราลดลง



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

kasetkaoklai.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 มีนาคม 2565 เวลา 07:07

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรฯ รับนโยบายมัญญาเร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา



นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์

ดังนั้นเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กรมวิชาการเกษตรจึงได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง และสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่โรคระบาด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ผู้แทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนภาคเอกชนเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการโรคที่เหมาะสมและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

kasetkaoklai.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 มีนาคม 2565 เวลา 07:07

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรชานรับนโยบายมัญญาเร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา



อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในส่วนบทบาทของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีภารกิจวิจัยสารและเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่สำคัญของประเทศไทยได้มอบหมายให้สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชดำเนินการทดสอบหาวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย ได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วนคือ งานวิจัยด้านสาเหตุของการเกิดโรค และงานวิจัยด้านการป้องกันกำจัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ชนิดของสารเคมี และชนิดของเครื่องพ่นสาร ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้แนะนำให้กับเกษตรกรต่อไป





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

kasetkaoklai.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 มีนาคม 2565 เวลา 07:07

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรฯ รับนโยบายมัญญาเร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา



จากการศึกษาของกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบว่าโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่เกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. หรือเชื้อรา *Colletotrichum* sp. ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้โดยการพัดไปตามกระแสลม และ น้ำฝน รวมถึงการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์หรือวัสดุปลูกจากแปลงที่เกิดโรค งานวิจัยด้านการป้องกันกำจัดจึงแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วนคือ การทดสอบหาชนิดของสารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพ เบื้องต้นพบว่าสารคาร์เบนดาซิม 50% SC สารไดฟีโนโคลนาโซล+โพธิโคนาโซล 15% + 15% EC สารโพคลอราซ 45% EW เป็นสารที่มีประสิทธิภาพดีให้ผลการทดลองที่สอดคล้องกันทั้งในห้องปฏิบัติการและแปลงทดสอบในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา และการทดสอบเทคโนโลยีการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ด้วยเครื่องพ่นสารชนิดต่างๆ เบื้องต้นจากผลการทดลองพบว่าการพ่นสารด้วยเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่ ให้ผลในการควบคุมโรคใบร่วงได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่กรรมวิธีที่พ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับ และกรรมวิธีการพ่นด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ำสูงชนิดลากสาย







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

kasetkaoklai.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 มีนาคม 2565 เวลา 07:07

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: กรมวิชาการเกษตรชานรับนโยบายมัญญาเร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา



"ที่ผ่านมาคณะนักวิจัยจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปทดสอบในสวนยางพาราของเกษตรกรที่พบปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ขณะนี้จะได้ชนิดสารป้องกันกำจัด เทคโนโลยีการพ่นสาร และเครื่องพ่นสารที่เหมาะสมต่อการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงยางพาราแล้วก็ตาม แต่คณะนักวิจัยเห็นตรงกันว่าควรจะมีการทดสอบเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 แปลง เพื่อให้ได้ข้อมูลยืนยันชนิดของสารป้องกันกำจัดโรคพืช ชนิดของเครื่องพ่นสารและอัตราพ่นที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้เป็นคำแนะนำแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

kasettumkin.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 มีนาคม 2565 เวลา 07:16

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: ไขว่สุดยอดนวัตกรรมใช้สาร-เทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา พบใช้แรงลมขนาดใหญ่ได้ดีที่สุด



เข้มข้น กับคนข่าวเกษตรตัวจริง

หน้าแรก สถานีข่าววันนี้ พืช ธุรกิจเกษตร ประมง ปศุสัตว์ เคล็ด(ไม่ลับ)กับมังคุด

## ไขว่สุดยอดนวัตกรรมใช้สาร-เทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา พบใช้แรงลมขนาดใหญ่ได้ดีที่สุด



สุดยอดนวัตกรรมปราบโรคใบร่วงยางพารา

Watch later

Share



Watch on YouTube

รหัสข่าว: I-I220323000535

หน้า: 1/6

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

kasettumkin.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 มีนาคม 2565 เวลา 07:16

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: ไขว้สุดยอดนวัตกรรมใช้สาร-เทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา พบใช้แรงลมขนาดใหญ่ได้ดีที่สุด

“มนัญญา” สังกกรมวิชาการเกษตร เร่งบูรณาการแก้ปัญหาโรคใบร่วงยางพาราช่วยชาวสวนยางภาคใต้ นักวิจัยจัดทำแปลงพื้นที่ทดสอบชนิดสารป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรค พร้อมเทคโนโลยีและวิธีพ่นสารที่มีประสิทธิภาพ ผลทดสอบล่าสุดพบพ่นสารด้วยเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่คุมโรคใบร่วงยางได้ดีที่สุด รอผลทดสอบซ้ำอีกครั้งก่อนออกเป็นคำแนะนำเกษตรกร

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้รับข้อสั่งการจากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งติดตามและแก้ไขปัญหา โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราซึ่งพบมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยปัจจุบันพบการระบาดเกือบ 70 จังหวัดและมีพื้นที่ได้รับความเสียหายมากกว่าล้านไร่และมีแนวโน้มพบพื้นที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราโดยตรง เนื่องจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราทำให้ใบยางพาราเกิดอาการร่วงอย่างรุนแรง การเจริญเติบโตของต้นยางพาราหยุดชะงักและผลผลิตยางพาราลดลง







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

kasettumkin.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 มีนาคม 2565 เวลา 07:16

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: ไขว่สุดยอดนวัตกรรมใช้สาร-เทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา พบใช้แรงลมขนาดใหญ่ได้ดีที่สุด

ดังนั้นเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กรมวิชาการเกษตรจึงได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่โรคระบาด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ผู้แทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนภาคเอกชนเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหารือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการโรคที่เหมาะสมและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน



นายระพีภัทร์ กล่าวอีกว่า ในส่วนบทบาทของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีภารกิจวิจัยสารและเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่สำคัญของประเทศไทยได้มอบหมายให้สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชดำเนินการทดสอบหาวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย ได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วนคือ งานวิจัยด้านสาเหตุของการเกิดโรคและงานวิจัยด้านการป้องกันกำจัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ชนิดของสารเคมี และชนิดของเครื่องพ่นสาร ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้แนะนำให้กับเกษตรกรต่อไป





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

kasettumkin.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 มีนาคม 2565 เวลา 07:16

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: ไขว้สุดยอดนวัตกรรมใช้สาร-เทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา พบใช้แรงลมขนาดใหญ่ได้ดีที่สุด



จากการศึกษาของกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบว่าโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่เกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. หรือเชื้อรา *Colletotrichum* sp. ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้โดยการพัดไปตามกระแสลม และน้ำฝน รวมถึงการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์หรือวัสดุปลูกจากแปลงที่เกิดโรค งานวิจัยด้านการป้องกันกำจัดจึงแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วนคือ การทดสอบหาชนิดของสารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพ





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

kasettumkin.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 มีนาคม 2565 เวลา 07:16

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: โซลูชั่นยอดนวัตกรรมใช้สาร-เทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา พบใช้แรงลมขนาดใหญ่ได้ดีที่สุด



เบื้องต้นพบว่าสารคาร์เบนดาซิม 50% SC สารไดฟีโนโคนาโซล+โพพิโคนาโซล 15% + 15% EC สารโพคลอราซ 45% EW เป็นสารที่มีประสิทธิภาพดีให้ผลการทดลองที่สอดคล้องกันทั้งในห้องปฏิบัติการและแปลงทดสอบในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา และการทดสอบเทคโนโลยีการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ด้วยเครื่องพ่นสารชนิดต่างๆ เบื้องต้นจากผลการทดลองพบว่า การพ่นสารด้วยเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่ ให้ผลในการควบคุมโรคใบร่วงได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่กรรมวิธีที่พ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับ และกรรมวิธีการพ่นด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ำสูงชนิดลากสาย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

kasettumkin.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 มีนาคม 2565 เวลา 07:16

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: โซลูตียอดนวัตกรรมใช้สาร-เทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา พบใช้แรงสมขนาดใหญ่ได้ดีที่สุด



“ที่ผ่านมานักวิจัยจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปทดสอบในสวนยางพาราของเกษตรกรที่พบปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ขณะนี้จะได้ชนิดสารป้องกันกำจัด เทคโนโลยีการพ่นสาร และเครื่องพ่นสารที่เหมาะสมต่อการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงยางพาราแล้วก็ตาม แต่คณะนักวิจัยเห็นตรงกันว่าควรจะมีการทดสอบเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 แปลง เพื่อให้ได้ข้อมูลยืนยันชนิดของสารป้องกันกำจัดโรคพืช ชนิดของเครื่องพ่นสารและอัตราพ่นที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้เป็นคำแนะนำแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว