



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ประกาศกองจัดการโรงงาน ๒

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการผลิตน้ำยางข้น

การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการผลิตน้ำยางข้น ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ปริมาณรวม ๔,๒๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ซึ่งราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นจำนวนเงินในอัตรา ๐.๕๓๙๑ บาทต่อกิโลกรัม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๖๔,๒๒๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพเกี่ยวกับงานดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรับจ่ายเงินหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

/๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนอย่างน้อย ๗ คน พร้อมแนบหลักฐานการทำประกันสังคมของบริการดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารทำการกองจัดการโรงงาน ๒ เลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลกรงหย่น อำเภอฟุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๔๐

ทั้งนี้ได้แนบขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาบริการผลิตน้ำยางข้น ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสถิตย์ มีเสน)

รักษาการหัวหน้ากองจัดการโรงงาน ๒

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TERMS OF REFERENCE : TOR)

งานจ้างเหมาบริการผลิตน้ำยางชั้น

๑. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็น

ด้วย กองจัดการโรงงาน ๒ การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจ้างเหมาแรงงานผลิตน้ำยางชั้น เป้าหมายจำนวน ๗,๕๐๐ ตัน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของการยางแห่งประเทศไทย

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้แรงงานผลิตน้ำยางชั้น เป้าหมายจำนวน ๗,๕๐๐ ตัน สนับสนุนการดำเนินงานของ กองจัดการโรงงาน ๒ ให้บรรลุเป้าหมายจำนวน ๗,๕๐๐ ตัน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของการยางแห่งประเทศไทย

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพเกี่ยวกับงานดังกล่าว


๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคา


๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น


๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรับจ่ายเงินหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนอย่างน้อย ๗ คน พร้อมแนบหลักฐานการทำประกันสังคมของแรงงานดังกล่าว

  
(นายวุฒิพงศ์ หนูจันทร์)  
ประธานคณะกรรมการ

  
(นายสดาอยู่ ไกรนรา)  
กรรมการ

  
(นายกฤษณ์ เนียมเล็ก)  
กรรมการและเลขานุการ

#### ๔. แบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน

จ้างเหมาบริการเพื่อผลิตน้ำยางข้น เป้าหมายการผลิตตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๒๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม โดยปฏิบัติตามรายละเอียดขั้นตอนการผลิตน้ำยางข้น และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (เอกสารแนบ ๒)

#### ๕. เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนการผลิตน้ำยางข้นและความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (เอกสารแนบ ๒) และขอคำชี้แนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยผู้ว่าจ้างถือว่าผู้รับจ้างได้ทราบ และเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนดังกล่าวแล้ว

๕.๒ การปรับเปลี่ยนรูปแบบและรายละเอียดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของการยางแห่งประเทศไทยที่ไม่กระทบการรายละเอียดงานหลัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายของการยางแห่งประเทศไทยสามารถทำได้โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายจากการยางแห่งประเทศไทย

๕.๓ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานในพื้นที่ของกองจัดการโรงงาน ๒

๕.๔ วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงานจ้างต้องมีคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อยหนึ่ง หรือมาตรฐานอย่างอื่นที่ทางส่วนราชการกำหนด

๕.๕ ผู้รับจ้างสามารถเข้าทำงานนอกเวลาทำงานและวันหยุดตามประกาศของการยางแห่งประเทศไทยได้ โดยจะต้องแจ้งกองจัดการโรงงาน ๒ เพื่ออนุญาตเป็นครั้ง ๆ ไปหรือตามที่ผู้รับจ้างกำหนด

๕.๖ การดำเนินการทุกขั้นตอนต้องไม่กระทบ รบกวน ขัดขวางกิจกรรมต่าง ๆ ของกองจัดการโรงงาน ๒ ตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีใช้งานอยู่ก่อนการดำเนินงานจ้างนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือเห็นชอบจากกองจัดการโรงงาน ๒ หรือผู้ว่าจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมาย

๕.๗ ซากวัสดุที่เกิดจากงานจ้างครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำหมวดหมู่และจัดเก็บในสถานที่ที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด

๕.๘ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดพื้นที่และบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ทำงานให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน


๕.๙ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดขั้นตอนการผลิตน้ำยางข้นและความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (เอกสารแนบ ๒) โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


๕.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องนำส่งเอกสารลงชื่อผู้ปฏิบัติงานรายวัน ที่ระบุเวลาลงชื่อเข้า - ออก กะที่ ๑ ภายในเวลา ๘.๓๐ น. และกะที่ ๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.


๕.๑๑ ผู้รับจ้างจำต้องนำส่งเอกสารตรวจรับงานจ้างรายวันที่ผู้รับจ้างลงนามรับทราบวันถัดไป ภายใน ๑๑.๓๐ น.

#### ๖. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

  
(นายวุฒิพงษ์ หนูจันทร์)  
ประธานคณะกรรมการ

  
(นายสดา宇 ไกรนรา)  
กรรมการ

  
(นายเกษม เนียมเล็ก)  
กรรมการและเลขานุการ

## ๗. เอกสารประกอบการส่งมอบงาน

๗.๑ ใบส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้

๗.๒ รายงานสรุปผลการผลิตน้ำยางชั้นรายงวด ๑๕ วัน ของกองจัดการโรงงาน ๒ ที่ผู้รับจ้าง  
ลงนามรับทราบ

๗.๓ เอกสารรับ - ส่งยาง (นย.๓)

๗.๔ แบบตรวจรับงานจ้างเหมาบริการผลิตน้ำยางชั้นประจำงวด (เอกสารแนบ ๓)

๗.๕ อื่น ๆ ตามที่ผู้รับจ้างตกลงกับผู้ว่าจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม (ถ้ามี)

## ๘. ระยะเวลาส่งมอบงานและเงื่อนไขการชำระเงิน

กองจัดการโรงงาน ๒ แบ่งจ่ายเงินตามงวดจำนวน ๑๒ งวด โดยกองจัดการโรงงาน ๒ จะ  
จ่ายเงิน ๕ วันทำการ หลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพิจารณาตรวจรับเอกสารที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน  
จ้างตามข้อ. ๗.๑, ๗.๒, ๗.๓, ๗.๔, ๗.๕ และ ๗.๖ ถูกต้องครบถ้วน โดยแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานดังนี้

๘.๑ งวดที่ ๑ วันที่ ๔ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ วันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๕ วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๖ วันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๗ วันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๘ วันที่ ๑๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๙ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๐ วันที่ ๑๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๒ วันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

## ๙. หลักเกณฑ์การพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

## ๑๐. ค่าปรับ

ตามรายละเอียดขั้นตอนการผลิตน้ำยางชั้นและความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  
(เอกสารแนบ ๒)

## ๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันสัญญาจ้างในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด โดยคิด  
จากเป้าหมายการผลิตตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๒๐๐,๐๐๐  
กิโลกรัม คุณด้วยราคาค่าจ้างผลิตน้ำยางชั้นต่อหน่วยในอัตราร้อยละ ๐.๕๓๙๑ บาทต่อกิโลกรัม หรือเป็นจำนวนวงเงิน  
ค่าจ้างทั้งหมด ๒,๒๖๔,๒๒๐ บาท

ทั้งนี้กองจัดการโรงงาน ๒ มีสิทธิหักประกันสัญญาจ้างในกรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม  
รายละเอียดขั้นตอนการผลิตน้ำยางชั้นและความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (เอกสารแนบ ๑)

(นายวุฒิพงษ์ หนูจันทร์)  
ประธานคณะกรรมการ

(นายสตาบุ ไกรนรา)  
กรรมการ

(นายกฤษณ์ เนียมเล็ก)  
กรรมการและเลขานุการ

๑๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการดำเนินการด้านธุรกิจ กิจกรรมดำเนินการด้านธุรกิจ ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๖

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กองจัดการโรงงาน ๒ การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูงหยัน อำเภอก  
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๔๐ โทร. ๐๗๕-๘๔๕๑๐๙, ๐๗๕-๘๔๕๑๙๙

.....



(นายวุฒิพงษ์ หนูจันทร์)  
ประธานคณะกรรมการ



(นายสดาญ ไกรนรา)  
กรรมการ



(นายกฤษฎ์ เนียมเล็ก)  
กรรมการและเลขานุการ

## การคำนวณต้นทุนในการผลิตน้ำยางข้น กองจัดการโรงงาน 2

ที่	ประเภทค่าใช้จ่าย	การคำนวณ	ต้นทุนค่าใช้จ่าย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/ กก.)	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างแรงงานขั้นต้น				
	- พนักงานผลิตยาง	26 คน X 332.00 บาท X 150 วัน	1,294,800.00	0.3083	
	- พนักงานควบคุมงาน	2 คน X 500.00 บาท X 150 วัน	150,000.00	0.0357	
		<b>รวม</b>	<b>1,444,800.00</b>	<b>0.3440</b>	
2	ประกันสังคม 10 %	10 % X 1,444,800.00	144,480.00	0.0344	
3	อัตราความเสียหายของงาน 35 %	35 % X 1,444,800.00	505,680.00	0.1204	
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	7 % X (1,444,800+144,480+505,680)	146,647.20	0.0349	
	หักภาษี ณ ที่จ่าย 1 %	1 % X (1,444,800+144,480+505,680+146,647.20)	22,416.07	0.0053	
5	รวมทั้งสิ้น	1,444,800+144,480+505,680+146,647.20+22,416.07	2,264,023.27	0.5391	
6	กำลังการผลิต (กิโลกรัมต่อปี)	4,200,000			4200 ตัน
7	ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (บาท/กิโลกรัม)	<b>ต้นทุนรวมทั้งสิ้น/กำลังการผลิต</b>	<b>0.5391</b>		

\*\* ใช้วันทำการผลิตเฉลี่ย 150 วัน

\*\*การคำนวณราคากลางอ้างอิงจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน <https://www.dsd.go.th/>

\*\*ค่าจ้างแรงงานขั้นต้น ปี 2566 จังหวัด นครศรีธรรมราช วันละ 332 บาท

\*\*ใช้แผนการผลิต ปีงบประมาณ 2566 เดือน ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566






การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

### รายละเอียดขั้นตอนการผลิตน้ำยางข้นและความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

๑. ผู้รับจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องประสานงานกับพนักงานควบคุมกระบวนการผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของกองจัดการโรงงาน ๒ ก่อนปฏิบัติงานกระบวนการผลิตน้ำยางข้นประจำวัน โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานผลิตน้ำยางข้น และคู่มือการผลิตน้ำยางข้นของกองจัดการโรงงาน ๒
๒. การทำการผลิตน้ำยางข้นต้องให้ได้มาตรฐานตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด โดยต้องไม่มีปริมาณเนือยางสูญเสียจากการதள்ளระหว่างกระบวนการผลิต
๓. ผู้รับจ้างจะต้องทำการผลิตน้ำยางข้น ให้ได้ค่าร้อยละของเนือยางแห้งของน้ำยางข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๕๐ ซึ่งเป็นผลการทดสอบหลังจากปริมาณน้ำยางข้นเต็มความจุแห่งค้จัดเก็บ ซึ่งหากค่าร้อยละของเนือยางแห้งของน้ำยางข้นดังกล่าวต่ำกว่าที่กำหนด กองจัดการโรงงาน ๒ จะทำการปรับลดอัตราค่าจ้างลงครึ่งหนึ่งของอัตราค่าจ้างเหมาบริการผลิตน้ำยางข้นตามที่ระบุในสัญญาของแต่ละแห่งค้จัดเก็บ
๔. ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดของเครื่องบ้นน้ำยางข้น รางส่งน้ำยางข้น รางส่งหางน้ำยางสกิม ภายในอาคารผลิตน้ำยางข้นจนถึงรางค้ที่ ๒ นอกอาคารผลิตน้ำยาง รวมทั้งบริเวณผลิตน้ำยางข้น พื้นค้ระบายน้ำ ภายในอาคารผลิตน้ำยาง ค้ระบายน้ำหน้าแห่งค้ น้ำยางข้น และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกักระบวนการผลิตน้ำยางข้นทั้งหมด ให้มีความสะอาดและพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่มีปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน
๕. ผู้รับจ้างต้องขนย้ายเศษยางไปเก็บในพื้นที่ตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด รวมถึงการตรวจสอบความเรียบร้อยร้อยและความพร้อมในการใช้งานของหน้าแปลน และวาล์วหน้าแห่งค้เก็บน้ำยางข้นก่อนบรรจุน้ำยางข้นทุกครั้ง
๖. ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดมาปฏิบัติงาน พร้อมจัดส่งรายชื่อ หลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน แจงให้ทางกองจัดการโรงงาน ๒ ทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน หากระหว่างสัญญาจ้างมีผู้ปฏิบัติงานลาออกระหว่างสัญญาจ้างนี้และมีการจ้างผู้ปฏิบัติงานรายใหม่แทน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งหลักฐานประวัติผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ต่อกองจัดการโรงงาน ๒ ก่อนปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗ วัน
๗. ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานผลิตน้ำยางข้นในกระบวนการผลิตประจำวัน จำนวน ๑๓ อัตรา เป็นอย่างน้อย ตามดังนี้
  - ๗.๑ ผู้ปฏิบัติงานกระบวนการผลิตน้ำยางข้น จำนวน ๑๓ อัตรา
  - ๗.๒ ผู้ควบคุมกระบวนการผลิต จำนวน ๑ อัตรา
๘. ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อ ๗. ให้ผู้รับจ้างชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นต่อกองจัดการโรงงาน ๒ โดยกองจัดการโรงงาน ๒ จะพิจารณาเป็นครั้ง ๆ ไป

/...ทั้งนี้ หาก

สมชาย ใจบุญ



ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อ ๗. และไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตตามข้อ ๘. กองจัดการโรงงาน ๒ มีสิทธิให้ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานผลิตน้ำยางชั้นในวันดังกล่าว และ กองจัดการโรงงาน ๒ มีสิทธิเรียกเก็บค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา โดยหัก จากเงินค่าจ้างหรือหลักประกันสัญญาจ้าง จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามข้อ ๗. หรือได้รับอนุมัติ หรือได้รับอนุญาตตาม ข้อ ๘.

๙. ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานประจำกะตามข้อ ๗.๒ อย่างน้อยกะละ ๑ อัตรา ซึ่งมีหน้าที่ ปฏิบัติงานควบคุมกระบวนการผลิตน้ำยางชั้น ตรวจสอบน้ำยางสดจากบ่อ ตรวจสอบสภาพเครื่องปั้นน้ำยางชั้น และแท่งบรจุน้ำยางชั้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะดำเนินการกระบวนการผลิต และบันทึกรายงานการผลิตประจำวัน หรือบันทึกรายงานอื่น ๆ ตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนดต่อพนักงานควบคุมกระบวนการผลิตหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายของกองจัดการโรงงาน ๒

๑๐. ผู้รับจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างให้มาปฏิบัติงานภายในกองจัดการโรงงาน ๒ ต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติงาน ตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนดทุกประการ

๑๑. ผู้รับจ้างต้องจัดหาชุดฟอร์ม และอุปกรณ์เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล หาก ผู้ปฏิบัติงานไม่มีพร้อมต่อการปฏิบัติงาน กองจัดการโรงงาน ๒ สามารถแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวหยุดการ ปฏิบัติงานจนกว่ามีความพร้อม

๑๒. ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดท่อส่งน้ำยางสดท้ายบ่อ ให้เป็นไปตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด หากกรณียางอุดตันในท่อน้ำยางสดจากท้ายบ่อและวาล์วทุกจุดจนถึงเครื่องปั้นน้ำยางชั้น ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการแก้ไขทันทีจนกว่าสามารถผลิตน้ำยางชั้นได้ตามปกติ โดยผู้รับจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานต่อ พนักงานควบคุมกระบวนการผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของกองจัดการโรงงาน ๒

๑๓. ผู้รับจ้างต้องกวาดฟองยางจากรางน้ำยางชั้นและล้างตะแกรงดักฟองในถังพัก อย่างน้อยทุก ๆ ๔ ชั่วโมง ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิต แล้วรวบรวมฟองน้ำยางในตะกอนเก็บน้ำยางชั้นที่เกิดจากการดักฟองให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ดำเนินการผลิตน้ำยางชั้น

๑๔. ผู้รับจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องจัดทำแผนการผลิตน้ำยางชั้นประจำวันเสนอพนักงาน ควบคุมกระบวนการผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของกองจัดการโรงงาน ๒ โดยคำนึงถึงปริมาณของน้ำยางสดคงเหลือ พร้อมผลิตในแต่ละวัน และความคุ้มค่าในการผลิตน้ำยางชั้น

๑๕. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานมีการลงชื่อปฏิบัติงานประจำกะ ประจำวัน และรายงานต่อ พนักงานควบคุมกระบวนการผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของกองจัดการโรงงาน ๒ เป็นประจำทุกวันปฏิบัติงาน ผลิตน้ำยางชั้น

๑๖. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการในข้อ ๕. ข้อ ๑๒. และข้อ ๑๓. แล้วเสร็จ ภายใน ๗ วัน หลัง จากหมด สัญญาจ้าง จึงสามารถขอคืนหลักประกันสัญญาได้

ทั้งนี้ กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการในข้อ ๑๖. แล้วเสร็จ ภายใน ๗ วันนับจากวันหมด สัญญาจ้าง กองจัดการโรงงาน ๒ มีสิทธิหาผู้รับจ้างรายอื่นมาปฏิบัติแทนโดยหักค่าใช้จ่ายเงินจากหลักประกันสัญญา จ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

สมชาย ฐานะ

### รายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามข้อกำหนดกองจัดการโรงงาน ๒

๑. กรณีที่ผู้รับจ้างทำการผลิตน้ำยางชั้นเกิดความบกพร่องโดยการกระทำของผู้รับจ้างเอง ทำให้กองจัดการโรงงาน ๒ ได้รับความเสียหาย ดังนี้

๑.๑ ค่า DRC ต่ำกว่า ๖๐.๕๐ %

๑.๒ ค่า VFA no. มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานของกองจัดการโรงงาน ๒ กำหนดในขั้นตอนการผลิตน้ำยางชั้น

ค่าปริมาณของ VFA no.	
น้ำยางสดในบ่อพัก	น้ำยางชั้นจากเครื่องปั่น
มากกว่า ๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐๐-๐.๐๕๐๐
๐.๑๐๐๐ - ๐.๐๘๐๐	๐.๐๕๐๐ - ๐.๐๔๐๐
๐.๐๘๐๐ - ๐.๐๖๐๐	๐.๐๔๐๐ - ๐.๐๓๐๐
๐.๐๖๐๐ - ๐.๐๔๐๐	๐.๐๓๐๐ - ๐.๐๒๐๐
๐.๐๔๐๐ - ๐.๐๒๐๐	๐.๐๒๐๐ - ๐.๐๑๐๐
๐.๐๒๐๐ - ๐.๐๑๐๐	น้อยกว่า ๐.๐๑๐๐

๑.๓ ค่าปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยาง มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานของกองจัดการโรงงาน ๒ กำหนดในขั้นตอนการผลิตน้ำยางชั้น

ค่าปริมาณของแมกนีเซียมในน้ำยาง (Mg content)	
น้ำยางสดในบ่อพัก	น้ำยางชั้นจากเครื่องปั่น
มากกว่า ๒๕๐ ppm	๘๐ - ๖๐ ppm
๒๕๐ - ๑๕๐ ppm	๖๐ - ๔๐ ppm
ต่ำกว่า ๑๕๐ ppm	ต่ำกว่า ๔๐ ppm

๒. กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นตามข้อ ๑. ซึ่งมีการพิจารณาตรวจสอบและยืนยันถูกต้องแล้วว่าเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง กองจัดการโรงงาน ๒ จะปรับเงินเป็นจำนวนร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างผลิต จากปริมาณน้ำยางชั้นที่ไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนด จากค่าจ้างประจำงวดนั้น ๆ



จำนวนผู้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนต่อ ๑ รอบการผลิต

ที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (อัตรา)
๑	๑. ผู้ควบคุมการผลิต มีหน้าที่ ควบคุมการปฏิบัติ ของแรงงานผลิตน้ำยางชั้น พร้อมทั้งตรวจสอบน้ำยางสดที่ส่งเข้าเครื่องปั่น , เตรียมรางน้ำยางชั้นลงแท่งค้ พร้อมบันทึกรายงานประจำวัน และรับทราบลงนามตรวจรับงานจ้างรายวัน	๑
๒	ทำหน้าที่ควบคุมการปิด - เปิดวาล์วน้ำยางสด และเครื่องปั่น พร้อมทั้งถอด ประกอบฝาเครื่องปั่น ทำความสะอาดท่อน้ำยางชั้นและน้ำยางสกิม ตรวจสอบ น้ำยางสกิมเบื้องต้น และละลายฟองยาง ในรางน้ำยางชั้นทุกๆ ๒ ชั่วโมง	๒
๓	ทำหน้าที่ล้างฝากรอบ เก็บรวบรวมน้ำยางฝากรอบ ล้างทำความสะอาดพื้น	๑
๔	ทำหน้าที่ขนย้าย หัวโบลัว เพื่อทำความสะอาด พร้อมทั้งตรวจสอบตำแหน่ง ระหว่างโบลัวกับเครื่องให้ตรงกัน	๑
๕	ทำหน้าที่ถอด ประกอบโบลัว เพื่อทำความสะอาด พร้อมทั้งทำความสะอาดอ่าง โบลัว	๓
๖	ทำหน้าที่ล้างแผ่นจาน	๔
๗	ทำหน้าที่ ทำความสะอาดทั่วไปตามพื้นที่รับผิดชอบของผู้รับจ้างผลิตน้ำยางชั้น ตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด เช่น รางน้ำยางชั้น รางน้ำยางสกิม เครื่อง ปั่นน้ำยาง เก็บลอกยางในคุระบายน้ำ และบริเวณรอบๆ พื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น	๑
๘	ทำหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปั่นน้ำยางชั้นทั้งภายในและภายนอก	๑
รวม		๑๔



สมชาย อิศรณ



เอกสารแนบ 3


แบบตรวจรับงานจ้างผลิตน้ำยางชั้น ประจำงวดวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

หัวข้อ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
1. น้ำหนักและคุณภาพน้ำยางชั้นที่ผลิตได้																รายงานการผลิตน้ำยางชั้นประจำวัน
2. จำนวนผู้มาปฏิบัติงานตามที่สัญญาจ้างกำหนด																รายงานการผลิตน้ำยางชั้นประจำวัน
3. ความสะอาดของพื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องจักรอุปกรณ์																รายงานการตรวจสอบความสะอาดฯ
4. การแต่งกายและการใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล																แบบฟอร์มตรวจด้านความปลอดภัยฯ

\*\* หมายถึง ✓ หมายถึงผ่าน x หมายถึงไม่ผ่าน - หมายถึงไม่มีการผลิต \*\*

..... (.....) ประธานคณะกรรมการ

..... (.....) กรรมการ และเลขานุการ



นาย.....



เอกสารแนบ 3

แบบตรวจรับงานจ้างผลิตน้ำยางชั้น ประจำงวดวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....


หัวข้อ	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. น้ำหนักและคุณภาพน้ำยางชั้นที่ผลิตได้																	รายงานการผลิตน้ำยางชั้นประจำวัน
2. จำนวนผู้มาปฏิบัติงานตามที่สัญญาจ้างกำหนด																	รายงานการผลิตน้ำยางชั้นประจำวัน
3. ความสะอาดของพื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องจักรอุปกรณ์																	รายงานการตรวจสอบความสะอาดฯ
4. การแต่งกายและการใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล																	แบบฟอร์มตรวจด้านความปลอดภัยฯ

\*\* หมายเหตุ ✓ หมายถึงผ่าน × หมายถึงไม่ผ่าน - หมายถึงไม่มีการผลิต \*\*

..... (.....) ประธานคณะกรรมการ

..... (.....) กรรมการ ..... (.....) กรรมการและเลขานุการ





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	งานจ้างเหมาบริการผลิตน้ำยางข้น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองจัดการโรงงาน ๒ การยางแห่งประเทศไทย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒,๒๖๔,๒๒๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
	เป็นเงิน ๒,๒๖๔,๒๒๐ บาท
	ราคาต่อหน่วย ๐.๕๓๙๑ บาทต่อกิโลกรัม
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
	การคำนวณราคากลางจ้างเหมาอ้างอิงจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน <a href="https://www.dsd.go.th">https://www.dsd.go.th</a>
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง	
(๑) นายวุฒิพงศ์ หนูจันทร์	ประธานกรรมการ
(๒) นายศตายุ ไกรนรา	กรรมการ
(๓) นายกฤษณ์ เนียมเล็ก	กรรมการและเลขานุการ