



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย	จำนวน	๑	งาน
--------------------------------	-------	---	-----

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การยางแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดย
พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับ
มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนอุปกรณ์เครือข่าย core Switch,
Distributed Switch และ Access Switch จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดย
ตรง

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีวิศวกรที่มี Certified เพื่อใช้ประกอบการทำงาน พร้อมทั้งสามารถ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาและอธิบายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายของ กยท. ตลอดระยะเวลาสัญญาจ้าง
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้

๑๔.๑ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือไฟฟ้า
หรือไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

๑๔.๒ สำเนาใบ Cisco Certified Network Associate (CCNA)

กรณีพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลที่แสดงเป็นเท็จ หรือไม่สามารถให้คำปรึกษากับ
กยท. ได้อย่างแท้จริง กยท. มีสิทธิ์ให้ปรับเปลี่ยนวิศวกรรายอื่นของหน่วยงานของผู้ประสงค์จะประกวดราคาที่มี
คุณสมบัติตามที่กำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ระหว่างเวลา..... น. ถึง.....น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ
ราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.raot.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๓๓๒๒๒๒ ต่อ ๑๑๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายพิษณุ หริกจันทร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ การยางแห่งประเทศไทย

ลงวันที่

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กยท." มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างทำของ

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๘ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กย
ท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้
เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณ
งาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้
เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น
ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้า
ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค
รัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน

เกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกรารายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนอุปกรณ์เครือข่าย core Switch, Distributed Switch และ Access Switch จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีวิศวกรที่มี Certified เพื่อใช้ประกอบการทำงาน พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและอธิบายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายของ กยท. ตลอดระยะเวลาสัญญาจ้าง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้

๒.๑๔.๑ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือไฟฟ้าหรือไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

๒.๑๔.๒ สำเนาใบ Cisco Certified Network Associate (CCNA)

กรณีพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลที่แสดงเป็นเท็จ หรือไม่สามารถให้คำปรึกษากับ กยท. ได้อย่างแท้จริง กยท. มีสิทธิ์ให้ปรับเปลี่ยนวิศวกรรายอื่นของหน่วยงานของผู้ประสงค์จะประกวดราคาที่มี คุณสมบัติตามที่กำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
- (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย
- (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้
 - (๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
 - (๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา
 - (๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)
- (๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
- (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัด

ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย

(๓) วุฒิการศึกษาของวิศวกรตามขอบเขตงาน ข้อ ๓.๑๐.๑

(๔) สำเนาใบ Cisco Certified Network Associate (CCNA) ตามขอบเขตงาน ข้อ ๓.๑๐.๒

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของ ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กยท. ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาข้อเสนอให้แก่กยท.ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกยท. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่กยท.จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใจเป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดีและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกยท.

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือสัญญาวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กยท.จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กยท. จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กยท.กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กยท.สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกยท. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กยท.มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กยท.ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ กยท.เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่า ใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กยท.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการ ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคล อื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่ อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือ กยท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กยท. มีสิทธิ ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่า ใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก กยท.

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กยท. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผล ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม กันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ ผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมี วงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตาม ขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น บุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้ จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีการเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้อันจะมีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกยท. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กยท. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราฟัที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กยท. ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟัลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟันั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกยท. ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กยท. จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดขอบเขตของงาน ข้อ ๖ งวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดขอบเขตของงาน ข้อ ๖ งวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดขอบเขตของงาน ข้อ ๖ งวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และ กยท. ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกยท. จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าเงินแต่ละงวดตามสัญญา

๙. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๙.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ กยท. ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อกยท. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๙.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกยท. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กยท. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ยื่นข้อเสนอ หรือเรียกประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้ผู้ตั้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๙.๔ กยท. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ

ตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๙.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกยท. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๙.๖ กยท. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกยท.ไม่ได้

(๑) กยท.ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กยท. หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กยท. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกยท. ไว้ชั่วคราว



การยางแห่งประเทศไทย

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ขอบเขตของงาน(Term of Reference : TOR)

โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

๑. ความเป็นมา

โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานตลอดเวลาย่อมมีการเสื่อมไปตามสภาพ หรืออายุการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นระบบที่ถูกใช้งานตลอดเวลา เพื่อรองรับการส่งผ่านข้อมูล และเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้กับการเชื่อมต่อและส่งผ่านข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเชื่อมต่อในปัจจุบันมีการใช้ทั้งเส้นใยแก้วและสายคู่ตีเกลียวเป็นสื่อส่งสัญญาณมีการใช้อุปกรณ์สวิตช์และอุปกรณ์หาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน การเชื่อมต่อมีทั้งเครือข่ายเฉพาะบริเวณ (LAN: Local Area Network) และเครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN: Wide Area Network) นอกจากนี้แล้วการเข้าใช้งานระบบจะต้องมีการกำหนดระดับความสำคัญในการเข้าใช้ ในอนาคตการส่งผ่านข้อมูลก็จะมีปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากระบบงานเกือบทั้งหมดขององค์กรได้ถูกประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่าระบบเครือข่ายมีความสลับซับซ้อนมาก ซึ่งถ้าขาดการดูแลรักษาที่ดี และมีปัญหาเกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อระบบงานทั้งหมด ดังนั้น เพื่อให้ระบบเครือข่ายสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในลักษณะ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบเครือข่ายสามารถรองรับการทำงานของระบบสารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดการหยุดชะงัก

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

			
.....			
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)	(นายสรเวทย์ รารารา)	(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)	(นายอาเดล มะหะหมัด)
ประธานกรรมการ.	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
ท.กรค.	นวค. ๖	นวค. ๖	นวค. ๖

- ๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนอุปกรณ์เครือข่าย Core Switch, Distributed Switch และ Access Switch จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีวิศวกรที่มี Certified เพื่อใช้ประกอบการทำงาน พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและอธิบายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายของ กยท. ตลอดระยะเวลาสัญญาจ้าง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คนโดยแนบเอกสารประกอบดังนี้
- ๓.๑๐.๑ วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือไฟฟ้าหรือไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
- ๓.๑๐.๒ สำเนาใบ Cisco Certified Network Associate (CCNA)
- กรณี พิสูจน์ได้ว่าข้อมูลที่แสดงเป็นเท็จ หรือไม่สามารถให้คำปรึกษากับ กยท. ได้อย่างแท้จริง กยท. มีสิทธิ์ให้ปรับเปลี่ยนวิศวกรรายอื่นของหน่วยงานของผู้ประสงค์จะประกวดราคาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม


.....
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสรเวทย์ ราวรารา)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายอาเดล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และ ชนิดการซ่อมแซมแก้ไข (Corrective Maintenance) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑.๑ การให้บริการการบำรุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM) ของระบบเครือข่ายพร้อมทั้งอุปกรณ์ในส่วนกลางต้องเข้ามาให้บริการการบำรุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM) กับระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เกี่ยวข้องเป็นประจำทุก ๑ เดือน ตามรายการระบบเครือข่ายดังนี้

๔.๑.๑.๑ อุปกรณ์ Main Gateway Router ยี่ห้อ Cisco รุ่น ISR๔๔๕๑-X จำนวน ๑ ตัว ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลมให้อยู่ในสภาวะปกติ
- (๕) ทำความสะอาดอุปกรณ์

๔.๑.๑.๒ อุปกรณ์ Floor Switch Ethernet Switch ๔๘ Port ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG ๕๐๐-๕๒ จำนวน ๖ ตัว ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลมให้อยู่ในสภาวะปกติ
- (๕) ทำความสะอาดอุปกรณ์

๔.๑.๑.๓ อุปกรณ์ Floor Switch Ethernet Switch ๒๔ Port ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG ๕๐๐-๒๘ จำนวน ๑๑ ตัว ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์


.....
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสรเวทย์ ราวราร)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายอาเดล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

(๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลมให้อยู่ในสภาวะปกติ

(๕) ทำความสะอาดอุปกรณ์

๔.๑.๑.๔ อุปกรณ์ Core switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น Nexus ๓๐๖๔-T จำนวน ๑ ตัว ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

(๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์

(๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์

(๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์

(๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลมให้อยู่ในสภาวะปกติ

ทำความสะอาดอุปกรณ์

๔.๑.๑.๕ อุปกรณ์เครือข่าย Ethernet Switch ๑๐ GbE ยี่ห้อ Cisco รุ่น Nexus ๓๑๓๒TQ-๓๒T จำนวน ๒ ตัว ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

(๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์

(๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์

(๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์

(๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลมให้อยู่ในสภาวะปกติ

(๕) ทำความสะอาดอุปกรณ์

๔.๑.๑.๖ อุปกรณ์ Distributed Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น WC-C๔๕๐๖-E จำนวน ๒ ตัว ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

(๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์

(๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์

(๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์

(๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลมให้อยู่ในสภาวะปกติ

(๕) ทำความสะอาดอุปกรณ์


.....
(นางพนามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสรเวทย์ ราวรา)
กรรมการ
นวก. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวก. ๖


.....
(นายอาเดอล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวก. ๖

๔.๑.๑.๗ อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น Catalyst ๒๙๖๐S ๒๔GigE จำนวน ๔ ตัว ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลมให้อยู่ในสภาวะปกติ
- (๕) ทำความสะอาดอุปกรณ์

๔.๑.๑.๘ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่าย (Network Management) ยี่ห้อ Cisco รุ่น Prime Infrastructure ๒.x จำนวน ๑ ตัว ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของระบบ
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของระบบ
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของระบบ

๔.๑.๑.๙ UPS ๓ KVA ยี่ห้อ Zircon รุ่น ZC๙๑๑-ET จำนวน ๘ ตัว ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ตรวจสอบการทำงานแรงดันทางด้านขาเข้า (Input) และขาออก (Output)
- (๒) ตรวจสอบการทำงานของชุด Automatic Switch
- (๓) ตรวจสอบการทำงานของชุด Indicator และ Alarm
- (๔) ตรวจสอบการทำงานของชุดระบายความร้อน
- (๕) ตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
- (๖) ตรวจสอบแรงดันของแบตเตอรี่ทุกลูก
- (๗) ทำการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ UPS
- (๘) ทำการทดสอบการรองรับ Load ของเครื่องสำรองไฟ โดยแสดงผลการ Load
- (๙) ทำความสะอาดอุปกรณ์

๔.๑.๑.๑๐ Media Converter UTP to Fiber จำนวน ๔ ตัว ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์


.....
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสเรศ เราราว)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายอาเดล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

(๒) ทำการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของอุปกรณ์
กรณีผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตรวจเช็คให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ให้ปรับ ๕๐๐ บาท/ครั้ง/อุปกรณ์
ที่ไม่ได้ดำเนินการตรวจเช็คตามรายการ Maintenance

๔.๑.๒ การให้บริการการบำรุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM) ของระบบเครือข่าย
พร้อมทั้งอุปกรณ์ในส่วนภูมิภาค ดังนี้

- ทำการ remote เข้าไปเพื่อดำเนินการ ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ ตรวจสอบ
สถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์ และเก็บข้อมูลการ
ตั้งค่าของอุปกรณ์ ทุก ๑ เดือน ตามรายละเอียดข้อ ๔.๑.๓, ๔.๑.๔, ๔.๑.๕ และ
๔.๑.๖

- ให้บริการบำรุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM) จำนวน ๑ ครั้งต่อปี ณ
สำนักงานส่วนภูมิภาค โดยต้องดำเนินการดังนี้

๑. บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ตามรายการอุปกรณ์ในข้อ ๔.๑.๓, ๔.๑.๔,
๔.๑.๕ และ ๔.๑.๖

๒. ทำการบำรุงรักษา UPS Rack ๔๒ ดังนี้

- (๑) ตรวจสอบการทำงานของพัดลม
- (๒) ตรวจสอบการทำงานของปลั๊กไฟ
- (๓) ทำความสะอาดตู้ RACK

๔.๑.๓ สำนักงานส่วนภูมิภาค ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย

๑. กยท.จ. จันทบุรี อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘
และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒
ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของ
อุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ใน
สภาวะปกติ

๒. กยท.จ. ระยอง อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘
และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒
ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของ
อุปกรณ์


.....
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสรเวทย์ ราวราร)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายอาเดล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ
๓. กยท.จ. ตราด อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้
- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ
๔. กยท.จ. ตรัง อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้
- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ
๕. กยท.ส.เมืองตรัง อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้
- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ
๖. กยท.ส.ห้วยยอด อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้


(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


(นายสรเวทย์ ราวรา)
กรรมการ
นวค. ๖


(นายวินศักดิ์ เลิศนนทากัญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


(นายอาเดล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๗. กยท.ส.กังตัง อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๘. กยท.ส.ย่านตาขาว อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๙. กยท.ส.ปะเหลียน อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ใน

สภาวะปกติ


(นางณภมาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


(นายสรเวทย์ รารารา)
กรรมการ
นวค. ๖


(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


(นายอาเดล มะทะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

๑๐. กยท.ส.สีเกา อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๑. กยท.จ.นครศรีธรรมราช อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG ๕๐๐-๕๒ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๒. กยท.ส.ท่าศาลา อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๓. กยท.ส.ร่อนพิบูลย์ อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของ


(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


(นายสรเวทย์ รวารา)
กรรมการ
นวค. ๖


(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


(นายอาเดล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๔. กยท.ส.ทุ่งสง อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๕๒ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๕. กยท.ส.ฉวาง อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๖. กยท.ส.นาบอน อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๔.๑.๔ สำนักงานส่วนภูมิภาค ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย


.....
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสรเวทย์ รวาวรา)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายอาเดล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

๑. กยท.จ.สุราษฎร์ธานี อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG ๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลมให้อยู่ในสภาวะปกติ

๒. กยท.ส.เมืองสุราษฎร์ธานี อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG ๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลมให้อยู่ในสภาวะปกติ

๓. กยท.ส.บ้านนาสาร อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลมให้อยู่ในสภาวะปกติ

๔. กยท.ส.เวียงสระ อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์


.....
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสรเวทย์ รวารา)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายอาเดล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
 - (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ
๕. กยท.ส.ศิริรัฐนิคม อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้
- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
 - (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
 - (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
 - (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ
๖. กยท.จ.กระบี่ อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๕๒ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้
- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
 - (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
 - (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
 - (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ
๗. กยท.ส.คลองท่อม อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้
- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
 - (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
 - (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
 - (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ



(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.



(นายสรเวทย์ ราวราร)
กรรมการ
นวค. ๖



(นายวินศักดิ์ เลิศนนทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖



(นายอาเดล มะทะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

๘. กยท.จ.ชุมพร อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๕๒ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๙. กยท.ส.ท่าแซะ อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๐. กยท.ส.ปะทิว อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๑. กยท.จ.พัทลุง อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๕๒ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของ


.....
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสรเวทย์ รวารา)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายอาเดล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๒. กยท.ส.ควนขนุน อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๓. กยท.ส.บางแก้ว อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๔. กยท.ส.ป่าบอน อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๕. กยท.จ.ขอนแก่น อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๕๒ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

 (นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล) ประธานกรรมการ. ท.กรค.	 (นายสรเวทย์ รารารา) กรรมการ นวค. ๖	 (นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์) กรรมการ นวค. ๖	 (นายอาเดล มะหะหมัด) กรรมการ นวค. ๖
---	--	---	--

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๖. กยท.จ.อุดรธานี อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๕๒

และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๗. กยท.จ.หนองคาย อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๕๒

และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๘. กยท.จ.อุบลราชธานี อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๕๒

และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ



(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.



(นายสรเวทย์ ราวราร)
กรรมการ
นวค. ๖



(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖



(นายอาเดล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

๑๙. กยท.จ.สุรินทร์ อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๕๒ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดยกต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลมให้อยู่ในสภาวะปกติ

๒๐. กยท.จ.บุรีรัมย์ อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๕๒ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดยกต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลมให้อยู่ในสภาวะปกติ

๒๑. กยท.จ.ระนอง อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๕๒ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดยกต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลมให้อยู่ในสภาวะปกติ

๔.๑.๕ สำนักงานส่วนภูมิภาค ส่วนที่ ๓ ประกอบด้วย

๑. กยท.จ.พังงา อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดยกต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์


.....
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสรเวทย์ ราวรา)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายอาเดล มะหมมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๒. กยท.ส.เมืองพังงา อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๓. กยท.ส.ท้ายเหมือง อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๔. กยท.จ.ภูเก็ต อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ


.....
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสรเวทย์ รารารา)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายอาเดล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

๕. กยท.จ.สงขลา อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๕๒ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๖. กยท.ส.หาดใหญ่ อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๗. กยท.ส.เมืองสงขลา อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๘. กยท.ส.สะเตา อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของ


.....
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสรวุฒิ รวารา)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายอาเดล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
 - (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ
๙. กยท.ส.รัษฎา อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้
- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
 - (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
 - (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
 - (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ
๑๐. กยท.ส.นาทวี อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๕๒ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้
- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
 - (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
 - (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
 - (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ
๑๑. กยท.ส.เทพา อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้
- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
 - (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
 - (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
 - (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ


.....
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสรเวทย์ รวารา)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายอาเดล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

๑๒. กยท.ส.จนะ อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๓. กยท.ส.สบบ้าย้อย อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๔. กยท.จ.สตูล อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๕๒ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๕. กยท.ส.ละงู อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของ


.....
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสรเวทย์ รารารา)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนนทากัญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายอาเตล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

(๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์

ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัฒม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๖. กยท.จ.ยะลา อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๕๒ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

(๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์

(๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์

(๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์

(๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัฒม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๗. กยท.ส.ยะหา อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

(๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์

(๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์

(๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์

(๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัฒม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๘. กยท.ส.รามัน อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

(๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์

(๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์

(๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์

(๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัฒม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๑๙. กยท.ส.บันนังสตา อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้


.....
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสรเวทย์ รวารา)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายอาเดล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๒๐. กยท.จ.เบตง อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๔.๑.๖ สำนักงานส่วนภูมิภาค ส่วนที่ ๔ ประกอบด้วย

๑. กยท.จ.ปัตตานี อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๒. กยท.ส.โคกโพธิ์ อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๕๒ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์


.....
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสรเวทย์ รวารา)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายอาเดล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ
๓. กยท.ส.สายบุรี อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้
- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ
๔. กยท.จ.นราธิวาส อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้
- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ
๕. กยท.ส.เมืองนราธิวาส อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG ๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้
- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๖. กยท.ส.ระแงะ อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

(๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์

(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)

ประธานกรรมการ.

ท.กรค.

(นายสรเวทย์ รวารา)

กรรมการ

นวค. ๖

(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)

กรรมการ

นวค. ๖

(นายอาเดล มะหะหมัด)

กรรมการ

นวค. ๖

- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๗. กยท.ส.รือเสาะ อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

๘. กยท.ส.สุโขทัย อุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น SG๕๐๐-๒๘ และอุปกรณ์ WiFi Wireless Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น AP-๗๐๒ ต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยรายละเอียดต่อไปนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- (๒) ตรวจสอบสถานะผิดปกติพร้อมทั้งเก็บข้อมูล Log การทำงานของอุปกรณ์
- (๓) เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
- (๔) ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป สายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า พัดลม ให้อยู่ในสภาวะปกติ

กรณีผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตรวจเช็คให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ให้ปรับ ๕๐๐ บาท/ครั้ง/อุปกรณ์
ที่ไม่ได้ดำเนินการตรวจเช็คตามรายการ Maintenance

๔.๒ เงื่อนไขการให้บริการการบำรุงรักษาแบบแก้ไข Corrective Maintenance (CM) ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้

๔.๒.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องทำการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่เสีย/ทำงานผิดพลาดเพื่อให้ระบบเครือข่ายของ กยท. กลับมาใช้งานได้ดังเดิม โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น จะต้องเสียค่าปรับในอัตรา ชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท ต่อ ๑ อุปกรณ์ที่ทำงานผิดพลาด โดยเศษของชั่วโมง ให้คิดเป็น ๑ ชั่วโมง ทั้งนี้ และกรณีที่ระบบเครือข่ายไม่สามารถให้บริการได้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับในอัตราชั่วโมงละ


.....
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสรเวทย์ รวารา)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายอาเดล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

๑,๕๐๐ บาท โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น ๑ ชั่วโมง ทั้งนี้ นับเฉพาะเวลาราชการเท่านั้น ยกเว้นเหตุสุดวิสัยหรือภัยทางธรรมชาติหรือความผิดอื่นใดที่ไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง

๔.๒.๒ อุปกรณ์ที่เสีย/ทำงานผิดพลาดจากข้อ ๔.๒.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี่ยนทดแทนให้ใช้งานได้ดังเดิม โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น จะต้องเสียค่าปรับในอัตราวันละ ๘๐๐ บาท ต่อ ๑ อุปกรณ์ โดยเศษของวันให้คิดเป็น ๑ วัน ทั้งนี้ นับเฉพาะเวลาราชการเท่านั้น

๔.๒.๓ อุปกรณ์ที่จะนำมาเปลี่ยนทดแทนตามข้อ ๔.๒.๑ และข้อ ๔.๒.๒ ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าเดิม

๔.๒.๔ ในกรณีที่อุปกรณ์เสียหาย เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยทางธรรมชาติ ให้ผู้ชนะการประกวดราคาทำหนังสือแจ้ง กยท. ภายใน ๓ วัน เพื่อละเว้นค่าปรับตามข้อ ๔.๒.๑ และ ข้อ ๔.๒.๒

๔.๓ การรับแจ้งปัญหา ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งปัญหา/เหตุขัดข้องได้ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และผู้รับจ้างตอบรับการแจ้งเหตุขัดข้อง ภายใน ๔ ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้งเหตุ โดยผู้รับจ้างต้องกำหนดขั้นตอนวิธีการแจ้งปัญหา/เหตุขัดข้อง รวมทั้งวิธีการติดตามการแก้ปัญหา นำเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ตรงกัน หากมีการเปลี่ยนแปลง ต้องทำการแจ้งต่อผู้ว่าจ้างทันที พร้อมทั้งจัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นและผลการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดทำสถิติของการให้บริการและสถานะของปัญหาที่ได้รับแจ้งเป็นรายเดือนส่งต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยท.

๔.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานสรุปการซ่อม/การบำรุงรักษาจำนวน ๒ ชุด ในรูปแบบเอกสารรายงาน และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๑๕ วัน หลังสิ้นสุดงวดงานแต่ละงวด ทั้งนี้รายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้

๔.๔.๑ ในกรณีการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ต้องประกอบด้วย

- ชื่อหน่วยงาน
- ชื่ออุปกรณ์
- Serial Number ของอุปกรณ์
- วันที่บำรุงรักษา
- รายละเอียดการบำรุงรักษารายละเอียดตามชนิดของอุปกรณ์
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษา

๔.๔.๒ ในกรณีการซ่อมแก้ไข (CM) ต้องประกอบด้วย

- ชื่อหน่วยงาน
- ชื่ออุปกรณ์
- Serial Number ของอุปกรณ์
- วันที่และเวลาที่ได้รับแจ้ง
- วันที่และเวลาที่มาถึง
- วันที่และเวลาที่แล้วเสร็จ


.....
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสรเวทย์ รวารา)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายอาเดล มะหะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

- รายละเอียดการบำรุงรักษารายละเอียดตามชนิดของอุปกรณ์
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษา
- สาเหตุของเครื่องเสีย

๔.๕ ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารการการสนับสนุนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายต่อ กยท.

๔.๖ กรณีมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๕. ข้อกำหนดทั่วไป

๕.๑. การรักษาความลับ

๕.๑.๑ ข้อมูลในการดำเนินงาน ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสาร หรือวัสดุใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ซึ่งผู้รับจ้างได้รับจาก กยท. เพื่อเป็นข้อมูลในการทำงานตามสัญญา ผู้รับจ้างตกลงรักษาไว้เป็นความลับ ผู้รับจ้างจะไม่กระทำเองหรือร่วมกับบุคคลใด ในการนำข้อมูลไปใช้ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กยท. หากปรากฏว่าความลับเกี่ยวกับงานจ้างดังกล่าวล่วงรู้ไปถึงบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยความบกพร่อง โดยการกระทำ หรือเจตนาในการกระทำการใด ๆ ของผู้รับจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้หนึ่งผู้ใด ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้โดยเร็วที่สุด รวมถึงชดเชยค่าเสียหายอื่น ทั้งนี้ผู้รับจ้างพิจารณาแล้วว่าเป็นความผิดร้ายแรง ผู้รับจ้างจะทำการดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติโทษไว้สูงสุด

๕.๑.๒ ผู้รับจ้างจะยังคงต้องผูกพันตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับของ กยท. อยู่ แม้ว่าการว่าจ้างนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วไม่ว่าด้วยประการใด ๆ

๕.๑.๓ ผู้รับจ้างต้องยินยอมลงนามสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non-Disclosure Agreement) ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ กยท. ในการรักษาความลับ

๕.๒. ลิขสิทธิ์และการละเมิด

๕.๒.๑ กรณีมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๕.๓. ข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

๕.๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดและนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT Security) ของ กยท. อย่างเคร่งครัด

๕.๓.๒ หาก กยท. ดำเนินการทดสอบและพบช่องโหว่ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อปิดช่องโหว่ที่ปรากฏให้หมดไป



(นางผกามาต สมสุขสวัสดิ์กุล)

ประธานกรรมการ.

ท.กรค.



(นายสรเวทย์ ราวราร)

กรรมการ

นวก. ๖



(นายวินศักดิ์ เลิศนนทกาญจน์)

กรรมการ

นวก. ๖



(นายอาเดล มะหมะหมัด)

กรรมการ

นวก. ๖

๖ การส่งมอบงานและการชำระเงิน แบ่งออกเป็น ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ชำระเงิน ๒๕% ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๑, ข้อ ๔.๑.๒, ข้อ ๔.๑.๓, ข้อ ๔.๕ และได้จัดส่งเอกสารค่า Configure ของระบบและอุปกรณ์ทุกตัวทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งรายงานตามข้อ ๔.๔ ประจำเดือนของเดือนที่ ๑ - ๓ ตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระเงิน ๒๕% ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๑, ข้อ ๔.๑.๒, ข้อ ๔.๑.๔, และได้รายงานตามข้อ ๔.๔ ประจำเดือนของเดือนที่ ๔ - ๖ ตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระเงิน ๒๕% ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๑, ข้อ ๔.๑.๒, ข้อ ๔.๑.๕, และได้รายงานตามข้อ ๔.๔ ประจำเดือนของเดือนที่ ๗ - ๙ ตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ ชำระเงิน ๒๕% ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๑, ข้อ ๔.๑.๒, ข้อ ๔.๑.๖, และได้รายงานตามข้อ ๔.๔ ประจำเดือนของเดือนที่ ๑๐ - ๑๒ ตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๗ อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามงวดการส่งมอบงานที่กำหนด จะต้องถูกปรับเป็นรายวัน เศษของวันคิดเป็น ๑ วัน โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าเงินแต่ละงวดตามสัญญา โดยการยางแห่งประเทศไทย สงวนสิทธิในการดำเนินงานใดๆ เพื่อจัดหาหรือให้นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกที่มีความสามารถมาดำเนินการแทน โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๘ วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหา จำนวนวงเงินทั้งสิ้น ๓,๓๗๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๙ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

ใช้เกณฑ์การพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ำสุด


.....
(นางผกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ.
ท.กรค.


.....
(นายสรเวทย์ ราวร)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์)
กรรมการ
นวค. ๖


.....
(นายอาเดล มะหมะหมัด)
กรรมการ
นวค. ๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บำรุงรักษาระบบเครือข่าย.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ. กยท.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓,๓๗๐,๐๐๐ บาท.....
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๕ กพ. ๒๕๖๘.....
เป็นเงิน..... ๓,๒๙๕,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน).....
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - ๑.) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณตามสัญญาเลขที่.....
ป.๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓,๒๙๕,๐๐๐ บาท.....
 - ๒.)
 - ๓.)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.) นางพกามาศ สมสุขสวัสดิ์กุล	ประธานกรรมการ	
๒.) นายสรเวทย์ ราวร	กรรมการ	
๓.) นายวินศักดิ์ เลิศนันทกาญจน์	กรรมการ	
๔.) นายอาเดล มะหะหมัด	กรรมการ	