

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม (แสงยูวี) จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่ครบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.๑ สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม (แสงยูวี) จำนวน ๑ เครื่อง

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด เป็นราคาอ้างอิง
จากผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ

๔.๑ บริษัท พอลิแมทส์ จำกัด

๔.๒ บริษัท คัลเลอ โกลบอล จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางสาวสุมนา แจ่มเหมือน ประธานกรรมการ

๕.๒ นางสาวสุภิญญา โคตรมา กรรมการ

๕.๓ นางจงกลณี รัชมิมิตี กรรมการ

รายละเอียดเครื่องทดสอบความทนต่อสภาวะแวดล้อม (แสงยูวี)

จำนวน ๑ เครื่อง

ข้อกำหนดคุณลักษณะรายละเอียดทั่วไป


เป็นเครื่องมือที่สามารถเป็นแรงและควบคุมสภาวะอากาศ ซึ่งจำลองให้ใกล้เคียงกับสภาพอากาศจริงๆ (Natural Exposure) เพื่อทดสอบคุณภาพ, คุณสมบัติทางกายภาพ และความทนทานของชิ้นงานตัวอย่างที่ต้องการทดสอบความคงทนและคำนวณหาระยะเวลาการใช้งานก่อนจะเกิดการเสื่อมสภาพ หรือ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพอลิเมอร์ โดยใช้สภาวะเร่ง เช่น การเปลี่ยนสี (Color change), การหลุดร่อนเป็นฝุ่นขอล็ก (Chalking), การที่ชิ้นงานแตกถายงา (Cracking), เกิดการเสียหายที่พื้นผิว (gloss loss), เกิดการเปาะแตกง่าย (Embrittlement), การสูญเสียของความต้านแรงดึง (Strength loss) และการขุ่น (Hazing) เป็นต้น


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


๑. เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศ

- ๑.๑ ตัวเครื่อง มีระบบควบคุมสภาวะที่มีผลกับความทนทานของตัวอย่างทดสอบเช่น แสง UV ที่จำลองสภาวะตอนกลางวันที่มีการทำลายโครงสร้างของพอลิเมอร์, ความชื้น (Condensation) ที่จำลองสภาวะที่มีน้ำค้างหรือความชื้น, อุณหภูมิ และ จำลองสภาวะฝนตก (Water Spray)
- ๑.๒ ตัวเครื่องมีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว x ๕๔ นิ้ว x ๕๓ นิ้ว และมีน้ำหนักไม่มากกว่า ๑๔๐ Kg.
- ๑.๓ สามารถเลือกใช้งาน Specimen holder (Optional) ไม่น้อยกว่า ๔ รูปแบบ ที่ สามารถใส่ชิ้นงานตัวอย่างได้ทั้งแบบแผ่นบาง (Flat) ไม่น้อยกว่า ๓ ขนาด/รูปแบบ และ แบบมีความหนาของชิ้นงาน (๓D dimension) เพื่อความสะดวกในการทดสอบตัวอย่างในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ และสามารถเพิ่มเติมชุดจับชิ้นงานตัวอย่างตามแบบที่ต้องการได้ในภายหลัง
- ๑.๔ สามารถวางตัวอย่างขนาดมาตรฐานไม่น้อยกว่า ๗๕ มิลลิเมตร x ๑๕๐ มิลลิเมตร ได้ไม่น้อยกว่า ๔๘ ชิ้นงาน
- ๑.๕ แหล่งกำเนิดแสงเป็นหลอดยูวี ขนาด ๑๒ x ๑๒๑ ซม ที่มีอายุการใช้งานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ชั่วโมง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชนิด
 - ๑.๕.๑ หลอด Fluorescent lamp ที่จำลองช่วงความยาวคลื่นสั้นของ UVA-๓๔๐ Cut-off ที่ ๒๙๕ nm. และสามารถปรับความเข้มแสงสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑.๕๕ W/m^๒
 - ๑.๕.๒ หลอด Fluorescent lamp ที่จำลองช่วงความยาวคลื่นสั้นของ UVB-๓๑๓ ที่สามารถปรับความเข้มแสงสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑.๒๓ W/m^๒

/๑.๖ สามารถ...


.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุมนา แจ่มเหมือน)


.....กรรมการ
(นางสาวสุภิญญา โคตรมา)



.....กรรมการ
(นางจกกลณี รัตมิมติ)

- ๑.๖ สามารถตั้งสภาวะเร่งของความเข้มแสงได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ % หรือ เร่งได้ไม่น้อยกว่า ๑.๗๕ (High maximum irradiance levels) ของสภาวะแสงแดดตามธรรมชาติ (Noon Sumer Sun Light) สามารถ SET ความเข้มแสง ได้ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถกำหนดเองตามความต้องการของผู้ใช้งาน
- ๑.๗ สามารถ ตั้งค่าโปรแกรมการทดสอบ หรือ Cycle ในการทดสอบได้ตามมาตรฐาน และสามารถ กำหนดโปรแกรมในการทดสอบเองได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ โปรแกรม
- ๑.๘ มี Software เก็บข้อมูลระหว่างการทดสอบได้
- ๑.๙ ตัวเครื่องมีระบบ Auto calibration ของความเข้มแสงของหลอดยูวี (UV lamp) ซึ่งต้องใช้ได้ทั้ง UVA-๓๔๐ และ UVB-๓๑๓ โดยใช้อุปกรณ์ตรวจสอบความเข้มแสง แบบมาตรฐานสากล ที่เรียกว่า Calibration radiometer CR๑๐ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕ เพื่อความถูกต้อง ในการทดสอบ
- ๑.๑๐ มีระบบการ Calibration Compliance to NIST traceability
- ๑.๑๑ หน้าจอแสดงผล สามารถแสดงค่าการทดสอบต่างๆเช่น Irradiance W/m^๒ @ Control wavelength และ อุณหภูมิ ที่ตั้งไว้ (Set) และที่เกิดจากการวัดจริง (Actual) ของ UV sensor ทั้ง ๔ ชุด รวมถึงมีระบบเตือนเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ เป็นข้อความที่หน้าจอแสดงสถานะเครื่อง, มีไฟ กระพริบและเสียงเตือนที่เครื่อง
- ๑.๑๒ ต้องสามารถทดสอบตามมาตรฐานสากลสำหรับงานยางและพลาสติกได้ไม่น้อยกว่า มาตรฐาน ดังนี้ ASTM G ๑๕๔ , DIN ๕๓ ๓๘๔ , ISO ๔๘๙๒, GB/T ๑๔๕๒๒, GB/T ๑๖๕๘๕ Rubber, SPANISH STANDARD UNE ๕๓.๑๐๔, JIS K๗๓๕๐, ASTM D ๑๒๔๘, ASTM ๔๓๒๙, ASTM D ๔๖๗๔, ASTM D-๕๒๐๘; ASTM D-๖๖๖๒, ANSI C๕๗.๑๒.๒๘ และ ANSI ,A๑๔.๕


๒. ชุดอุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศ

- ๒.๑ หลอดไฟ Fluorescent UVA๓๔๐ Lamp จำนวน ๑๒ หลอด
- ๒.๒ หลอดไฟ Fluorescent UVB-๓๑๓ Lamp จำนวน ๑๒ หลอด
- ๒.๓ ชุดตรวจสอบความเข้มแสง (CR๑๐ Calibration Radiometer) ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕ จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๔ ชุดจับชิ้นตัวอย่าง ดังนี้
 - ๒.๔.๑ ชุดจับชิ้นตัวอย่าง ที่สามารถใส่ชิ้นตัวอย่างแบบแผ่นเรียบบาง (Flat) ขนาด ๓ in x ๖ in จำนวน ๒๔ ชิ้น


/๒.๔.๒ ชุดจับ.....



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุมนา แจ่มเหมือน)




.....กรรมการ
(นางสาวสุกัญญา โคตรมา)




.....กรรมการ
(นางจงกลณี รัตมิมัติ)


- ๒.๔.๒ ชุดจับขึ้นตัวอย่าง ที่สามารถใส่ขึ้นตัวอย่างแบบแผ่นเรียบบาง (Flat) ขนาด ๖ in x ๖ in จำนวน ๖ ชิ้น
- ๒.๔.๓ ชุดจับขึ้นตัวอย่างรูปแบบ Dog bone หรือ Tensile bar holder จำนวน ๖ ชิ้น
- ๒.๔.๔ ชุดจับขึ้นตัวอย่างแบบ ๓ มิติที่สามารถใส่ตัวอย่างชิ้นงานใหญ่ที่สุดขนาด ๔๙๕ mm. x ๒๕ mm. x ๓๒๔ mm ได้จำนวน ๒ ชิ้น
- ๒.๔.๕ ชุดจับขึ้นตัวอย่างแบบ ๓ มิติ ที่รองรับการใส่ ตัวอย่างชิ้นงานที่มีความหนาสูงสุด ๑๗ mm ความกว้างสูงสุด ๗๕ mm และปรับความยาวของชุดจับขึ้นงานได้สูงสุดได้ระหว่าง ๕๘ ถึง ๘๕ mm หรือกว้างกว่า จำนวน ๖ ชิ้น
- ๒.๔.๖ คลิปหนีบตัวอย่างสำหรับใช้งานกับชุดจับขึ้นตัวอย่างแบบแผ่นบางที่สามารถหนีบตัวอย่างที่มีความหนาตั้งแต่ ๖ mm ถึง ๑๙ mm จำนวน ๕๐ ชิ้น
- ๒.๕. มีระบบผลิตน้ำ ที่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องได้ดี จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๖ ชุดตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการทดสอบ จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๖.๑ เป็นเครื่องวัดสีแบบพกพาแบบสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ โดยมีด้ามจับถนัดมือ และน้ำหนักตัวเครื่องไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
- ๒.๖.๒ ตัวเครื่องมีลักษณะของการวัด (Optical Geometry) แบบ ๔๕/๐
- ๒.๖.๓ มีขนาดช่องวัดตัวอย่างมาตรฐานเท่ากับ ๓๑.๘ มิลลิเมตร หรือ ๑.๒๕ นิ้ว
- ๒.๖.๔ สามารถแสดงหน่วยของการวัดค่าสี (Color Scales) และ ค่าความแตกต่างของสี ตามมาตรฐานการวัดแบบ CIE XYZ CIE Yxy, CIE LAB, HunterLab, CIE Lch เป็นต้น
- ๒.๖.๕ สามารถอ่านค่าดัชนีของสี (Color Index) ต่างๆ เช่น ค่าความสว่าง (Z%), ค่าความเหลือง (Yellowness Index, ASTM E๓๑๓-๙๖ หรือ ASTM D๑๙๒๕), ค่าความขาว (Whiteness Index, ASTM E๓๑๓-๙๖), ค่าความทึบแสง (Opacity), ค่าความเข้มของสี (Strength), ค่าการเปลี่ยนแปลงของสี (Gray Change) และอื่นๆ
- ๒.๖.๖ ตัวเครื่องมีโปรแกรมสั่งงานให้สามารถปรับตำแหน่งการมองค่าสีในมุมมองต่างๆ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และสามารถปรับมุมได้ตั้งแต่ ๐, ๙๐, ๑๘๐ และ ๒๗๐ องศา
- ๒.๖.๗ แหล่งกำเนิดแสง (Light Source) เป็นแบบเพาส์ซันนอนแลมป์ (Pulsed Xenon Lamp) มีอายุการใช้งานของแหล่งกำเนิดแสงมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ครั้งของการวัด
- ๒.๖.๘ สามารถเลือกแหล่งแสงประดิษฐ์ (Illuminants) ได้หลากหลาย เช่น A, C, D๕๐, D๕๕, D๖๕, D๗๕, F๒, F๗ และ มุมมอง (Observer) แบบ ๒° และ ๑๐°
- ๒.๖.๙ ช่วงความยาวคลื่นของการวัด (Spectral Range) คือ ๔๐๐-๗๐๐ นาโนเมตร และความละเอียดของความยาวคลื่นในการวัด (Wavelength Resolution) น้อยกว่า ๓ นาโนเมตร โดยมีช่วงของการประมาณผล (Reporting Interval) ทุกๆ ๑๐ นาโนเมตร

/๒.๖.๑๐ ตัวเครื่อง...



ประธานกรรมการ
(นางสาวสุมนา แจ่มเหมือน)


 กรรมการ
(นางสาวสุกัญญา โคตรมา)


 กรรมการ
(นางจงกลณี รัศมีมัตติ)


- ๒.๖.๑๐ ตัวเครื่องมีชุดรับสัญญาณแสง (Detector & Spectrometer) แบบโฟโตไดโอด อเร (Photo Diode Array) จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ชุด ทำให้มีความละเอียด, แม่นยำสูง
 - ๒.๖.๑๑ ระยะเวลาที่ใช้ในการวัด (Measuring Time) น้อยกว่า ๑ วินาที
 - ๒.๖.๑๒ ขนาดหน้าจอประมวลผล (Display) LCD ขนาด ไม่น้อยกว่า ๕.๘ x ๕.๘ ซม.^๒
 - ๒.๖.๑๓ หน้าจอประมวลผลสามารถแสดงผลเป็นตัวเลขสเกลสี (Color Data), ค่าความแตกต่างของสี (Color Difference Data), กราฟของสี (Spectral Data) กราฟความแตกต่างของสี (Spectral Difference Data) และอื่นๆ
 - ๒.๖.๑๔ ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA ได้ทั้งแบบ Rechargeable จำนวน ๖ ก้อน
 - ๒.๖.๑๕ มีช่องรับสัญญาณที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องแบบ USB ๒.๐ ที่สามารถโอนถ่ายข้อมูลเก็บเข้าคอมพิวเตอร์ได้
 - ๒.๖.๑๖ สามารถเก็บค่าสีโดยถ่ายโอนลงใน USB Memory Stick ได้โดยตรงจาก Port USB ที่เครื่องวัดสี โดยได้ข้อมูลเป็น File Excel ที่นำไปใช้งานต่อ หรือนำข้อมูลที่ถ่ายโอนไปสร้างกราฟได้
 - ๒.๖.๑๗ มี PORT USB พร้อม Adapter ที่ตัวเครื่องวัดสี สำหรับต่อใช้งานกับอุปกรณ์ เพิ่มเติม เช่น USB Flexible Keyboard ,USB Barcode Reader , USB Printer เป็นต้น
 - ๒.๖.๑๘ มีแผ่นมาตรฐานสีขาว, ดำ และสีเขียวยุโรป อย่างละ ๑ แผ่น
 - ๒.๖.๑๙ มีอุปกรณ์เปลี่ยนช่องวัดตัวอย่างได้ ๒ ขนาดคือ ๒๕ mm และ ๑๒.๕ mm(CMR๓๐๖๒) จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๗ มีเครื่องกรองกระแสไฟเพื่อป้องกันไฟตกไฟกระชาก แบบ Stabilizer ขนาด ๓ KVA จำนวน ๑ ชุด

๓.รายละเอียดอื่นๆ

- ๓.๑ บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต สามารถดูแลและบริการตลอดอายุการใช้งาน (พร้อมเอกสารแนบ)
- ๓.๒ ฝ่ายบริการหลังการขายได้รับการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงพร้อมเอกสารรับรอง
- ๓.๓ รับประกันการใช้งานภายในเวลา ๑ ปี พร้อมซ่อมแซมเครื่องทดสอบให้สามารถใช้งานได้ ภายในเวลา ๑๕ วัน
- ๓.๔ เครื่องทดสอบเป็นของใหม่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๓.๕ กำหนดส่งของพร้อมติดตั้งจนสามารถใช้งานได้ภายในเวลา ๑๕๐ วัน และซ่อมแซมให้เครื่องใช้งานได้ ภายใน ๑๕ วัน หลังรับแจ้งจากผู้ใช้งาน


.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุมนา แจ่มเหมือน)


.....กรรมการ
(นางสาวสุกัญญา โคตรมา)


.....กรรมการ
(นางจงกลณี รัชมิมีตี)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบความทนต่อสภาวะแวดล้อม (แสงยูวี)
จำนวน ๑ เครื่อง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องทดสอบความทนต่อสภาวะแวดล้อม (แสงยูวี) จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การยางแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่...๗... มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่...๑๗... มีนาคม ๒๕๖๐
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย
เลขที่ ๕๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซอง ใบเสนอราคาในวันที่...๗...
มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

/ ผู้สนใจติดต่อขอรับ.....

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยาง
แห่งประเทศไทย เลขที่ ๕๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.rubber.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๔๐-๕๗๑๒ ต่อ ๑๒๐ ในวัน
และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ค.๐๑๙...../๒๕๖๐

เครื่องทดสอบความทนต่อสภาวะแวดล้อม (แสงยูวี) จำนวน ๑ เครื่อง
ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทย ลงวันที่.....๓๑.....มีนาคม ๒๕๖๐

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
เครื่องทดสอบความทนต่อสภาวะแวดล้อม (แสงยูวี) จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐-
บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะเครื่องทดสอบความทนต่อสภาวะแวดล้อม (แสงยูวี)
จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

๒.๒ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตาม
ข้อบังคับของสำนักงาน

๒.๓ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

๒.๔ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๖(๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๖(๒)

๓.๓ ซองใบเสนอราคา

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงิน ที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชยหรือแก้ไข หากมีการชดเชย ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุ ให้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เลขที่ ๕๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

/ราคาที่เสนอ.....

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบงานแล้วเสร็จ ตามคุณลักษณะเฉพาะเครื่องทดสอบความทนต่อสภาวะแวดล้อม (แสงยูวี) จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๑

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาชื่อเลขที่ ค.....๐๑๖...../๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่...๗...มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗.. มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ ๕๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และการยางแห่งประเทศไทยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของการยางแห่งประเทศไทย และมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาทีกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อการยางแห่งประเทศไทยภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของการยางแห่งประเทศไทยให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ ๕๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่...๗...มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

/การยื่น.....

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่การยางแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การยางแห่งประเทศไทยอย่างยิ่ง และในกรณีที่การยางแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่การยางแห่งประเทศไทยอย่างยิ่ง ให้การยางแห่งประเทศไทยมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยจะพิจารณาคัดสินด้วย ราคารวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓. หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔. แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้น

๕.๓ การยางแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของการยางแห่งประเทศไทย

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการชุลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา มิได้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ ๕๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือการยางแห่งประเทศไทยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ การยางแห่งประเทศไทยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ การยางแห่งประเทศไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่นทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของการยางแห่งประเทศไทยเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของการยางแห่งประเทศไทยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งการยางแห่งประเทศไทยจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคา ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ การยางแห่งประเทศไทยมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และการยางแห่งประเทศไทยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่จ้างงาน

ในกรณีนี้หากการยางแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่การยางแห่งประเทศไทยอย่างยิ่ง การยางแห่งประเทศไทยมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ การยางแห่งประเทศไทยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือการยางแห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สามารถจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับการยางแห่งประเทศไทย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า%) ของราคาส่งของที่สอบราคาได้ ให้การยางแห่งประเทศไทยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่การยางแห่งประเทศไทย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุใน ข้อ ๑.๔

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

(๖) หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละศูนย์จุดสอง (๐.๒%) ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสอบราคา ข้อ ๑.๑

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เมื่อการยางแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อข้ายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อข้ายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๙.๒ ผู้เสนอราคา ซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่สำนักงานกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖. สำนักงานมีสิทธิที่จะเรียกชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำในครั้งนี้ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามข้อบังคับของสำนักงาน

๙.๓ การยางแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของการยางแห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

mmv omer

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

การยางแห่งประเทศไทย

๓) มีนาคม ๒๕๖๐