



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thal Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/-

วันที่: อังคาร 2 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 72

ฉบับที่: 23296

หน้า: 17(ขวา)

Col.Inch: 68.30 Ad Value: 150,260

PRValue (x3): 450,780

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: เครื่องรีดยางเครปแผ่นบางได้มาตรฐานเกษตรกรเอื้อมถึง

ยางเครปสีน้ำตาลเกรดพรีเมียมแผ่นบาง 2 มม. กำลังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมที่ใช้ยางเป็นวัตถุดิบ ไม่ต่างจากยางแท่ง STR-20 เนื่องจากเก็บรักษาได้นาน สะอาด ล้างเช็ดง่ายขึ้น ยืดหยุ่นสูง ยึดติดกับโลหะได้ดี เหนือกว่ายางเครปธรรมดาตรงต้นทุนต่ำกว่า ที่สำคัญเปอร์เซ็นต์ความชื้นแค่ไม่เกิน 1% ทำให้เกษตรกรไม่ถูกหักเปอร์เซ็นต์ความชื้น ได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่ายางเครปธรรมดาประมาณ 5 บาทแต่ประเด็นคือบ้านเรายังไม่มีเครื่องจักรใดสามารถรีดยางได้บาง 2 มม. แต่ความร่วมมือระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ บริษัท เอเชีย เกียร์ริง จำกัด กำลังทำให้ความฝันเป็นจริง

นายจักรชัย กัทธนาวิค ประธานบริษัท เอเชีย เกียร์ริง จำกัด อ.เมือง จ.ระยอง เผยว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ร่วมมือกับ กยท. ภายใต้โจทย์สำคัญผลิตเครื่องรีดยางเครปบางสีน้ำตาลเกรดพรีเมียมให้ได้ตรงตามมาตรฐาน



ยงหนาแค่ 2 มม. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องจักรบ้านเรายังไม่มีใครทำได้

“โจทย์ที่สำคัญอีกอย่างที่เราต้องทำนั่นคือ ราคา

เครื่องจักรเกษตรกรต้อง เข้าถึงได้ ใช้งานง่าย บำรุง รักษาไม่ยาก ประหยัด พลังงาน ทดแทนเครื่องที่เราต้องนำเข้า โดยเฉพาะ เครื่องปลดระวางจาก มาเลเซีย ทำให้ไม่เสถียร และไม่ตรงตามมาตรฐาน



เครื่องรีดยางเครปแผ่นบาง ได้มาตรฐานเกษตรกรเอื้อมถึง



นัก เราเพิ่งมาประสบความสำเร็จเมื่อปีที่แล้ว ได้เครื่องรีดยางเครปบางๆ เครื่องแรกของประเทศ ที่ตอบโจทย์ทุกอย่าง ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพ ใช้งานได้ตรงตามที่ กยท. กำหนด ราคาตัว เครื่องเกษตรกรจับต้องได้ ประหยัดต้นทุน

ที่ กยท. กำหนด ประสบ พลังงาน ใช้งานง่าย เกษตรกรสามารถดูแลบำรุงรักษา ปัญหาค่อนข้างมาก เองได้ รีดได้ทั้งน้ำยางสดและยางก้อนถ้วย”

โดยเฉพาะการเครปให้ นายจักรชัย เผยถึงลักษณะการทำงานของเครื่อง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/-

วันที่: อังคาร 2 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 72

ฉบับที่: 23296

หน้า: 17(ขวา)

Col.Inch: 68.30 Ad Value: 150,260

PRValue (x3): 450,780

ศิลปิน: สมิ

หัวข้อข่าว: เครื่องรีดยางเครปแผ่นบางได้มาตรฐานเกษตรกรเอื้อมถึง

รีดยางเครปบางสีน้ำตาลเกรดพรีเมียมว่า เป็นเครื่องจักรรีดยางขนาดกลาง ออกแบบมาพิเศษ เฉพาะสำหรับรีดยางบางนั้น มีจุดเด่นที่ลูกกลิ้ง หรือลูกรีดคอยบดยางให้ได้ขนาดตามต้องการ โดยสายลูกรีดถูกออกแบบเฉพาะสำหรับรีดยางให้ได้ขนาด 2-3 มม. ซึ่งออกแบบโดยฝ่ายวิชาการ กยท. เมื่อนำยางเข้าเครื่องลูกรีดจะค่อยๆบด ยีดยางให้เป็นแผ่นต่อกันบางลงเรื่อยๆ บดอัดเช่นเดิม 6-7 รอบ ก็จะได้ยางบาง 2 มม.กว่าๆ จากนั้นนำไปตากในห้องตากไล่ความชื้นในเนื้อยางพลังงานแสงอาทิตย์ 4-5 วัน จึงได้ยางคุณภาพเกรดพรีเมียมตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ โดยเครื่องรีดยางชนิดนี้ใช้

มอเตอร์แรงต่ำ ใช้ได้ทั้งไฟฟ้าและน้ำมัน กินค่าไฟเฉลี่ยวันละ 120 บาท ถ้าใช้น้ำมันสิ้นเปลือง 2 ลิตร จะผลิตยางเครปบางได้ 1 ตัน มีกำลังการผลิตวันละ 5 ตัน ขณะนี้ได้จดสิทธิบัตรในบางชิ้นส่วน และสามารถออกแบบตามสเปกที่ต้องการ ขึ้นกับจำนวนการผลิต

ถือเป็นอีกทางเลือกที่ทำให้ยางพาราไทยแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้นและเป็นอีกทางระบายยางในประเทศ พร้อมไปกับการขับเคลื่อนยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ผลิตกลางน้ำ ตัดวงจรพ่อค้าคนกลางในตัว ที่สำคัญเป็นสินค้า MADE IN THAILAND 100% ที่ได้รับการรับรองจาก กยท. สนใจติดต่อได้ที่ 09-5289-3995, 0-8889-8966.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07:48

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: เครื่องรีดยางเครปแผ่นบาง ได้มาตรฐานเกษตรกรเอี่ยมถึง



ข่าว หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐทีวี โลกโซเชียล กีฬาบันเทิง ดวง หอข่า นิยาย วัสดุ โปรมอชั่น



Following | สุวรรณภูมิโกลาหลา รถไม่พอสั่งนิกทองเที่ยวไป... | สส.อำเภอดอนตาล 6 จังหวัดใกล้เคียง หลังตัวเลขติด... | ย้ำ "ผบ-บาร" ค้านบังคับแยกออก...




เครื่องรีดยางเครปแผ่นบาง ได้มาตรฐานเกษตรกรเอี่ยมถึง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

ข่าว > ในประเทศ

2 พ.ย. 2564 07:01 น.



ยางเครปสีน้ำตาลเกรดพรีเมียม แผ่นบาง 2 มม. กำลังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมที่ใช้ยางเป็นวัตถุดิบ ไม่ต่างจากยางแท่ง STR-20 เนื่องจากเก็บรักษาได้นาน สะอาด สิ่งเจือปนน้อย ยืดหยุ่นสูง ยึดติดกับโลหะได้ดี เหนือกว่ายางเครปธรรมดาตรงต้นทุนต่ำกว่า ที่สำคัญเปอร์เซ็นต์ความชื้นแค่ไม่เกิน 1% ทำให้เกษตรกรไม่ถูกหักเปอร์เซ็นต์ความชื้น ได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย มากกว่ายางเครปธรรมดา กก.ละประมาณ 5 บาท แต่ประเด็นคือ บ้านเรายังไม่มีเครื่องจักรใด สามารถรีดยางได้บาง 2 มม. แต่ความร่วมมือระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ บริษัท เอเชีย เกียร์ริง จำกัด กำลังทำให้ความฝันเป็นจริง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07:48

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: เครื่องรีดยางเครปแผ่นบาง ได้มาตรฐานเกษตรกรเอือมถึง



นายจักรชัย ภัทรนาวิก ประธานบริษัทเอเชีย เกียร์ริง จำกัด อ.เมือง จ.ระยอง เผยว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ร่วมมือกับ กยท. ภายใต้โจทย์สำคัญผลิตเครื่องรีดยางเครปบางสีน้ำตาลเกรดพรีเมียมให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่ กยท. กำหนด ประสบปัญหาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการเครปให้ยางหนาแค่ 2 มม. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูง อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรบ้านเรายังไม่มีใครทำได้

“โจทย์ที่สำคัญอีกอย่างที่เราต้องทำนั่นคือ ราคาเครื่องจักรเกษตรกรต้องเข้าถึงได้ ใช้งานง่าย บำรุงรักษาไม่ยาก ประหยัดพลังงาน ทดแทนเครื่องที่เราต้องนำเข้า โดยเฉพาะเครื่องปลดระวางจากมาเลเซีย ทำให้ไม่เสถียร และไม่ตรงตามมาตรฐานนัก เราเพิ่งมาประสบความสำเร็จเมื่อปีที่แล้ว ได้เครื่องรีดยางเครปบางๆ เครื่องแรกของประเทศ ที่ตอบโจทย์ทุกอย่าง ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานได้ตรงตามที่ กยท. กำหนด ราคาตัวเครื่องเกษตรกรจับต้องได้ ประหยัดต้นทุนพลังงาน ใช้งานง่าย เกษตรกรสามารถดูแลบำรุงรักษาเองได้ รีดได้ทั้งน้ำยางสดและยางก้อนถ้วย”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07:48

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: เครื่องรีดยางเครปแผ่นบาง ได้มาตรฐานเกษตรกรเอือมถึง



นายจักรชัย เผยถึงลักษณะการทำงาน of เครื่อง รีดยางเครปบางสีน้ำตาลเกรดพรีเมียมว่า เป็นเครื่องจักร รีดยางขนาดกลาง ออกแบบมาพิเศษเฉพาะสำหรับรีดยางบางนั้น มีจุดเด่นที่ลูกกลิ้งหรือลูกรีดค้อยบคดยาง ให้ได้ขนาดตามต้องการ โดยสายลูกรีดถูกออกแบบเฉพาะสำหรับรีดยางให้ได้ขนาด 2-3 มม. ซึ่งออกแบบ โดยฝ่ายวิชาการ กยท. เมื่อนำยางเข้าเครื่อง ลูกรีดจะค่อยๆบดอัดยางให้เป็นแผ่นต่อกันบางลงเรื่อยๆ บดอัด เช่นเดิม 6-7 รอบ ก็จะได้ยางบาง 2 มม.กว่าๆ จากนั้นนำไปตากในห้องตากไล่ความชื้นในเนื้อยางพลังงาน แสงอาทิตย์ 4-5 วัน จึงได้ยางคุณภาพเกรดพรีเมียมตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ

โดยเครื่องรีดยางชนิดนี้ใช้มอเตอร์แรงต่ำ ใช้ได้ทั้งไฟฟ้าและน้ำมัน กินค่าไฟเฉลี่ยวันละ 120 บาท ถ้าใช้น้ำมันสิ้นเปลือง 2 ลิตร จะผลิตยางเครปบางได้ 1 ตัน มีกำลังการผลิตวันละ 5 ตัน ขณะนี้ได้จดสิทธิบัตรใน บางชิ้นส่วน และสามารถออกแบบตามสเปกที่ต้องการ ขึ้นกับจำนวนการผลิต



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07:48

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: เครื่องรีดยางเครปแผ่นบาง ได้มาตรฐานเกษตรกรเอี่ยมถึง

ถือเป็นอีกทางเลือกที่ทำให้ยางพาราไทยแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น และเป็นอีกทางระบายยางในประเทศ พร้อมไปกับการขับเคลื่อนยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ผลิตกลางน้ำ ตัดวงจรพ่อค้าคนกลางในตัวที่สำคัญเป็นสินค้า MADE IN THAILAND 100% ที่ได้รับการรับรองจาก กยท. สนใจติดต่อได้ที่ 09-5289-3995, 0-3889-8966.

