



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 24 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 72

ฉบับที่: 24815

หน้า: 12(ล่างขวา)

Col.Inch: 59.27 Ad Value: 62,233.50 PRValue (x3): 186,700.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: สกูปพิเศษ: กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางค่อม รางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 65

กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางค่อม

รางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 65



สกูปพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 เห็นชอบโครงการขอรับพระราชทานรางวัลสำหรับสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น และระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขอรับพระราชทานรางวัลสำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่น โดยแต่ละปีให้มีการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่นแต่ละประเภท และจัดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ โดยสถาบันเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับพระราชทานโล่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถาบันเกษตรกรได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค และระดับประเทศ คือกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางค่อม ประเภท กลุ่มเกษตรกรทำสวนกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางค่อม เริ่มมีการรวมกลุ่มกัน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2529 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาว อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ในการสร้างอำนาจต่อรองราคา ยางพารา รับซื้อน้ำยางเพื่อแปรรูป ได้ขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร เป็นกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางค่อม และจดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2537 ด้วยทุนเรือนหุ้นแรกตั้ง 1,800,000.- บาท จำนวนสมาชิก 108 คน ในช่วงแรกรวบรวมยางจากสมาชิกได้เพียง 500

ตันต่อปี ต่อมามีการรับสมาชิกเพิ่มและมีการ

ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น ในปี 2564 มีสมาชิก 213 คน ทุนเรือนหุ้น 3,173,700 บาท มีกำไร 5,302,783.24 บาท ซึ่งสามารถรวบรวมน้ำยางสดได้สูงถึงปีละ 2,000 ตัน ซึ่งทำให้กลุ่มฯ มีต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควันที่ต่ำที่สุดในบรรดาสถาบันเกษตรกรในจังหวัด นครศรีธรรมราช มีต้นทุนการผลิต 3.52 บาท/กิโลกรัม เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตที่สูงที่สุดคือ 6.36 บาท/กิโลกรัม ทำให้กลุ่มฯ มีผลกำไรเพิ่มขึ้นและสามารถช่วยให้ราคาน้ำยางของสมาชิกสูงกว่าราคาท้องตลาด โดยมีสมาชิกเข้ามาส่งน้ำยาง ร้อยละ 90

นอกจากนี้กลุ่มฯ ได้เป็นผู้นำในการผลิตปุ๋ยผสมใช้เอง จัดให้มี โครงการให้บริการปุ๋ยผสมใช้เองแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ซึ่งทำให้สมาชิกลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้สูงถึง 100-150 บาท/กระสอบ สมาชิกเข้ามาส่วนร่วมในการทำธุรกิจ ร้อยละ 100 และเป็นแม่ข่ายในการสั่งซื้อปุ๋ยเพื่อกระจายให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอำเภอฉวาง ได้แก่ สหกรณ์ กองทุนสวนยางโคกยางจำกัด สหกรณ์ กองทุนสวนยางคลอง รอพพัฒนา จำกัด สหกรณ์ กองทุนสวนยางคลองชันพัฒนา

จำกัด และกลุ่มเกษตรกร ทำสวนไม้เรียงในอำเภอพิปูน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางนามวนพัฒนา จำกัด และในอำเภอช้างกลาง ได้แก่ สหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านนาว่า จำกัด ได้ใช้ปุ๋ยในราคา ที่ต่ำกว่าท้องตลาด กลุ่มฯ ได้ริเริ่มโครงการปลูกทุเรียน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย



ชีวภาพ โดยทางกลุ่มฯ ปลูกทุเรียนและนำไปยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพที่ทางกลุ่มฯ ขายมาใช้เองซึ่งต้นทุนทุเรียนเจริญเติบโตได้ดีมากเพื่อเป็นต้นแบบการทำเกษตรแบบอินทรีย์ให้แก่สมาชิกอีกทางหนึ่งและเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพปุ๋ยของกลุ่มฯ อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านแล้ว

นายมีตรา มีเปีย ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางค่อม กล่าวว่า ในปีบัญชี 2564 กลุ่มมีการจัดสรรกำไรสุทธิ ในทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เงินปันผลต่อหุ้น ร้อยละ 10 และเฉลี่ยคืนธุรกิจรวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิก เฉลี่ยคืนกิโลกรัม 1 บาทเฉลี่ยคืนจากการจำหน่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิก กระสอบ 30 บาท ยังช่วยเหลือสมาชิกโดยจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสะสมเพื่อสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว แยกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) สมาชิกชราภาพ ตามเกณฑ์อายุ ดังนี้ อายุ 70 - 74 ปี จ่าย 1,200 บาท/ปี อายุ 75 - 80 ปี จ่าย 1,500 บาท/ปี และอายุ 81 ปี ขึ้นไป 2,000 บาทต่อปี 2) สมาชิกทุพพลภาพ จ่าย 1,000 บาท และ 3) บุตรสมาชิกเรียนดีเกรด 3 ขึ้นไปจำนวน 2 คน และ ยังมีอยู่ยังชีพช่วงสถานการณ์โควิด-19 จัดสรรทุนสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 24 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 72 ฉบับที่: 24815 หน้า: 12(ล่างขวา)

Col.Inch: 59.27 Ad Value: 62,233.50 PRValue (x3): 186,700.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางค้อม รางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 65

ทั้งวัด โรงเรียนและโรงพยาบาลในชุมชนอย่าง
สม่ำเสมออีกด้วย

ด้านนางสาวปรานอม จันทร์ใหม่ สหกรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศ
เรื่องการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกร
และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้ส่วนราช
การในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร
สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
สาขาอาชีพที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อ
เป็นการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่
ผลงานดีเด่นให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน
ตลอดจนเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติ
งานด้านการเกษตรและสหกรณ์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

วันที่: พุธ 25 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 32 ฉบับที่: 11501

Col.Inch: 10.04 Ad Value: 12,048

ภาพข่าว: ส่งเสริม

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 36,144

คลิป: ชาว-ดำ



ส่งเสริม - นายสุกิจ จันทร์ทอง ผอ.อ.อ.ป.ทส. และนายฉกรรจ์ ตรีกรวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมการทำสวนยางยั่งยืนระดับสากล และการลดก๊าซเรือนกระจก ที่การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธ 25 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 28 ฉบับที่: 6944

Col.Inch: 36.30 Ad Value: 30,855

หน้า: 11(กลาง) PRValue (x3): 92,565

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: STA-STGT ปลื้มอันดับเครดิต 'ทริสเรตติ้ง' ปรับเพิ่มเป็น A

STA-STGT ปลื้มอันดับเครดิต 'ทริสเรตติ้ง' ปรับเพิ่มเป็น A

“STA-STGT” ตอกย้ำศักยภาพธุรกิจและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โชว์ “ทริสเรตติ้ง” ปรับเพิ่มอันดับเครดิตเป็น “A” แนวโน้ม “Stable” วางเป้าหมายเพิ่มปริมาณการขายสินค้าและส่วนแบ่งในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ได้แก่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA และบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เป็น A แนวโน้ม Stable (จากเดิม A- แนวโน้ม Positive) ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ในการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ดังกล่าว ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่ง



วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

ของภาพรวมอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและอุตสาหกรรมถุงมือยาง ศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจและขีดความสามารถการแข่งขันที่ดีของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ การบริหารจัดการเพื่อรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฐานะการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่ง ตลอดจนความสามารถในการชำระคืนเงินกู้

และดอกเบี้ยได้ตามกำหนด

ขณะที่ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ถือว่ามีความแข็งแกร่งจากปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น โดยในไตรมาส 1/2565 STA มีรายได้จากการขายและบริการรวม 28,000 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,509 ล้านบาท รวมถึงมีปริมาณการขายยางรวมเกือบ 3.49 แสนตัน เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาสก่อน ซึ่งดีกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม ส่วน STGT มีรายได้จากการขาย 7,119 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,052 ล้านบาท โดยมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสก่อน สะท้อนถึงความสามารถในการขยายตลาดใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย ปรับเปลี่ยนสายการผลิตมุ่งเน้นสินค้าที่มีอัตรามาร์จิ้นเพิ่มขึ้น และความต้องการใช้ถุงมือยางที่ยังแข็งแกร่ง

“กลุ่มศรีตรังฯ มีความยินดีที่ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตเรตติ้งและหุ้นกู้จากทริสเรตติ้งในครั้งนี้ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะผลักดันปริมาณการขายสินค้าและเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดโลก ทั้งผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติและถุงมือยางอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานและผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น” นายวีรสิทธิ์ กล่าว ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thaitrend.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:29

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.มั่นใจมาตรการรองรับ ยันราคาขายยังมีเสถียรภาพ



กยท.มั่นใจมาตรการรองรับ ยันราคาขายยังมีเสถียรภาพ

© 24 พ.ค. 2565 | 07:15 น.



ภาวะน้ำมันแพง ราคาขายก็มักได้รับอานิสงส์ราคาดีตามไปด้วย เพราะผู้คนต่างหันมาสนใจยางธรรมชาติมาใช้ทดแทนยางสังเคราะห์ที่ได้มาจากผลผลิตของบีโอดีเลียม แม้เรื่องของราคาจะกระเดื่องขึ้นจากหลายเหตุผล แต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา โรงงานผลิตน้ำยางรายใหญ่รองรับซื้อขาย บวกกับภาวะปัยแพ่งที่กำลังเกิดขึ้นและยังไม่มีที่ท่าว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติตอนไหน ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางเริ่มเกิดความวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thaitrend.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:29

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.มั่นใจมาตรการรองรับ ยันราคาขายยังมีเสถียรภาพ



นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำยางข้นรายใหญ่ที่หยุดรับซื้อน้ำยางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ได้เปิดรับซื้อน้ำยางตามปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้เป็นฤดูที่สวนยางพาราส่วนใหญ่ปิดกรีต จึงทำให้มีปริมาณน้ำยางออกสู่ตลาดไม่มากนัก คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด เป็นน้ำยางข้นเพียงประมาณวันละ 100 ตัน หรือประมาณเส้นปาดห่อละ 600 ตันเท่านั้น ราคาขายจึงค่อนข้างมีเสถียรภาพ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thaitrend.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:29

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.มั่นใจมาตรการรองรับ ยันราคาขายยังมีเสถียรภาพ





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thaitrend.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:29

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. มั่นใจมาตรการรองรับ ยันราคาขายยังมีเสถียรภาพ

นอกจากนี้ มาตรการต่างๆที่ กยท. ได้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการขายยางแผ่นรมควันในตลาดล่วงหน้า ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการชะลอการขายยาง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยสนับสนุนให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร แปรรูปน้ำยางเป็นยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน รวมทั้งโครงการสนับสนุนตั้งเก็บรักษาน้ำยางสดเพื่อชะลอการขาย จะช่วยดึงปริมาณยางออกจากระบบ บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง



ทั้งนี้ กยท. จะสนับสนุนทั้งกเก็บน้ำยางสด พร้อมสารเคมีสำหรับยืดระยะเวลาเก็บรักษาน้ำยางสดให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในการรวบรวมน้ำยางสด จะสามารถคงคุณภาพยางได้นานประมาณ 1-2 เดือน ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ราคาขายยังมีเสถียรภาพเช่นกัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thaitrend.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:29

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.มั่นใจมาตรฐานการรองรับ ยันราคาขายยังมีเสถียรภาพ



รหัสข่าว: I-1220524001485

หน้า: 5/6



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thaitrend.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:29

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.มั่นใจมาตรการรองรับ ยันราคายางยังมีเสถียรภาพ

“ถ้าหากพิจารณาจากสถานการณ์ยางพารา ที่ขณะนี้ส่วนใหญ่อายุในช่วงปีตัดการกรีดยาง และจากการดำเนินมาตรการในเชิงป้องกันผลกระทบของ กยท.แล้ว เกษตรกรชาวสวนยางไม่ต้องกังวลว่า เมื่อเกษตรกรเริ่มกรีดยางในเดือนมิถุนายนนี้ ราคายางจะตกต่ำกว่าปัจจุบัน ขอยืนยันว่าราคายางยังคงมีเสถียรภาพแน่นอน” ผู้ว่าการ กยท.กล่าวยืนยัน.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:31

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.มั่นใจมาตรการรองรับ ยันราคาขายยังมีเสถียรภาพ



ข่าว วิดีโอ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐทีวี ไลฟ์สไตล์ กีฬา บันเทิง ดวง



กยท.มั่นใจมาตรการรองรับ ยันราคาขายยังมีเสถียรภาพ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

ข่าว > ทิวไทย

24 พ.ค. 2565 07:18 น.



รหัสข่าว: I-1220524001487

หน้า: 1/7



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:31

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.มั่นใจมาตรการรองรับ ยันราคายางยังมีเสถียรภาพ

ภาวน้ำมันแพง ราคายางก็มักได้รับอานิสงส์ราคาดีตามไปด้วย เพราะผู้คนต่างหันมาสนใจนำยางธรรมชาติมาใช้ทดแทนยางสังเคราะห์ที่ได้มาจากผลผลิตของปิโตรเลียม แม้เรื่องของราคาจะกระเตื้องขึ้นจากหลายเหตุผล แต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา โรงงานผลิตน้ำยางรายใหญ่ยังคงรับซื้อยาง บวกกับภาวะปฏิกิริยาที่กำลังเกิดขึ้นและยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติตอนไหน ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางเริ่มเกิดความวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:31

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.มั่นใจมาตรการรองรับ ยันราคายางยังมีเสถียรภาพ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัทธ์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำยางชั้นรายใหญ่ที่หยุดรับซื้อน้ำยางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ได้เปิดรับซื้อน้ำยางตามปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้เป็นฤดูที่สวนยางพาราส่วนใหญ่ปิดกรีด จึงทำให้มีปริมาณน้ำยางออกสู่ตลาดไม่มากนัก คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด เป็นน้ำยางชั้นเพียงประมาณวันละ 100 ตัน หรือประมาณสัปดาห์ละ 600 ตันเท่านั้น ราคายางจึงค่อนข้างมีเสถียรภาพ





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:31

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.มั่นใจมาตรการรองรับ ยันราคาขายยังมีเสถียรภาพ



นอกจากนี้ มาตรการต่างๆที่ กยท.ได้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการดำเนินโครงการขายยางแผ่นรมควันในตลาดล่วงหน้า ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการชะลอการขายยาง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยสนับสนุนให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร แปรรูปน้ำยางเป็นยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน รวมทั้งโครงการสนับสนุนถึงเก็บรักษาน้ำยางสดเพื่อชะลอการขาย จะช่วยดึงปริมาณยางออกจากระบบ บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:31

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.มั่นใจมาตรการรองรับ ยันราคายางยังมีเสถียรภาพ



ทั้งนี้ กยท.จะสนับสนุนแท็งก์เก็บน้ำยางสด พร้อมสารเคมีสำหรับยืดระยะเวลาเก็บรักษาน้ำยางสดให้
แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในการรวบรวมน้ำยางสด จะสามารถคงคุณภาพยางได้นานประมาณ
1-2 เดือน ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ราคายางมีเสถียรภาพเช่นกัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:31

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.มั่นใจมาตรฐานการรองรับ ยันราคาขายยังมีเสถียรภาพ



รหัสข่าว: I-1220524001487

หน้า: 6/7



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:31

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.มั่นใจมาตรการรองรับ ยันราคายางยังมีเสถียรภาพ

“ถ้าหากพิจารณาจากสถานการณ์ยางพารา ที่ขณะนี้ส่วนข้างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปิดการกรีดยาง และจากการดำเนินมาตรการในเชิงป้องกันผลกระทบของ กยท.แล้ว เกษตรกรชาวสวนยางไม่ต้องกังวลว่าเมื่อเกษตรกรเริ่มกรีดยางในเดือนมิถุนายนนี้ ราคายางจะตกต่ำกว่าปัจจุบัน ขอยืนยันว่าราคายางยังคงมีเสถียรภาพแน่นอน” ผู้ว่าการ กยท.กล่าวยืนยัน.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bluechipthai.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:13

หัวข้อข่าว: กยท.เร่งเตือนชาวสวนยางโรครยางพาราช่วงหน้าฝน

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000



กยท.เร่งเตือนชาวสวนยางโรครยางพาราช่วงหน้าฝน

เขียนโดย บลูชิพ online 24/05/2022 ⚡ 29

ย้ำเกษตรกรหมั่นสังเกตสวนยางของตน พร้อมแนะวิธีป้องกันและกำจัดโรคก่อนลุกลามเสียหาย

ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว ซึ่งโรคที่จะตามมาในช่วงหน้าฝนและส่งผลเสียต่อยางพาราหลักๆ ได้แก่ โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum โดยอาการของโรค ระยะแรกใบจะเป็นรอยสีเหลืองกลม ต่อมาจะเป็นลักษณะช้ำดำกลมขนาดใหญ่ และเนื้อเยื่อเปลี่ยนเป็นแห้งสีน้ำตาลซีด แผลเรียบโครงสร้างเนื้อเยื่อใบที่เป็นแผลแห้งยังคงสมบูรณ์ รอบแผลไม่มีสีเหลืองล้อมรอบ ใบเหลือง ในสภาพที่เหมาะสมใบร่วงอย่างรวดเร็ว สำหรับใบยางที่ร่วงแห้งอยู่บนพื้นดิน จะเห็นลักษณะแผลกลมขีดยาวขนาดใหญ่ โรคนี้เข้าทำลายใบแก่ทุกช่วงอายุยาง หากเป็นต้นยางเล็กที่เป็นรุนแรงอาจทำให้ต้นยางตายอย่างรวดเร็ว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bluechipthai.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:13

หัวข้อข่าว: กยท.เร่งเตือนชาวสวนยางโรครายพาราช่วงหน้าฝน

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000



อย่างไรก็ตาม หากพบโรคให้รีบดำเนินการป้องกันกำจัด ดังนี้ กรณีต้นยางเล็กให้รีบกำจัดใบที่เป็นโรค โดยการเก็บใส่ถุง นำไปเผาในถังปิด และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรากลุ่ม ไตรอะโซลีส (triazoles) เช่น โพรพิโคนาโซล + ไดฟโนโคนาโซล โพรพิโคนาโซล เฮกซะโคนาโซล หรือ คาร์เบนดาซิม อย่างน้อยทุก 15 - 30 วัน กรณีแปลงยางต้นใหญ่ให้ใช้สารดังกล่าว ฉีดพ่นด้วยเครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง โดรน หรือแอร์บลิส ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝน อย่างน้อยทุก 1 - 1.5 เดือน หมั่นกำจัดวัชพืชในสวนยางให้เตียนโล่งอยู่เสมอเพื่อลดแหล่งแพร่ขยายเชื้อ พร้อมใส่ปุ๋ยบำรุงสวนยางสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นยางเจริญแข็งแรง

นอกจากนี้ โรคอีกชนิดหนึ่งที่พบมากเช่นกัน คือ โรครากขาว ซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคตั้งแต่เริ่มปลูกหากละเลยไม่มีการจัดการจะทำให้ต้นยางตายเพิ่มขึ้น การจัดการโรครากขาวช่วงการเตรียมแปลงปลูกเกษตรกรควรกำจัดตอไม้/รากไม้ออกจากแปลงปลูกให้มากที่สุด และไถหน้าดินตากแดดเพื่อให้แหล่งเชื้อย่อยสลาย และลดเชื้อที่อยู่ในดิน กรณีสวนยางเก่าเคยเป็นโรคชนิดนี้มาก่อน ก่อนปลูกใหม่ให้ผสมกำมะถันผงกับดินปลูกอัตรา 100-200 กรัม ทิ้งไว้ในหลุมก่อนปลูกอย่างน้อย 15 วัน หรือใช้ปุ๋ย แอมโมเนียมซัลเฟต ผสมดินปลูกอัตรา 200-300 กรัม โรยและกลบรอบต้นตามแนวทรงพุ่ม 4 เดือน/ครั้ง ในช่วงที่มีความชื้น 1 - 3 ปีแรก

ผอ.สวย.กยท. กล่าวย้ำว่า การจัดการโรครากขาวหลังการปลูก ควรตรวจสอบต้นยางสม่ำเสมอ หากพบต้นเป็นโรคให้กำจัดออกหรือรักษาตามอาการ ต้นที่เป็นอาการใบเหลืองและตายให้ตัดต้นขุดรากออก ต้นยางที่แสดงอาการเล็กน้อยและต้นใกล้เคียงต้นเป็นโรคใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรากลุ่ม ไตรอะโซลีส (triazoles) ผสมน้ำราดบริเวณโคนต้น หรือในคูที่ขุดล้อมบริเวณที่เป็นโรค ทั้งนี้หากเกษตรกรชาวสวนยางต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมให้ติดต่อ กยท. ในพื้นที่ เพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการโรคต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท. เตือนสวนยางจับตาโรคใบร่วงยางชนิดใหม่ระบาดหนัก | ประชาชาติธุรกิจ | LINE TODAY

ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

เข้าสู่ระบบ

กยท. เตือนสวนยางจับตาโรคใบร่วงยางชนิดใหม่ระบาดหนัก



ประชาชาติธุรกิจ

อัปเดต 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ติดตาม





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท. เตือนสวนยางจับตาโรคใบร่วงชนิดใหม่ระบาดหนัก | ประชาชาติธุรกิจ | LINE TODAY

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งเตือนชาวสวนยางจับตาโรคใบร่วงชนิดใหม่ระบาดช่วงหน้าฝน ย้ำเกษตรกรหมั่นสังเกตสวนยางกำจัดโรคก่อนลุกลามเสียหาย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางว่า ขณะนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว ซึ่งโรคที่จะตามมาในช่วงหน้าฝนและส่งผลเสียต่ออย่างพาราหลักๆ ได้แก่ โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum

โดยอาการของโรค ระยะแรกใบจะเป็นรอยสีเหลืองกลม ต่อมาจะเป็นลักษณะช้ำดำกลมขนาดใหญ่ และเนื้อเยื่อเปลี่ยนเป็นแห้งสีน้ำตาลขีด ผลเรียบโครงสร้างเนื้อเยื่อใบที่เป็นแผลแห้งยังคงสมบูรณ์ รอบแผลไม่มีสีเหลืองล้อมรอบ ใบเหลือง ในสภาพที่เหมาะสมใบร่วงอย่างรวดเร็ว สำหรับใบยางที่ร่วงแห้งอยู่บนพื้นดิน จะเห็นลักษณะแผลกลมขีดขาวขนาดใหญ่ โรคนี้เข้าทำลายใบแก่ทุกช่วงอายุ ยาง หากเป็นต้นยางเล็กที่เป็นรุนแรงอาจทำให้ต้นยางตายอย่างรวดเร็ว





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท. เตือนสวนยางจับตาโรคใบร่วงยางชนิดใหม่ระบาดหนัก | ประชาชาติธุรกิจ | LINE TODAY

อย่างไรก็ตาม หากพบโรคให้รีบดำเนินการป้องกันกำจัด ดังนี้ กรณีต้นยางเล็กให้รีบกำจัดใบที่เป็นโรค โดยการเก็บใส่ถุงนำไปเผาในถังปิด และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรากลุ่ม ไตรอะโซลส์ (triazoles) เช่น โพรพิโคนาโซล + ไดฟิโนโคนาโซล โพรพิโนโคนาโซล เฮกซะโคนาโซล หรือ คาร์เบนดาซิม อย่างน้อยทุก 15 – 30 วัน

กรณีแปลงยางต้นใหญ่ให้ใช้สารดังกล่าว ฉีดพ่นด้วยเครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง โดรน หรือแอร์บลาส ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝน อย่างน้อยทุก 1 – 1.5 เดือน หมั่นกำจัดวัชพืชในสวนยางให้เตียนโล่งอยู่เสมอ เพื่อลดแหล่งแพร่ขยายเชื้อ พร้อมใส่ปุ๋ยบำรุงสวนยางสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นยางเจริญแข็งแรง

นอกจากนี้ โรคอีกชนิดหนึ่งที่พบมากเช่นกัน คือ โรครากขาว ซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคตั้งแต่เริ่มปลูก หากละเลยไม่มีการจัดการจะทำให้ต้นยางตายเพิ่มขึ้น การจัดการโรครากขาวช่วงการเตรียมแปลงปลูกเกษตรกรควรกำจัดตอไม้/รากไม้ออกจากแปลงปลูกให้มากที่สุด และไถหน้าดินตากแดด เพื่อให้แหล่งเชื้อย่อยสลาย และลดเชื้อที่อยู่ในดิน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท. เตือนสวนยางจับตาโรคใบร่วงยางชนิดใหม่ระบาดหนัก | ประชาชาติธุรกิจ | LINE TODAY



รหัสข่าว: I-1220525000587

หน้า: 4/5



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท. เตือนสวนยางจับตาโรคใบร่วงยางชนิดใหม่ระบาดหนัก | ประชาชาติธุรกิจ | LINE TODAY

กรณีสวนยางเก่าเคยเป็นโรคชนิดนี้มาก่อน ก่อนปลูกใหม่ให้ผสมกำมะถันผงกับดินปลูกอัตรา 100-200 กรัม ทิ้งไว้ในหลุมก่อนปลูกอย่างน้อย 15 วัน หรือใช้ปุ๋ย แอมโมเนียมซัลเฟต ผสมดินปลูกอัตรา 200-300 กรัม โรยและกลบรอบต้นตามแนวทรงพุ่ม 4 เดือน/ครั้ง ในช่วงที่มีความชื้น 1 – 3 ปีแรก

ทั้งนี้ การจัดการโรครากขาวหลังการปลูก ควรตรวจสอบต้นอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นเป็นโรคให้กำจัดออกหรือรักษาตามอาการ ต้นที่เป็นอาการใบเหลืองและตายให้ตัดต้นขุดรากออก ต้นยางที่แสดงอาการเล็กน้อยและต้นใกล้เคียงต้นเป็นโรคใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรากลุ่ม ไตรอะโซลส์ (triazoles) ผสมน้ำราดบริเวณโคนต้น หรือในคูที่ขุดล้อมบริเวณที่เป็นโรค ทั้งนี้ หากเกษตรกรชาวสวนยางต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมให้ติดต่อ กยท. ในพื้นที่ เพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการโรคต่อไป

สำหรับ สถานการณ์ยางพารา ในไตรมาสที่ 2/2565 คาดว่าปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติอยู่ที่ 7.63 แสนตัน หรือลดลง 14.37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2565 ผลผลิตจะมีปริมาณอยู่ที่ 2.09 แสนตัน และเดือนมิถุนายน 2565 อยู่ที่ 3.93 แสนตัน ส่วนปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติ ในไตรมาสที่ 2/2565 คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 9.94 แสนตัน ลดลง 6.36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเดือนพฤษภาคม 2565 คาดว่าการส่งออกอยู่ที่ 3.32 แสนตัน และเดือนมิถุนายน คาดว่าอยู่ที่ 3.14 แสนตัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

prachachat.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:15

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท. เตือนสวนยางจับตาโรคใบร่วงยางชนิดใหม่ระบาดหนัก

ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET

ออนไลน์

หน้าแรก [หุ้น-การเว็บ](#) [อสังหา](#) [เศรษฐกิจ](#) [การตลาด](#) [การเมือง](#) [ต่างประเทศ](#) [ในประเทศ](#) [รถยนต์](#) [ไอที](#) [ไลฟ์](#)

กยท. เตือนสวนยางจับตาโรคใบร่วงยางชนิดใหม่ระบาดหนัก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 - 19:50 น.





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

prachachat.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:15

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท. เตือนสวนยางจับตาโรคใบร่วงชนิดใหม่ระบาดหนัก

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งเตือนชาวสวนยางจับตาโรคใบร่วงชนิดใหม่ระบาด ช่วงหน้าฝน ย้ำเกษตรกรหมั่นสังเกตสวนยางกำจัดโรคก่อนลุกลามเสียหาย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางว่า ขณะนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว ซึ่งโรคที่จะตามมาในช่วงหน้าฝนและส่งผลกระทบต่ออย่างพาราหลักๆ ได้แก่ โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum

โดยอาการของโรค ระยะแรกใบจะเป็นรอยสีเหลืองกลม ต่อมาจะเป็นลักษณะช้ำดำกลมขนาดใหญ่ และเนื้อเยื่อเปลี่ยนเป็นแห้งสีน้ำตาลซีด ผลเรียบโครงสร้างเนื้อเยื่อใบที่เป็นแผลแห้งยังคงสมบูรณ์ รอบแผลไม่มีสีเหลืองล้อมรอบ ใบเหลือง ในสภาพที่เหมาะสมใบร่วงอย่างรวดเร็ว สำหรับใบยางที่ร่วงแห้งอยู่บนพื้นดิน จะเห็นลักษณะแผลกลมซีดขาวขนาดใหญ่ โรคนี้เข้าทำลายใบแก่ทุกช่วงอายุยาง หากเป็นต้นยางเล็กที่เป็นรุนแรงอาจทำให้ต้นยางตายอย่างรวดเร็ว





อย่างไรก็ตาม หากพบโรคให้รีบดำเนินการป้องกันกำจัด ดังนี้ กรณีต้นยางเล็กให้รีบกำจัดใบที่เป็นโรค โดยการเก็บใส่ถุงนำไปเผาในถังปิด และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราในกลุ่ม ไตรอะโซลส์ (triazoles) เช่น โพรพิโคนาโซล + ไดฟีโนโคนาโซล โพรพิโนโคนาโซล เฮกซะโคนาโซล หรือ คาร์เบนดาซิม อย่างน้อยทุก 15 – 30 วัน

กรณีแปลงยางต้นใหญ่ให้ใช้สารดังกล่าว ฉีดพ่นด้วยเครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง โดรน หรือ แอร์บลิส ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝน อย่างน้อยทุก 1 – 1.5 เดือน หมั่นกำจัดวัชพืชในสวนยางให้เตียนโล่งอยู่เสมอเพื่อลดแหล่งแพร่ขยายเชื้อ พร้อมใส่ปุ๋ยบำรุงสวนยางสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นยางเจริญแข็งแรง

นอกจากนี้ โรคอีกชนิดหนึ่งที่พบมากเช่นกัน คือ โรคครากขาว ซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคตั้งแต่เริ่มปลูก หากละเลยไม่มีการจัดการจะทำให้ต้นยางตายเพิ่มขึ้น การจัดการโรคครากขาวช่วงการเตรียมแปลงปลูกเกษตรกรควรกำจัดตอไม้/รากไม้ออกจากแปลงปลูกให้มากที่สุด และไถหน้าดินตากแดดเพื่อให้แหล่งเชื้อย่อยสลาย และลดเชื้อที่อยู่ในดิน

กรณีสวนยางเก่าเคยเป็นโรคชนิดนี้มาก่อน ก่อนปลูกใหม่ให้ผสมกำมะถันผงกับดินปลูกอัตรา 100-200 กรัม ทั้งไว้ในหลุมก่อนปลูกอย่างน้อย 15 วัน หรือใช้ปุ๋ย แอมโมเนียมซัลเฟต ผสมดินปลูกอัตรา 200-300 กรัม โรยและกลบรอบต้นตามแนวทรงพุ่ม 4 เดือน/ครั้ง ในช่วงที่มีความชื้น 1 – 3 ปีแรก

ทั้งนี้ การจัดการโรคครากขาวหลังการปลูก ควรตรวจสอบต้นยางสม่ำเสมอ หากพบต้นเป็นโรคให้กำจัดออกหรือรักษาตามอาการ ต้นที่เป็นอาการใบเหลืองและตายให้ตัดต้นขุดรากออก ต้นยางที่แสดงอาการเล็กน้อยและต้นใกล้เคียงต้นเป็นโรคใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราในกลุ่ม ไตรอะโซลส์ (triazoles) ผสมน้ำราดบริเวณโคนต้น หรือในคูที่ขุดล้อมบริเวณที่เป็นโรค ทั้งนี้ หากเกษตรกรชาวสวนยางต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมให้ติดต่อ กยท. ในพื้นที่ เพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการโรคต่อไป

สำหรับ สถานการณ์ยางพารา ในไตรมาสที่ 2/2565 คาดว่าปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติ อยู่ที่ 7.63 แสนตัน หรือลดลง 14.37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคาดว่าในเดือน พฤษภาคม 2565 ผลผลิตจะมีปริมาณอยู่ที่ 2.09 แสนตัน และเดือนมิถุนายน 2565 อยู่ที่ 3.93 แสนตัน ส่วนปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติ ในไตรมาสที่ 2/2565 คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 9.94 แสนตัน ลดลง 6.36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเดือน พฤษภาคม 2565 คาดว่าการส่งออกอยู่ที่ 3.32 แสนตัน และเดือนมิถุนายน คาดว่าอยู่ที่ 3.14 แสนตัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

prachachat.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:15

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท. เตือนสวนยางจับตาโรคใบร่วงยางชนิดใหม่ระบาดหนัก





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

acnews.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. เตือนชาวสวนยาง จับตาโรครยางช่วงหน้าฝน หากพบโรค รีบแจ้ง กยท. พื้นที่เข้าตรวจสอบทันที



กยท. เตือนชาวสวนยาง จับตาโรครยางช่วงหน้าฝน หากพบโรค รีบแจ้ง กยท. พื้นที่เข้าตรวจสอบทันที



ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว ซึ่งโรคที่จะตามมาในช่วงหน้าฝนและส่งผลเสียต่ออย่างพาราหลักๆ ได้แก่ โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum โดยอาการของโรค ระยะแรกใบจะเป็นรอยสีเหลืองกลม ต่อมาจะเป็นลักษณะช้ำดำกลมขนาดใหญ่ และเนื้อเยื่อเปลี่ยนเป็นแห้งสีน้ำตาลซีด ผลเรียบโครงสร้างเนื้อเยื่อใบที่เป็นแผลแห้งยังคงสมบูรณ์ รอบแผลไม่มีสีเหลืองล้อมรอบ ใบเหลือง ในสภาพที่เหมาะสมใบร่วงอย่างรวดเร็ว สำหรับใบยางที่ร่วงแห้งอยู่บนพื้นดิน จะเห็นลักษณะแผลกลมช้ำขาวขนาดใหญ่ โรคนี้เข้าทำลายใบแก่ทุกช่วงอายุ หากเป็นต้นยางเล็กที่เป็นรุนแรงอาจทำให้ต้นยางตายอย่างรวดเร็ว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

acnews.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. เตือนชาวสวนยาง จับตาโรครยางช่วงหน้าฝน หากพบโรค รีบแจ้ง กยท. พื้นที่เข้าตรวจสอบทันที



รหัสข่าว: I-1220525000605

หน้า: 2/6



อย่างไรก็ตาม หากพบโรคให้รีบดำเนินการป้องกันกำจัด ดังนี้
กรณีต้นยางเล็กให้รีบกำจัดใบที่เป็นโรค โดยการเก็บใส่ถุง นำไป
เผาในถังปิด และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรากลุ่ม ไตรอะ
โซลส์ (triazoles) เช่น โพรพิโคนาโซล + ไดฟิโนโคนาโซล โพร
พิโนโคนาโซล เฮกซะโคนาโซล หรือ คาร์เบนดาซิม อย่างน้อย
ทุก 15 - 30 วัน กรณีแปลงยางต้นใหญ่ให้ใช้สารดังกล่าว ฉีดพ่น
ด้วยเครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง โดรน หรือแอร์บลาส ตั้งแต่ช่วงต้นฤดู
ฝน อย่างน้อยทุก 1 - 1.5 เดือน หมั่นกำจัดวัชพืชในสวนยางให้
เตียนโล่งอยู่เสมอเพื่อลดแหล่งแพร่ขยายเชื้อ พร้อมใส่ปุ๋ยบำรุง
สวนยางสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นยางเจริญแข็งแรง





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

acnews.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. เตือนชาวสวนยาง จับตาโรครากขาวช่วงหน้าฝน หากพบโรค รีบแจ้ง กยท. พื้นที่เข้าตรวจสอบทันที



นอกจากนี้ โรคอีกชนิดหนึ่งที่พบมากเช่นกัน คือ โรครากขาว ซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคตั้งแต่เริ่มปลูกหากเลยเลยไม่มีการจัดการจะทำให้ต้นยางตายเพิ่มขึ้น การจัดการโรครากขาวช่วงการเตรียมแปลงปลูกเกษตรกรควรกำจัดตอไม้/รากไม้ออกจากแปลงปลูกให้มากที่สุด และไถหน้าดินตากแดดเพื่อให้แหล่งเชื้อย่อยสลายและลดเชื้อที่อยู่ในดิน กรณีสวนยางเก่าเคยเป็นโรคนี้นี้มาก่อนก่อนปลูกใหม่ให้ผสมกำมะถันผงกับดินปลูกอัตรา 100-200 กรัมทิ้งไว้ในหลุมก่อนปลูกอย่างน้อย 15 วัน หรือใช้ปุ๋ย แอมโมเนียมซัลเฟต ผสมดินปลูกอัตรา 200-300 กรัม โรยและกลบรอบต้นตามแนวทรงพุ่ม 4 เดือน/ครั้ง ในช่วงที่มีความชื้น 1 - 3 ปีแรก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

acnews.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. เตือนชาวสวนยาง จับตาโรครยางช่วงหน้าฝน หากพบโรค รีบแจ้ง กยท. พื้นที่เข้าตรวจสอบทันที





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

acnews.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:14

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. เตือนชาวสวนยาง จับตาโรครายางช่วงหน้าฝน หากพบโรค รีบแจ้ง กยท. พื้นที่เข้าตรวจสอบทันที

ผอ.สวย.กยท. กล่าวย้ำว่า การจัดการโรครายางหลังการปลูก ควรตรวจสอบต้นยางสม่ำเสมอ หากพบต้นเป็นโรคให้กำจัดออก หรือรักษาตามอาการ ต้นที่เป็นอาการใบเหลืองและตายให้ตัดต้น ขุดรากออก ต้นยางที่แสดงอาการเล็กน้อยและต้นใกล้เคียงต้น เป็นโรคใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรากลุ่ม ไตรอะโซลส์ (triazoles) ผสม น้ำราดบริเวณโคนต้น หรือในคูที่ขุดล้อมบริเวณที่เป็นโรค ทั้งนี้ หากเกษตรกรชาวสวนยางต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมให้ติดต่อ กยท. ในพื้นที่ เพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการโรคต่อไป



msn การเงินและการลงทุน ▾



กยท. เตือนสวนยางจับตาโรคใบร่วงชนิดใหม่ระบาดหนัก

11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งเตือนชาวสวนยางจับตาโรคใบร่วงชนิดใหม่ระบาด ช่างหน้าฝน ย้ำเกษตรกรหมั่นสังเกตสวนยางกำจัดโรคก่อนลุกลามเสียหาย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.กฤษดา สังขสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางว่า ขณะนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว ซึ่งโรคที่จะตามมาในช่วงหน้าฝนและส่งผลกระทบต่อชาวพาราหลักๆ ได้แก่ โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum

โดยอาการของโรค ระยะแรกใบจะเป็นรอยสีเหลืองกลม ต่อมาจะเป็นลักษณะช้ำดำกลมขนาดใหญ่ และเนื้อเยื่อเปลี่ยนเป็นแห้งสีน้ำตาลขีด ผลเรียบโครงสร้างเนื้อเยื่อใบที่เป็นแผลแห้งยังคงสมบูรณ์ รอบแผลไม่มีสีเหลืองล้อมรอบ ใบเหลือง ในสภาพที่เหมาะสมใบร่วงอย่างรวดเร็ว สำหรับใบยางที่ร่วงแห้งอยู่บนพื้นดิน จะเห็นลักษณะแผลกลมขีดขาวขนาดใหญ่ โรคนี้เข้าทำลายใบแก่ทุกช่วงอายุยาง หากเป็นต้นยางเล็กที่เป็นรุนแรงอาจทำให้ต้นยางตายอย่างรวดเร็ว



© Matichon ภาพประกอบข่าว



อย่างไรก็ตาม หากพบโรคให้รีบดำเนินการป้องกันกำจัด ดังนี้ กรณีต้นยางเล็กให้รีบกำจัดใบที่เป็นโรค โดยการเก็บใส่ถุงนำไปเผาในถังปิด และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราในกลุ่ม ไตรอะโซลส์ (triazoles) เช่น โพรพิโคนาโซล + ไดฟิโนโคนาโซล โพรพิโนโคนาโซล เฮกซะโคนาโซล หรือ คาร์เบนดาซิม อย่างน้อยทุก 15 – 30 วัน

กรณีแปลงยางต้นใหญ่ให้ใช้สารดังกล่าว ฉีดพ่นด้วยเครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง โดรน หรือแอร์บลาส ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝน อย่างน้อยทุก 1 – 1.5 เดือน หมั่นกำจัดวัชพืชในสวนยางให้เตียนโล่งอยู่เสมอเพื่อลดแหล่งแพร่ขยายเชื้อ พร้อมใส่ปุ๋ยบำรุงสวนยางสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นยางเจริญแข็งแรง

นอกจากนี้ โรคอีกชนิดหนึ่งที่พบมากเช่นกัน คือ โรคราขาว ซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคตั้งแต่เริ่มปลูก หากผลยังไม่มีการจัดการจะทำให้ต้นยางตายเพิ่มขึ้น การจัดการโรคราขาวช่วงการเตรียมแปลงปลูกเกษตรกรควรกำจัดตอไม้/รากไม้ออกจากแปลงปลูกให้มากที่สุด และไถหน้าดินตากแดดเพื่อให้แหล่งเชื้อย่อยสลาย และลดเชื้อที่อยู่ในดิน



© Matchon ภาพประกอบข่าว



กรณีสวนยางเก่าเคยเป็นโรคชนิดนี้มาก่อน ก่อนปลูกใหม่ให้ผสมกำมะถันผงกับดินปลูกอัตรา 100-200 กรัม ทั้งไว้โรยในหลุมก่อนปลูกอย่างน้อย 15 วัน หรือใช้ปุ๋ย แอมโมเนียมซัลเฟต ผสมดินปลูกอัตรา 200-300 กรัม โรย และกลบรอบต้นตามแนวทรงพุ่ม 4 เดือน/ครั้ง ในช่วงที่มีความชื้น 1 – 3 ปีแรก

ทั้งนี้ การจัดการโรครากขาวหลังการปลูก ควรตรวจสอบต้นยางสม่ำเสมอ หากพบต้นเป็นโรคให้กำจัดออกหรือ รักษาตามอาการ ต้นที่เป็นอาการใบเหลืองและตายให้ตัดต้นขุดรากออก ต้นยางที่แสดงอาการเล็กน้อยและต้น โกล้เคียวต้นเป็นโรคใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรากลุ่ม ไตรอะโซลส์ (triazoles) ผสมน้ำราดบริเวณโคนต้น หรือในคูที่ ขุดล้อมบริเวณที่เป็นโรค ทั้งนี้ หากเกษตรกรชาวสวนยางต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมให้ติดต่อ กยท. ในพื้นที่ เพื่อ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการโรคต่อไป

สำหรับ สถานการณ์ยางพารา ในไตรมาสที่ 2/2565 คาดว่าปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติอยู่ที่ 7.63 แสนตัน หรือลดลง 14.37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2565 ผลผลิตจะมีปริมาณอยู่ที่ 2.09 แสนตัน และเดือนมิถุนายน 2565 อยู่ที่ 3.93 แสนตัน ส่วนปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติ ในไตรมาสที่ 2/2565 คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 9.94 แสนตัน ลดลง 6.36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเดือน พฤษภาคม 2565 คาดว่าการส่งออกอยู่ที่ 3.32 แสนตัน และเดือนมิถุนายน คาดว่าอยู่ที่ 3.14 แสนตัน