



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 31 ตุลาคม 2567

ปีที่: 47 ฉบับที่: 17035

หน้า: 14 (บนขวา)

Col.Inch: 13.52 Ad Value: 16,224

PRValue (x3): 48,672

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ลูกจ้างกยท.จี้รัฐจัดสรรที่ดินทำกิน

ลูกจ้างกยท.จี้รัฐจัดสรรที่ดินทำกิน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกลุ่มลูกจ้างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ.นครศรีธรรมราช และชาวบ้านในพื้นที่ ต.กรูมย่น อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช กว่า 100 คน เข้าสร้างเพิงพักชั่วคราวภายในสวนยางพารา เพื่อเรียกร้องให้จังหวัดจัดสรรที่ดินทำกินให้หลังจากได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ในพื้นที่สวนยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช ทำให้กลุ่มลูกจ้างต้องตกงานกว่า 180 ครอบครัว

นายสมบุรณ์ กุมไพ ตัวแทนลูกจ้างการยางแห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ จ.นครศรีธรรมราช

เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกรูมย่น ต.กรูมย่น อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ จำนวน 4,600 ไร่ เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2595 แต่ผ่านมาเกือบสองปีทางจังหวัดยังไม่มีการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้ สร้างความเดือดร้อนแก่กลุ่มลูกจ้างเป็นอย่าง จึงต้องรวมตัวกันเข้ายึดพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเรียกร้องให้จังหวัดเร่งจัดสรรที่ดินทำกินให้ หากไม่มีความคืบหน้าก็จะจัดสรรที่ดินทำกินกันเอง



2

13

โพสต์ของ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา



สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา

10 ชั่วโมง · 🌐

กยท.จ.ยะลา มอบหมอนยางพารา ผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา

วันนี้ 29 ตุลาคม 2567 นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร และ พนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้มอบหมอนยางพารา ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง การพัฒนาด้านธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านยางพาราสู่สังคม

ซึ่งผลิตโดยสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะเล จำกัด ต.ถ้ำทะเล อ.บันนังสตา จ.ยะลา จำนวน 20 ใบ ให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การอุปการะดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และต้องดูแลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอีกด้วย

สำหรับหมอนยางพารา เป็นหมอนที่ผลิตจากยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูปตามมาตรฐาน จนออกมาในรูปแบบของหมอนที่มีคุณสมบัติ คืนรูปได้ดีเมื่อมีแรงกดลงไป มีความนุ่ม ยืดหยุ่น ไม่กักเก็บความชื้น และยังคงทนอยู่ได้นาน ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ เพราะจะช่วยในการป้องกันตัวไรฝุ่น ลดการเป็นภูมิแพ้ ช่วยลดและป้องกันภาวะโรคกระดูกคอเสื่อม ลดความตึงเครียด นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผอ.กยท.จ.ยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า "สำหรับโครงการดังกล่าวฯ เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่การยางแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราให้สูงขึ้น เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และนำไปต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่ง ที่เกษตรกรชาวสวนยางได้จำหน่ายยางในราคาที่สูงขึ้น และประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่แปรรูปจากยางพารา"



กยท. จ.ยะลา มอบหมอนยางพารา บ้านทักษิณ จังหวัดยะลา



กยท.จ.ยะลา มอบหมอนยางพารา ผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา

วันนี้ 29 ตุลาคม 2567 นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร และพนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ได้มอบหมอนยางพารา ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง การพัฒนาด้านธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านยางพาราสู่สังคม

ซึ่งผลิตโดยสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะเล จำกัด ต.ถ้ำทะเล อ.บันนังสตา จ.ยะลา จำนวน 20 ใบ ให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การอุปการะดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และต้องดูแลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอีกด้วย

สำหรับหมอนยางพารา เป็นหมอนที่ผลิตจากยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูปตามมาตรฐาน จนออกมาในรูปแบบของหมอนที่มีคุณสมบัติ คืนรูปได้ดีเมื่อมีแรงกดลงไป มีความนุ่ม ยืดหยุ่น ไม่กักเก็บความชื้น และยังคงทนอยู่ได้นาน ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ เพราะจะช่วยในการป้องกันตัวไรฝุ่น ลดการเป็นภูมิแพ้ ช่วยลดและป้องกันภาวะโรคกระดูกคอเสื่อม ลดความตึงเครียด

นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผอ.กยท.จ.ยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับโครงการดังกล่าวฯ เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่การยางแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราให้สูงขึ้น เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และนำไปต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่ง ที่เกษตรกรชาวสวนยางได้จำหน่ายยางในราคาที่สูงขึ้น และประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่แปรรูปจากยางพารา”



โพสต์ของ ห้องข่าวกระบี่ NewsRoom at Krabi



ห้องข่าวกระบี่ NewsRoom at Krabi

2 ชั่วโมง · 🌐



เดือนเกษตรชาวสวนยางระวัง โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราระบาดหนักแล้ว 10 จังหวัด กว่า 1.3 แสนไร่ หากพบโรคให้รีบกำจัดและป้องกันทันที

เดือนเกษตรชาวสวนยางระวัง โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. หรือ เชื้อรา Colletotrichum โดยอาการของโรค ระยะแรกใบจะเป็นรอยสีเหลืองกลม ต่อมาจะเป็นลักษณะช้ำดำกลมขนาดใหญ่ และเนื้อเยื่อเปลี่ยนเป็นแห้งสีน้ำตาลขีด ผลเรียบโครงสร้างเนื้อเยื่อใบที่เป็นแผลแห้งยังคงสมบูรณ์ รอบแผลไม่มีสีเหลืองล้อมรอบ ใบเหลือง ในสภาพที่เหมาะสมใบร่วงอย่างรวดเร็ว สำหรับใบยางที่ร่วงแห้งอยู่บนพื้นดิน จะเห็นลักษณะแผลกลมขีดขาวขนาดใหญ่ โรคนี้เข้าทำลายใบแก่ทุกช่วงอายุยาง หากเป็นต้นยางเล็กที่เป็นรุนแรงอาจทำให้ต้นยางตายอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน พบพื้นที่ระบาด 10จังหวัด (น่าน แพร่ สุโขทัย หนองคาย กระบี่ นราธิวาส บัณฑิตานิ่งงา ยะลา และสงขลา) จำนวน 131,496 ไร่

อย่างไรก็ตาม หากพบโรคให้รีบดำเนินการป้องกันกำจัด ดังนี้ กรณีต้นยางเล็กให้รีบกำจัดใบที่เป็นโรค โดยการเก็บใส่ถุง นำไปเผาในถังปิด และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรากลุ่ม ไตรอะโซลส์ (triazoles) เช่น โพรพิโคนาโซล + ไดฟิโนโคนาโซล โพรพิโนโคนาโซล เฮกซะโคนาโซล หรือ คาร์เบนดาซิม อย่างน้อยทุก 15 – 30 วัน กรณีแปลงยางต้นใหญ่ให้ใช้สารดังกล่าว ฉีดพ่นด้วยเครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง โดรน หรือแอร์บลาส ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝน อย่างน้อยทุก 1 – 1.5 เดือน หมั่นกำจัดวัชพืชในสวนยางให้เตียนโล่งอยู่เสมอเพื่อลดแหล่งแพร่ขยายเชื้อ พร้อมใส่ปุ๋ยบำรุงสวนยางสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นยางเจริญแข็งแรง หากเกษตรกรชาวสวนยางต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมให้ติดต่อ กยท. ในพื้นที่ เพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการโรคต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก dailynews.co.th



ระวังโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราระบาดหนัก 10จังหวัด



เดลินิวส์

อัปเดต 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เดลินิวส์

ติดตาม



เดือนเกษตรชาวสวนยางระวัง โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราระบาดหนักแล้ว 10 จังหวัด กว่า 1.3 แสนไร่ หากพบโรคให้รีบกำจัดและป้องกันทันที

เดือนเกษตรชาวสวนยางระวัง โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. หรือ เชื้อรา Colletotrichum โดยอาการของโรค ระยะแรกใบจะเป็นรอยสีเหลืองกลม ต่อมาจะเป็นลักษณะช้ำดำกลมขนาดใหญ่ และเนื้อเยื่อเปลี่ยนเป็นแห้งสีน้ำตาลซีด แผลเรียบโครงสร้างเนื้อเยื่อใบที่เป็นแผลแห้งยังคงสมบูรณ์ รอบแผลไม่มีสีเหลืองล้อมรอบ ใบเหลือง ในสภาพที่เหมาะสมใบร่วงอย่างรวดเร็ว สำหรับใบยางที่ร่วงแห้งอยู่บนพื้นดิน จะเห็นลักษณะแผลกลมซีดขาวขนาดใหญ่ โรคนี้เข้าทำลายใบแก่ทุกช่วงอายุ หากเป็นต้นยางเล็กที่เป็นรุนแรงอาจทำให้ต้นยางตายอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน พบพื้นที่ระบาด 10จังหวัด (น่าน แพร่ สุโขทัย หนองคาย กระบี่ นราธิวาส บัตตานี พังงา ยะลา และสงขลา) จำนวน 131,496 ไร่

โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง



อย่างไรก็ตาม หากพบโรคให้รีบดำเนินการป้องกันกำจัด ดังนี้ กรณีต้นยางเล็กให้รีบกำจัดใบที่เป็นโรค โดยการเก็บใส่ถุง นำไปเผาในถังปิด และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรากลุ่ม ไตรอะโซล (triazoles) เช่น โพรพิโคนาโซล + ไดฟิโนโคนาโซล โพรพิโนโคนาโซล เฮกซะโคนาโซล หรือ คาร์เบนดาซิม อย่างน้อยทุก 15 - 30 วัน กรณีแปลงยางต้นใหญ่ให้ใช้สารดังกล่าว ฉีดพ่นด้วยเครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง โดรน หรือแอร์บลาส ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝน อย่างน้อยทุก 1 - 1.5 เดือน หมั่นกำจัดวัชพืชในสวนยางให้เตียนโล่งอยู่เสมอเพื่อลดแหล่งแพร่ขยายเชื้อ พร้อมใส่ปุ๋ยบำรุงสวนยางสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นยางเจริญแข็งแรง หากเกษตรกรชาวสวนยางต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมให้ติดต่อ กยท. ในพื้นที่ เพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการโรคต่อไป

#โรคใบร่วง

#ยางพารา

#เชื้อรา

#จังหวัด

#เกษตรกรชาวสวน

#SMEs-การเกษตร

ดูข่าวต้นฉบับ [🔗](#)

ระวังโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราขนาดหนัก 10จังหวัด



เตือนเกษตรกรชาวสวนยางระวัง โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราขนาดหนักแล้ว 10 จังหวัด กว่า 1.3 แสนไร่ หากพบโรคให้รีบกำจัดและป้องกันทันที



(<https://social->

[e/lineit/share?](#)

[%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F402122/](#)

เตือนเกษตรกรชาวสวนยางระวัง โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis หรือ เชื้อรา Colletotrichum โดยอาการของโรค ระยะแรกใบจะเป็นรอยสีเหลืองกลม ต่อมาจะลักษณะช้ำดำกลมขนาดใหญ่ และเนื้อเยื่อเปลี่ยนเป็นแห้งสีน้ำตาลซีด แผลเรียบโคจรสร้างเนื้อเยื่อใบที่เป็นแผลแห้งยังคงสมบูรณ์ รอบแผลไม่มีสีเหลืองล้อมรอบ ใบเหลือง ในสภาพที่เหมาะสมใบร่วงอย่างรวดเร็ว สำหรับใบยางที่ร่วงแห้งอยู่บนพื้นดิน จะเห็นลักษณะแผลกลมซีดขาวขนาดใหญ่ โรคนี้เข้าทำลายใบแก่ทุกช่วงอายุ หากเป็นต้นยางเล็กที่เป็นรุนแรงอาจทำให้ต้นยางตายอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน พบพื้นที่ระบาด 10จังหวัด (น่าน แพร่ สุโขทัย หนองคาย กระบี่ นราธิวาส ปัตตานี พังงา ยะลา และสงขลา) จำนวน 131,496 ไร่

อย่างไรก็ตาม หากพบโรคให้รีบดำเนินการป้องกันกำจัด ดังนี้ กรณีต้นยางเล็กให้รีบกำจัดใบที่เป็นโรค โดยการเก็บใส่ถุงนำไปเผาในถังปิด และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรากลุ่ม ไตรอะโซลส์ (triazoles) เช่น โพรพิโคนาโซล + ไดฟิโนโคนาโซล โพรพิโนโคนาโซล เฮกซะโคนาโซล หรือ คาร์เบนดาซิม อย่างน้อยทุก 15 – 30 วัน กรณีแปลงยางต้นใหญ่ให้ใช้สารดังกล่าว ฉีดพ่นด้วยเครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง โดรน หรือแอร์บลาส ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝน อย่างน้อยทุก 1 – 1.5 เดือน หมั่นกำจัดวัชพืชในสวนยางให้เตียนโล่งอยู่เสมอเพื่อลดแหล่งแพร่ขยายเชื้อ พร้อมใส่ปุ๋ยบำรุงสวนยางสม่ำเสมอให้ต้นยางเจริญแข็งแรง หากเกษตรกรชาวสวนยางต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมให้ติดต่อ กยท. ในพื้นที่ เพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการโรคต่อไป

ADVERTISEMENT




(<https://social->

[plugins.line.me/lineit/share?](https://social-plugins.line.me/lineit/share?)

[url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.cc%2Fnews%2F40212%2F](https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.cc%2Fnews%2F40212%2F)

ข่าวยอดนิยมในหมวดหมู่

- [เรื่องน่ารู้ : เอื้องผึ้ง \(https://www.dailynews.co.th/news/4015803/\)](https://www.dailynews.co.th/news/4015803/)
- [เรื่องน่ารู้ : เอื้องสายม่วง \(https://www.dailynews.co.th/news/4018382/\)](https://www.dailynews.co.th/news/4018382/)
- [เรื่องน่ารู้ : เอื้องเจวีเยน \(https://www.dailynews.co.th/news/3998402/\)](https://www.dailynews.co.th/news/3998402/)

 32 ครั้ง