

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ทั้งภายนอกและภายใน ห้องประชุมกันตัง ชั้น ๕ อาคารจอตรด

๑. ความเป็นมา

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ได้ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนวิสาหกิจ ซึ่งดำเนินการโดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องในสำนักงานกลาง ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๕๗ “ปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ทั้งภายนอกและภายใน ห้องประชุมกันตัง ชั้น ๕ อาคารจอตรด”

๒. วัตถุประสงค์

เนื่องจากผนัง ฝ้าเพดาน มีสภาพทรุดโทรม

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของสำนักงาน

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

/ ๕. ระยะเวลาดำเนินการ.....

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
(ผอ.ฟพด.) (พพด.๗.) (นชท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพด.๖) และเลขานุการ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ (ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงทำสัญญา)

ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ เมษายน ๒๕๕๗ - สิงหาคม ๒๕๕๗

๖. ระยะเวลาส่งมอบ

ระยะเวลาส่งมอบงานภายในเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่

๗. วงเงินในการจัดหา

จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)


ราคากลาง ๖,๙๙๗,๐๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)




..... ประธานกรรมการ
(นายโกมุท กัลยาณพันธ์) (ผอ.ฟพด.)




..... กรรมการ
(นางสิริญา แสงสิริมล) (ฟพด.๗)



..... กรรมการ
(นายไพพงศ์ ปานเชื้อ) (นชท.๖)



..... กรรมการ
(นายพิชัย ออรุ่งโรจน์) (บุคคลภายนอก)



..... กรรมการ
(นายสุรชัย นवानุช) และเลขานุการ
(ฟพด.๖)

**สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์
หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว**

หากมีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ TOR ให้บริษัท/ห้าง/ร้าน ส่งเรื่องดังกล่าว โดยระบุชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-นามสกุล ผู้เสนอแนะวิจารณ์ พร้อมเลขที่ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางและรายละเอียดที่เสนอแนะ วิจารณ์ ให้ชัดเจน

๑. ทางไปรษณีย์

ส่งถึง ประธานกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจ้างปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน
ทั้งภายนอกและภายใน ห้องประชุมกันตัง ชั้น ๕ อาคารจอตรด
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยสำนักงานฯ จะถือวันที่และเวลาประทับตราใน
หนังสือเป็นสำคัญ

๒. ทางโทรสารหมายเลข:

๐-๒๔๓๓-๖๔๙๐ ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยสำนักงานฯ จะถือวันที่และ
เวลาของเครื่องโทรสารที่ปรากฏบนหนังสือเป็นสำคัญ แล้วจะต้องส่งต้นฉบับหนังสือตามทันที

๓. ทาง E-mail :

orf2031@rubber.mail.go.th ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยสำนักงานฯ
จะถือวันที่ และเวลาที่ปรากฏบน E-mail เป็นสำคัญ

.....
.....ประธาน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
(ผอ.ฝพต.) (พพต.๗.) (นขท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพต.๖) และเลขานุการ

งานปรับปรุงห้องกันตัง

1 หมวดงานรื้อและถอน

1.1 งานรื้อฝ้าเพดานของเดิมและขนทิ้ง ขนาดพื้นที่ 770 ตรม.

2 หมวดงานสถาปัตยกรรม

2.1 งานฝ้าระดับ 1 โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี กรุด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด 9 มม. พื้นที่ 880 ตรม.

2.2 งานฝ้าระดับ 2 โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี กรุด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด 9 มม. พื้นที่ 360 ตรม ชนิดของยิปซัมบอร์ดขอตลาดฉาบรอยต่อเรียบ รูปแบบและสีตามแบบกำหนด

2.3 ตกแต่งฝ้าด้วยไม้จริง 15 ซม. ตามแบบกำหนด พื้นที่ 300 ม.

2.4 หน้ากากแอร์ ขนาด 4.5×0.4 ม. จำนวน 15 ชุดรูปแบบตามแบบกำหนด

2.5 กรูเสาเพิ่มเติมด้วย โครงไม้ปิดทับด้วย ไม้อัดอบแห้ง ขนาด 5 มม. จำนวน 11 ชุด ขนาด ก.×.3ม.×ย 0.3ม×ล 0.3ม×ส 6 ม. รูปแบบและสีตามแบบกำหนด

2.6 ทำช่องบังไฟบริเวณเสาขนาด 5 ม. × 0.2 ม. จำนวน 11 ชุด รูปแบบและสีตามกำหนด

2.7 ซ่อมแซมงานฝ้าภายนอกห้องกันตัง ขนาดพื้นที่ 75 ตรม.

2.8 ย้ายท่อแอร์ตามตำแหน่งตามแบบ

2.9 ไล่ระดับหน้าพร้อมกระจกขนาด ก 0.75 x ล 0.6x ส 0.78 ม. พร้อมกระจกเงา ขนาด 0.6 x 0.8 ม.

2.10 งานเปลี่ยนบุผนัง 3 ด้าน ใหม่ทั้งหมด ฝ้า Polyester ผสม cotton พื้นที่ 167 ตรม.

3 งานประติมากรรม 2 ชุด

3.1 เปลี่ยนบานประตู พร้อมมือจับกรอบไม้สัก บูดด้วย PVC. สีและแบบตามแบบกำหนด
ขนาด สูง x กว้าง 2.50 x 2.00 เมตร

4 งานเก็บรายละเอียดและทาสี

4.1 ทาสีไม้บริเวณฝ้าตามแบบ 150 ตรม.

4.2 สีสีบริเวณหลุมฝ้าตามรูป 600 ตรม.

4.3 เก็บสีแพ่งกันเวที 2 ฟัง

4.4 ทาสีบริเวณเสาที่กรุใหม่ 300 ตรม.

4.5 ทาสีร่องพื้นบริเวณเสาที่กรุใหม่ 300 ตรม.

4.5 ทาสีร่องพื้นบริเวณ 1 880 ตรม.

4.7 ทาสีบริเวณฝ้า 1 880 ตรม.

4.8 ทาสีร่องพื้นบริเวณฝ้า 2 360 ตรม.

4.9 ทาสีบริเวณฝ้า 2 360 ตรม.

4.10 เก็บสีผนังภายนอกของห้องกันตัง 550 ตรม.

4.11 เคลือบชะแล็กไม้ 400 ตรม.

.....ประธาน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

(ผอ.สพด.)

(พพด.7.)

(นชท.6)

(บุคคลภายนอก)


(พพด.6) และเลขานุการ

5 งานปรับปรุงสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชุดควบคุมพร้อมติดตั้ง 1 งาน


5.1 เครื่องรีเลย์แสงระบบดิจิทัล	5	เครื่อง
5.2 เครื่องควบคุมไฟแอลอีดีระบบดิจิทัล	18	ชุด
5.3 เครื่องควบคุมรูปแบบการหรี่แสง	2	เครื่อง
5.4 เครื่องควบคุมการลำดับแสง (sequence)	2	เครื่อง
5.5 เครื่องรับคำสั่ง แบบ อินฟราเรด	1	เครื่อง
5.6 เครื่องส่งงาน แบบ อินฟราเรด	1	เครื่อง
5.7 เครื่องโปรแกรมระบบแสงสว่าง	1	เครื่อง
5.8 ชุดโคมไฟดาวไลท์ LED	1	ระบบ
5.9 ชุดไฟตกแต่ง LED เปลี่ยนสีได้	1	ระบบ
5.10 ชุดโคมไฟพาร์ ขนาด 300 วัตต์ พร้อมหลอด	1	ระบบ

คุณลักษณะเครื่องรีเลย์แสงระบบดิจิทัล จำนวน 5 เครื่อง


- 1 เครื่องรีเลย์ไฟและควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างระบบดิจิทัล
- 2 การทำงานของเครื่องเป็นระบบการประมวลผลรวมแบบดิจิทัล ด้วยไมโคร โปรเซสเซอร์
- 3 รองรับการใช้งานได้ 6 ช่องๆละ 2.2Kw
- 4 สามารถตั้งค่า โปรแกรมทดสอบ ส่งงาน จากหน้าเครื่อง และ คอมพิวเตอร์ ได้อย่างอิสระ
- 5 สามารถใช้กับหลอด Incandescent , Halogen ,LED Dim Dimmable เป็นต้น
- 6 สามารถเรียกใช้ ตั้งค่า หรือแก้ไขรูปแบบของการจัดแสงได้ มากกว่า 28 โปรแกรมหรือดีกว่า รองรับขยาย ต่อ ถึง 128
- 7 สามารถดูค่าความสว่างจากหน้าเครื่อง ได้
- 8 สามารถจัดกลุ่มเพื่อการจัดการควบคุมให้สะดวกต่อการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 5 รูปแบบ
- 9 สามารถรับสัญญาณระบบแบบ LMX protocol (Lighting multiplexer) [RS 485]
- 10 มีระบบป้องกันการลัดอิสระแต่ละช่องควบคุมด้วย Circuit Breaker
- 11 แยกการทำงานของภาคควบคุมและภาคอุปกรณ์กำลังด้วยการเชื่อมโยงทางแสง โดยมี Isolation > 7,500 โวลต์ (Opto- Isolation)
- 12 สามารถเลือกการทำงานของ Load เป็นแบบ Dim หรือแบบ Non-Dim ได้อิสระแต่ละวงจร ตั้งค่าผ่าน คอมพิวเตอร์และหน้าเครื่องได้
- 13 สามารถตั้งจุดเริ่มต้นการ Dim หรือจุดเริ่มต้นการ Non-Dim ได้อิสระแต่ละวงจร (0-100%) ตั้งค่าผ่าน คอมพิวเตอร์และหน้าเครื่องได้
- 14 สามารถตั้งจำกัดการทำงานต่ำสุดของ Load ได้อิสระแต่ละวงจร (0-100%) ตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์และที่ ตัวเครื่องได้
- 15 มีฟังก์ชันการตั้งอุณหภูมิ
- 16 ตัวเครื่องสามารถตั้งหมายเลขของเครื่องได้ (ID) เพื่อการใช้งานการสื่อสารแบบโครงข่าย (Network)
- 17 สามารถเก็บค่าที่ตั้งของระบบ (Configuration) เก็บเป็น ไฟล์ เพื่อง่ายต่อการแก้ไข และสำรองข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ได้




(ผอ.สพด.)




(พพด.7.)



(นชท.6)



(บุคคลภายนอก)



(พพด.6) และเลขานุการ

- 18 สามารถตั้งค่า Fade time ได้จาก 0 วินาที ถึง 1 ชั่วโมง ผ่านคอมพิวเตอร์และที่ตัวเครื่องได้
- 19 มีความละเอียดของการ Dim ไม่น้อยกว่า 1024 step เพื่อความละเอียดของแสง
- 20 ระบบการระบายความร้อนใช้ Heat sink และพัดลมร่วมกันภายในตัวเครื่อง
- 21 มี Function ทดสอบการทำงานของเครื่องและโหลด
- 22 มีฟังก์ชันการทำงานแบบ Time clock พร้อมระบบนาฬิกาภายในตัวเครื่อง โดยไม่ต้องอุปกรณ์เพิ่ม
- 23 สามารถตั้ง โปรแกรมแบบ 7 วัน 24 ชั่วโมง (แต่ละวันในรอบสัปดาห์) ที่ตัวเครื่อง และสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ได้
- 24 สามารถตั้งลำดับการทำงานของ Scene ให้เรียงต่อเนื่องกันได้ ไม่น้อยกว่า 15 ลำดับ ภายในตัวเครื่องและคอมพิวเตอร์ได้
- 25 สามารถ สั่งงานและ ตั้งค่า โปรแกรมควบคุมกับเครื่องควบคุมไฟแอลอีดีระบบดิจิทัล ผ่านหน้าเครื่องและผ่านคอมพิวเตอร์ได้
- 26 มีระบบ Bypass การทำงานเมื่อภาคควบคุมเกิดการเสียหาย
- 27 มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 28 มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี ต้นฉบับจริงจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าระบุถึงหน่วยงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน โดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย

คุณลักษณะ เครื่องควบคุมไฟแอลอีดีระบบดิจิทัล 18 ชุด

- 1 การทำงานของเครื่องเป็นระบบการประมวลผลรวม แบบดิจิทัล ด้วยไมโคร โปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
- 2 สามารถควบคุมแอลอีดีแบบ LED RGB AC 1 ช่องสัญญาณ ได้ไม่ต่ำกว่า 80 เมตร โดยไม่ต้องตัดต่อ
- 3 สามารถรองรับโหลดได้ ขนาด 8 Chanel ช่องๆละ 2 Amp[440W]
- 4 สามารถเปลี่ยนแก้ไข สี RGB ของ LED ได้ถึง 16.7 ล้านสี
- 5 สามารถตั้ง หรือแก้ไขรูปแบบของการจัดแสงได้ ไม่น้อยกว่า 16 โปรแกรม ผ่านคอมพิวเตอร์ได้
- 6 สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องหรือแสงระบบดิจิทัล เพื่อตั้ง ตั้งค่า และ โปรแกรม รูปแบบของแสงได้ ผ่านคอมพิวเตอร์ได้
- 7 สามารถรับสัญญาณระบบแบบ LMX protocol (Lighting multiplexer) [RS 485]
- 8 สามารถตั้งค่า Fade time ได้จาก 0 วินาที ถึง 1 ชั่วโมง ผ่านคอมพิวเตอร์ได้
- 9 ป้องกันการสูญหายของข้อมูลด้วย EEPROM
- 10 สามารถเก็บค่าที่ตั้งของระบบ (Configuration) เก็บเป็นไฟล์ เพื่อง่ายต่อการแก้ไข และสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้
- 11 มีฟังก์ชันการทำงานแบบ Time clock พร้อมระบบนาฬิกา
- 12 ตัวเครื่องสามารถตั้งหมายเลขของเครื่องได้ (ID) เพื่อการใช้งานแบบ โครจข่าย (Network) ไม่น้อยกว่า 32 ID
- 13 สามารถตั้ง โปรแกรมแบบ 7 วัน 24 ชั่วโมง (แต่ละวันในรอบสัปดาห์) ผ่านคอมพิวเตอร์ได้
- 14 สามารถตั้งลำดับการทำงานของ Scene ให้เรียงต่อเนื่องกันได้ 8 SEQUENCE ผ่านเครื่องควบคุมการลำดับแสงและคอมพิวเตอร์ได้

.....ประธาน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

(ผอ.ฝพด.) (พพด.7.) (นขท.6) (บุคคลภายนอก) (พพด.6) และเลขานุการ

- 15 มี dry contact INPUT จำนวน 4 ช่อง เพื่อต่อเข้ากับ Motion , Sensor, Contact ,Fire Alarm ,Emergency เป็นต้น
- 16 มี Transistor Output จำนวน 4 ช่อง เพื่อต่อการ แสดงสถานะการทำงาน
- 17 สามารถตั้งค่าโปรแกรมทดสอบสั่งงานผ่านเครื่อง โปรแกรมระบบแสงสว่าง
- 18 สามารถจัดกลุ่มเพื่อการจัดการควบคุมให้สะดวกต่อการใช้งาน ได้ไม่น้อยกว่า 5 รูปแบบ
- 19 สามารถใช้กับภาคจ่ายไฟ 12 โวลต์ กระแสตรงได้
- 20 ตัวเครื่องสามารถติดตั้งไว้ในห้องคอนโทรลได้
- 21 มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 22 มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี ต้นฉบับจริงจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าระบุถึงหน่วยงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน โดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย

คุณลักษณะ เครื่องควบคุมรูปแบบการหรี่แสง จำนวน 2 เครื่อง

- 1 การทำงานของเครื่องเป็นระบบการประมวลผลรวมแบบดิจิทัล ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
- 2 มีปุ่มกด แบบ Touch sensor ไม่น้อยกว่า 8ปุ่มมี LEDแสดงสถานะการทำงาน
- 3 มีปุ่มกด เพื่อเลือกPage มี LED มี LEDแสดงสถานะการทำงาน
- 4 สามารถเรียกใช้ โปรแกรมมาใช้งาน มากกว่า 28 โปรแกรมหรือดีกว่า
- 5 สามารถใช้ในการตั้ง แก้ว โปรแกรม หรือบันทึกค่าได้
- 6 สามารถรับสัญญาณ อินฟราเรด (ir) จากรีโมทคอนโทรลได้โดยตรงภายในตัวเครื่อง โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์
- 7 สามารถตั้งหมายเลขของเครื่องได้ (ID) เพื่อการใช้งานแบบโครงข่าย (Network)เพื่อต่อในระบบ
- 8 มีฟังก์ชัน Lock key ป้องกันการใช้งานผิดพลาด
- 9 สามารถรับสัญญาณระบบแบบ LMX protocol (Lighting multiplexer) [RS 485]
- 10 สามารถใช้กับ 12 โวลต์ กระแสตรงได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 11 มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 12 มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี ต้นฉบับจริงจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าระบุถึงหน่วยงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน โดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย

คุณลักษณะ เครื่องควบคุมการลำดับแสง (sequence) จำนวน 2 เครื่อง

- 1 การทำงานของเครื่องเป็นระบบการประมวลผลรวมแบบดิจิทัล ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
- 2 มีปุ่มกด แบบ Touch sensor ไม่น้อยกว่า 8ปุ่มมี LED แสดงสถานะการทำงาน
- 3 สามารถควบคุมการเลือกรูปแบบของแสงที่ตั้งค่าไว้ไม่น้อยกว่า 8 ลำดับแสง(sequence)

.....ประธาน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

(ผอ.ฟพด.)

(พพด.7.)

(นชท.6)

(บุคคลภายนอก)

(พพด.6) และเลขานุการ

- 4 สามารถกด หยุด กด เล่น และกดการ วิ่งวนลำดับของแสง (sequence) ได้ ด้วยปุ่ม Touch sensor
- 5 สามารถตั้งหมายเลขของเครื่องได้ (ID) เพื่อการใช้งานแบบ โครงข่าย (Network)เพื่อต่อในระบบ
- 6 มีฟังก์ชั่น Lock key ป้องกันการใช้งานผิดพลาด
- 7 สามารถใช้กับ 12 โวลต์ กระแสตรงได้
- 8 มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 9 มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี ต้นฉบับจริงจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าระบุถึงหน่วยงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน โดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย

คุณลักษณะ เครื่องรับการสั่งงาน แบบอินฟราเรด 1 เครื่อง

- 1 ต้องสามารถใช้งานร่วมกับชุดควบคุมแสงสว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี
- 2 สามารถรับการสั่งเปิด ปิดการตั้งเวลาได้
- 3 สามารถรับการเรียกใช้ โปรแกรมมาใช้งาน มากกว่า 28 โปรแกรมหรือดีกว่า
- 4 มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี

เครื่องสั่งงาน แบบ อินฟราเรด 1 เครื่อง

- 1 ต้องสามารถใช้งานร่วมกับชุดควบคุมแสงสว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี
- 2 สามารถเรียกใช้ โปรแกรมมาใช้งาน มากกว่า 28 โปรแกรมหรือดีกว่า
- 3 สามารถสั่งเปิด ปิดการตั้งเวลาได้
- 4 ใช้แบตเตอรี่ 3 โวลต์ แบบ CR2025
- 5 มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี

คุณลักษณะเครื่องโปรแกรมระบบแสงสว่าง 1 ชุด

- 1 แสดงผลการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- 2 การเก็บค่าที่ตั้งของระบบ (Configuration) สามารถเก็บเป็นไฟล์ เพื่อง่ายต่อการแก้ไข และสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้
- 3 สามารถตั้งค่าการทำงานของ Load เป็นแบบ Dim หรือแบบ Non-Dim ได้อิสระแต่ละช่องควบคุม
- 4 สามารถตั้งจุดเริ่มต้นการ Dim หรือจุดเริ่มต้นการ Non-Dim ได้อิสระแต่ละช่องควบคุม
- 5 สามารถตั้งค่าจำกัดการทำงานต่ำสุดของ Load ได้อิสระแต่ละช่องควบคุม
- 6 สามารถตั้งค่า Fade time ได้จาก 0 วินาที ถึง 1 ชั่วโมง
- 7 สามารถตั้งโปรแกรมแบบ 7 วัน 24 ชั่วโมง ได้
- 8 สามารถตั้งโปรแกรม SEQUENCE ได้ไม่น้อยกว่า 8 SEQUENCE
- 9 ต้องสามารถใช้งานร่วมกับชุดควบคุมแสงสว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี
- 10 มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี

.....ประธาน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

(ผอ.ฝพด.)

(พพด.7.)

(นชท.6)

(บุคคลภายนอก)

(พพด.6) และเลขานุการ

คุณลักษณะ ชุดโคมไฟ ดาวไลท์ LED 1 ระบบ

- 1 เป็นชุดโคมไฟ LED ความถี่แสงสามารถปรับมุมได้
- 2 มีกำลังการส่องสว่างไม่ต่ำกว่า 5W
- 3 ตัวโคมประกอบด้วย Aluminum ระบายความร้อน
- 4 มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี

คุณลักษณะ ชุดไฟตกแต่ง LED เปลี่ยนสีได้ 1 ระบบ

- 1 เป็นชุดไฟ LED RGB AC ใช้ตกแต่งฝ้า
- 2 สามารถเปลี่ยนสีได้ 16.7 ล้านสี
- 3 สามารถทำงานกับชุดควบคุมไฟแอลอีดีระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุดโคมไฟพาร์ ขนาด 300 วัตต์ พร้อมหลอด 1 ระบบ

- 1 เป็นโคมไฟสำหรับส่องสว่างห้องประชุม แบบ Downlight Par 56 ขนาด 300 วัตต์
- 2 เป็นโคมแรงดันไฟฟ้า 230 โวลต์
- 3 สามารถทำงานกับชุดควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะ โหลดเซ็นเตอร์พร้อมเมนเบรกเกอร์ 100 A 3P 24 CH

- 1 วัสดุอุปกรณ์ต้องได้มาตรฐาน
- 2 เบรกเกอร์ถูกย่อยต้องมีมาตรฐาน IEC 898

งานติดตั้งอุปกรณ์และพร้อมสายสัญญาณ จำนวน 1 งาน

- 1 ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบตามแบบที่กำหนดไว้โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการติดตั้ง
- 2 จัดอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.....ประธาน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

(ผอ.ฝ่ายค.)

(พพด.7.)

(นชท.6)

(บุคคลภายนอก)

(พพด.6) และเลขานุการ

6. หมวดงานผ้าผ้าม่าน

รางม่าน ชนิดที่สามารถรองรับน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 100 Kg.

ชนิดของมอเตอร์

กระแสไฟฟ้า AC 100 , AC 220 V.

ความถี่ 50/60 Hz

กินกระแสไฟฟ้า 0.75 A

พลังงาน 60-75 W.


ทนความร้อน 120 C

รูปแบบตามแบบกำหนด

ชนิดของผ้า Polyester 50 % Cotton 50 % ลักษณะผ้าผ้าม่าน เป็นม่านจับจีบ ระยะห่างของจีบ 20 ซม.สไลด์ซ้าย - ขวา แยกกลางเวลาปิดม่านจะแยก ออกจากกันความกว้าง x ความสูง 20.20 x 4.65 เมตรเป็นม่านจับจีบ ระยะห่างของจีบ 20 ซม. สไลด์ซ้ายม่านบังราง หรือ กระจังโปร่งสั้น ชั้นนี้จะแขวนตาย ไม่สามารถ ปิด - เปิด ได้ ความกว้าง 17.20 x 0.80 เมตร ม่านบัง หลังเวที จำนวน 4 ชุด ขนาด 1.80 x 4.68 เมตร ม่านจับจีบ ระยะห่าง ของจีบ 20 ซม.เปลี่ยนรางใหม่หมด ขนาด 7.20 เมตร

7. งานก่อผนังเพิ่มเติม

ฉากั้นห้องแต่งตัวขนาด กว้าง 3 x สูง 2.2 เมตร จำนวน 7 ตารางเมตร กั้นห้องหน้าลิฟท์ด้วยยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด กว้าง 3 x ยาว 3 x สูง 2.3 เมตร


.....ประธาน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
(ผอ.ฝพด.) (พพด.7.) (นชท.6) (บุคคลภายนอก) (พพด.6) และเลขานุการ

งวดงาน งวดเงิน งานจ้างปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ทั้งภายนอกและภายใน
ห้องประชุมกันตัง ชั้น ๕ อาคารจอดรถ

งวดที่ ๑. หมวดงาน รื้อ และขนทิ้ง

- งานเปลี่ยนโครงเคร่า ทีบาร์ และเปลี่ยนยิปซัมบอร์ด
- รื้อถอนเคาท์เตอร์คอนกรีต ห้องเตรียมอาหาร(เดิม) ขนาด ๐.๗๐x๗.๔๐ เมตร ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

งวดที่ ๒. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ร้อยละ

- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เปลี่ยนใหม่ รวมงานชุดลอคซ์ดิสก์ผนังเดิมและทาสีฝ้าเพดานใหม่
- งานทาสีภายนอก ๕๕๐ ตรม. เก็บงานห้องเตรียมอาหาร(เดิม) พร้อมทาสี ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

งวดที่ ๓. งานประตู่ ชும்ประตู่ และผ้าม่าน


- งานประตู่ ทำชும்ประตู่ ตามแบบกำหนด
- งานผ้าม่านเปลี่ยนระบบม่านเดิม จาก ชั้น/ลง เป็น ขยายออก ซ้าย/ขวา พร้อมติดตั้งระบบควบคุม
- งานก่อผนังกันห้องหน้าลิฟท์ชนของ
- งานเฟอร์นิเจอร์ และได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา




..... ประธานกรรมการ
(นายโกมุท กัลยาณพันธ์) (ผอ.ฝพต.)


..... กรรมการ
(นางสิริธญา แสงสิริมล) (พพต.๗)






..... กรรมการ
(นายไพพงษ์ ปานเชื้อ) (นชท.๖)


..... กรรมการ
(นายพิชัย ออรุ่งโรจน์) (บุคคลภายนอก)


..... กรรมการ
(นายสุรชัย นวานุช) และเลขานุการ
(พพต.๖)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ทั้งภายนอกและภายใน ห้องประชุมกันตัง ชั้น 5


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุง								
1	หมวดงานรื้อและขนทิ้ง	รวม		0	0	0	0	194,000.00	
2	งานเปลี่ยนโครงเคร่า T-Bar เปลี่ยนยิปซัมบอร์ด	รวม		-	-	0	0	2,719,460.00	
3	งานประตูตามแบบ 2 ชุด	รวม		-	-	0	0	180,000.00	
4	งานชุดลอกฉัดสีผนังเดิมและทาสีฝ้าเพดานใหม่	รวม		-	-	0	0	804,900.00	ซ่อมของเดิม
	รวมงานทาสีผนังด้านนอก 550 ตรม.					0			
5	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างเปลี่ยนใหม่ตามแบบ	รวม		-	-	0	0	2,137,100.00	
6	งานฝ้า幔เปลี่ยนแปลงระบบครอบควมและฝ้าใหม่	รวม		-	-	0	0	421,720.00	
7	หมวดงานก่อนผนังเพิ่มเติม	รวม				0	0	82,850.00	
							รวมก่อนภาษี	6,540,030.00	
							ภาษี 7 %	457,803.00	
							รวมทั้งสิ้น	6,997,833.00	
	ทำให้เป็นต้นทุน รวมเป็นเงิน 6,997,000 บาท								

 ประธาน.....กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ

 (ศอ.สพต.) (พพด.7.) (นชท.6) (บุคคลภายนอก) (พพด.6) และเลขานุการ

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ทั้งภายนอกและภายใน ห้องประชุมกันตัง ชั้น 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อและถอน								
	1.1 ค่าแรงรื้อและขนำทิ้ง	1	เหมา	-	-	-	194,000.00	194,000.00	
	1.2 งานทุบ counter ห้องเตรียมอาหาร			-	-				
							รวมเงิน	194,000.00	

ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
 (ผอ.สพต.) (พพต.7.) (นชท.6) (บุคคลภายนอก) (พพต.6) และเลขานุการ

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงผนัง ฝ้าพาดาน ฝ้าภายนอกและภายใน ห้องประชุมกันตัง ชั้น 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานฝ้า								
	2.1 ฝ้าระดับที่1 (โครงซีลาย กรุด้วย แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา9มม.)	880	ตร.ม	800.00	704,000.00	250.00	220,000.00	924,000.00	
	2.2 ฝ้าระดับที่2(โครงซีลาย กรุด้วย แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา9มม.)	360	ตร.ม	1,200.00	432,000.00	300.00	180,000.00	612,000.00	
	2.3 ตกแต่งไม้จริงบนฝ้า15ซม.ตามรูป	300	ม.	300.00	90,000.00	200.00	60,000.00	150,000.00	
	2.4 หน้ากนกแอร์แบบยาวตามรูป ขนาด 4.5 ม. X 0.4 ม.	15	ชุด	19,000.00	285,000.00	750.00	15,000.00	300,000.00	
	2.5 กรุเสาเพิ่มเติมด้วยโครงคร่ำไม้บิด ทับด้วยไม้อัดรมม. ขนาด ขนาด ก. x .3 ม. x ย 0.3ม .x ล 0.3 ม. x ส 6 ม.	12	ชุด	23,500.00	282,000.00	2,700.00	32,400.00	314,400.00	
	2.6 ทำช่องบั้งไฟบริเวณเสา ขนาด 5 ม. X 0.2 ม.	12	ชุด	5,500.00	66,000.00	600.00	7,200.00	73,200.00	
	2.7 ซ่อมแซมงานฝ้าภายนอกห้องกันตัง	75	ตร.ม	800.00	60,000.00	350.00	26,250.00	86,250.00	
	2.8 โตะแต่งหน้าพร้อมกระจกขนาด ก 0.75 x ล 0.6x ส 0.78 ม. กระจกเงา ขนาด ก 0.6 x ส 0.8 ม.		2	ชุด	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ทั้งภายนอกและภายใน ห้องประชุมกันตัง ชั้น 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2 ต่อ	2.9 งานเบรียนบุผนัง 3 ด้าน ใหม่ทั้งหมด ผ้า Polyester ผสม Cotton	167	ตร.ม	450.00	58,450.00	480.00	80,160.00	138,610.00	
							รวมเงิน	2,598,460.00	

ตีกำหนดภายหลังจาก

*ฝ่ายระดับที่ 2 ครอบจากใต้ท่อแอร์ 2 15 ซม.

*ฝ่ายระดับที่ 1 ครอบจากระดับ 2 60 ซม.

.....ประธาน.....กรรมการ *(Signature)* / *(Signature)*กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ (ผอ.ศพด.) (พพด.7.) (นทท.6) (บุคคลภายนอก) (พพด.6) และเลขานุการ

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ทั้งภายนอกและภายใน ห้องประชุมกันตัง ชั้น 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานประตู								
	3.1 เปลี่ยนบานประตู พร้อมมือจับ	2	ชุด	87,500.00	0.00	เทมา	เทมา	175,000.00	
	กรอบไม้สัก ไม้ด้วย PVC. สีและแบบตามแบบ								
	กำหนด								
	ขนาด สูง x กว้าง 2.70 x 2.00 เมตร								
								รวมเงิน	
								175,000.00	

.....ประธาน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
 (ชื่อ.ศพด.) (ศพด.7.) (นชท.6) (บุคคลภายนอก) (ศพด.6) และเลขานุการ

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ทั้งภายนอกและภายใน ห้องประชุมกันตัง ชั้น 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานเก็บรายละเอียดและทาสี								
	4.1 ทาสีไม้บริเวณฝ้าตามแบบ	150	ตร.ม	120.00	18,000.00	80.00	12,000.00	30,000.00	
	4.2 สีบริเวณทูลุมฝ้าตามรูป	600	ตร.ม	150.00	90,000.00	100.00	60,000.00	150,000.00	
	4.3 เก็บสีแผ่นกันเวที 2 ฟัง	200	ตร.ม	100.00	20,000.00	80.00	16,000.00	36,000.00	
	4.4 ทาสีบริเวณเสาที่กรุใหม่	300	ตร.ม	100.00	30,000.00	80.00	24,000.00	54,000.00	
	4.5 ทาสีร่องพื้นบริเวณเสาที่กรุใหม่	300	ตร.ม	50.00	15,000.00	80.00	24,000.00	39,000.00	
	4.6 ทาสีร่องพื้นบริเวณฝ้า 1	880	ตร.ม	50.00	44,000.00	80.00	70,400.00	114,400.00	
	4.7 ทาสีบริเวณฝ้า 1	880	ตร.ม	100.00	88,000.00	80.00	70,400.00	158,400.00	
	4.8 ทาสีร่องพื้นบริเวณฝ้า 2	360	ตร.ม	50.00	18,000.00	80.00	28,800.00	46,800.00	
	4.9 ทาสีบริเวณฝ้า 2	360	ตร.ม	100.00	36,000.00	80.00	28,800.00	64,800.00	
	4.10 เก็บสีผนังภายนอกของห้องกันตัง	550	ตร.ม	50.00	27,500.00	80.00	44,000.00	71,500.00	
	4.11 เคลือบตะขะเหล็กไม้	400	ตร.ม	50.00	20,000.00	50.00	20,000.00	40,000.00	
							รวมเงิน	804,900.00	

.....ประธาน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
 (.....) (นชท.6) (บุคคลภายนอก) (พพด.6) และเลขานุการ

(.....) (พพด.7.) (นชท.6) (บุคคลภายนอก) (พพด.6) และเลขานุการ

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงผนังฝ้าเพดาน ทั้งภายนอกและภายใน ห้องประชุมกันตัง ชั้น 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า								
	5.1 i-power wall Mounted 2Kw 6Ch Breaker Dimmer 3P	5	ชุด	38,900.00	194,500.00	0.00	0.00	194,500.00	
	5.2 i-power Dimbox 6A 8Ch LED	18	ชุด	19,500.00	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00	
	5.3 i-control Transmit Wall mouth (Scene)	2	ชุด	18,900.00	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	
	5.4 i-control Transmit Wall mouth (Pattern)	2	ชุด	22,500.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	5.5 i-control Receiver Ceiling Infrared	1	ชุด	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	5.6 i-control Transmit Infrared	1	ชุด	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	5.7 i-control Dim app.	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
	5.8 หลอด Par 56/300 LED	100	ชุด	2,750.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	
	5.9 i-LED Downlight 3W (Warm White)Dim หน้ามืด	36	ชุด	1,250.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	5.10 i-LED 5050-60RGB	500	ม.	1,250.00	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	
	5.11 i-switching power supply 600W	18	ชุด	9,850.00	177,300.00	0.00	0.00	177,300.00	
	5.12 Set-up โปรแกรม	1	งาน	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	
	5.13 แก้ไขและเดินสายไฟใหม่	1	งาน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
							รวมเงิน	2,137,100.00	

.....

.....

.....

.....

.....

(ผอ.ฟพด.)

(พพด.7.)

(นทท.6)

(บุคคลภายนอก)

(พพด.6) และเลขานการ



ราคากลางงานจ้างปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ทิ้งภายนอกและภายใน ห้องประชุมกันตัง ชั้น 5

ลำดับที่	คำอธิบายที่	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานฝ้าบานเวที								
	6.1 อุบกรณ ราง พร้อมระบบควบคุม ด้วยรีโมท	1	งาน	0	0	0	0	270,000.00	
	แบบสไลด์ออก 2 ด้านซ้ายขวา								
	6.2 ชุดฝ้าบานเวที	196	หลา	300.00	58,800.00	100.00	19,600.00	78,400.00	
	ฝ้า Polyester 50 % cotton 50%								
	เป็นบานจับจับ ระยะห่างของจับ 20 ซม.สไลด์ซ้าย								
	ความกว้าง x ความสูง 20.20 x 4.65 เมตร								
	กระโปรงสั้น ขึ้นนี้จะแขวนตาย ไม่สามารถ	37	หลา	300.00	11,100.00	60.00	2,220.00	13,320.00	
	เปิด - ปิด ได้ ม่านจับ ระยะห่าง 14 ซม.ความกว้าง 17.20 x 0.80 เมตร								
	ม่านบังหลังเวที								
	จำนวน 4 ชุด	100	หลา	400.00	40,000	200	20,000	60,000	
	ขนาด 1.80 x 4.68 เมตร								
	ม่านจับจับ ระยะห่าง ของจับ 20 ซม.								
	เบรียนรางไหมหมด ขนาด 7.20 เมตร								
	ตีกำหนดภายหลัง							421,720.00	

.....ประธาน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
 (.....) (พพด.7.) (นขท.6) (บุคคลภายนอก) (พพด.6) และเลขานุการ

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ทั้งภายในและภายนอกและภายใน ห้องประชุมกันตัง ชั้น 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานก่อผนังเพิ่มเติม								
	7.1 ฉากกันห้องแต่งตัว ขนาด ก 3xส 2.2 ม.	7	ตร.ม	2,300.00	16,100.00	250.00	1,750.00	17,850.00	
	7.2 กันห้องหน้าลิฟท์ด้วยยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด ก.3xย.3xส.2.3 ม.	1	งาน	53,000.00	53,000.00	12,000.00	12,000.00	65,000.00	
							รวมเงิน	82,850.00	

ประชาชน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
 (ผอ.สปท.) (พพต.7.) (นชท.6) (บุคคลภายนอก) (พพต.6) และเดชาานุการ
กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
 (นชท.6) (บุคคลภายนอก) (พพต.6) และเดชาานุการ



ร่าง

ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ทั้งภายนอกและภายใน ห้องประชุมกันตัง ชั้น ๕
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ทั้งภายในและภายนอก ห้องประชุมกันตัง ชั้น ๕
ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๙๗,๐๐๐ บาท
(หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๘. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า..๓,๐๐๐,๐๐๐...บาท (สัญญาเดียว) ภายใน ...๓... ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้เข้าร่วมประมูลได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบฯของสัญญาจ้างทุกประการจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือกำลังดำเนินงานในปัจจุบันที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ..๓,๐๐๐,๐๐๐... บาท (สัญญาเดียว) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาจ้างของหน่วยงานนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
ผอ.ฝพต.) (พพต.๗.) (นชท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพต.๖) และเลขานุการ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่..... ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.
ณ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่.....
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.....
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เลขที่ ๖๗/๒๕
ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ และกำหนดเสนอราคาในวันที่.....
ตั้งแต่วันที่ ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐
บาท ได้ที่ กองจัดหา ฝ่ายพัสดุ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เลขที่ ๖๗/๒๕
ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ ระหว่างวันที่.....ถึงวันที่
.....ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rubber.co.th
หรือ www.sprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๒๔๓ - ๒๒๒๒ ต่อ ๑๑๕ - ๑๑๗
ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ
๕. จำนวน ๓๔๙,๘๕๐.๐๐ บาท (.สามแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน.) สำหรับหนังสือค้ำประกัน
ตามแบบตั้งระบุในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๖ (๑) ต้องมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคจนถึงวันสิ้นสุดกำหนดยื่นราคา กรณีหลักประกันของเป็นเช็คที่ธนาคาร สั่ง
จ่ายให้แก่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร จะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

ประกาศ ณ วันที่ เดือนพ.ศ.

(นายประสิทธิ์ หมัดเส็น)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

.....ประธาน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
ผอ.ฝพต.) (พพต.๗.) (นขท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพต.๖) และเลขานุการ

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
การจ้างปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ทั้งภายนอกและภายใน ห้องประชุมกันตัง ชั้น ๕
ตามประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ลงวันที่

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ทั้งภายนอกและภายใน ห้องประชุมกันตัง ชั้น ๕ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
- ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
- ๑.๖ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันซอง
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๗ สูตรการปรับราคา
- ๑.๘ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขีดขวงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๑๐ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

..... ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
ผอ.ฝพต.) (พพต.๗.) (นชท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพต.๖) และเลขานุการ

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๕ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาคาร คสล. ในวงเงินไม่น้อยกว่า..๓,๐๐๐,๐๐๐... บาท (สัญญาเดียว) ภายใน ...๓... ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้เข้าร่วมประมูลได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบฯของสัญญาจ้างทุกประการจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือกำลังดำเนินงานในปัจจุบันที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า..๓,๐๐๐,๐๐๐...บาท (สัญญาเดียว) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สามารถตรวจสอบได้โดยมีสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาจ้างของหน่วยงานนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
ผอ.ผพด.) (พพด.๗.) (นชท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพด.๖) และเลขานุการ

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(๔) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง

(๖) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสำเนาสัญญาจ้างของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)

๓.๓ หลักประกันของ ตามข้อ ๕.

๔. การเสนอราคา


๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน


๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกำหนดยื่นราคา ไม่น้อยกว่า...๕๐...วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน๕๐..... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


.....ประธาน


ผอ.ฝพต.)


.....กรรมการ


(พพต.๗.)


.....กรรมการ

(นชท.๖)


.....กรรมการ

(บุคคลภายนอก)


.....กรรมการ

(พพต.๖) และเลขานุการ

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒ ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยแล้ว จำหน้าของถึง “ประธานคณะกรรมการประกวดราคาโครงการ จ้างปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ทั้งภายนอกและภายใน ห้องประชุมกันตัง ชั้น ๕” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่

ส่วนที่.....” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการในวันที่..... ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ กองจัดทา ฝ่ายพัสดุ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา แต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอ ตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อน หรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคางานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสำนักงาน ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของสำนักงานให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินการกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

.....ประธาน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
ผอ.ฝพต.) (พพต.๗.) (นชท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพต.๖) และเลขานุการ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา เพื่อให้การประกวดราคา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่๖,๙๙๗,๐๐๐.....บาท

(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคา ที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ.....๑๐,๐๐๐.....บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า..๑๐,๐๐๐..บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป

(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๕. หลักประกันของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค จำนวน.....๓๔๙,๘๕๐.....บาท (...สามแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน...)

โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคครบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

.....ประธาน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
ผอ.ฝพด.) (พพด.๗.) (นชท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพด.๖) และเลขานุการ

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เชื้อที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นของข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันของ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓. หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔. แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเท่านั้น

๖.๓ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

..... ประธานกรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ
ผอ.ฟพด.) (ฟพด.๗.) (นชท.๖) (บุคคลภายนอก) (ฟพด.๖) และเลขานุการ

๖.๕ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสำนักงานเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของสำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือสำนักงานจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ สำนักงานมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับสำนักงาน ภายใน ..๕.. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ..ห้า..(๕.%) ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

ประธาน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
ผอ.ฝพด.) (พพด.๗.) (นชท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพด.๖) และเลขานุการ

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

สำนักงานจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น...๓...งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๓๕...ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อ และขนทิ้ง

- งานเปลี่ยนโครงเคร่า ทึบาร์ และเปลี่ยนยิปซัมบอร์ด
- รื้อถอนเคาท์เตอร์คอนกรีต ห้องเตรียมอาหาร (เดิม) ขนาด ๐.๗๐x๗.๔๐ เมตร

ให้แล้วเสร็จภายใน...๓๐...วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๔๐...ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เปลี่ยนใหม่ รวมงานชุดลอคขัดสีผนังเดิมและทาสีฝ้า เพดานใหม่
- งานทาสีภายนอก ๕๕๐ ตรม. เก็บงานห้องเตรียมอาหาร (เดิม) พร้อมทาสี ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๒๕...ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานงาน ประตุ ชุ้มประตุ และฝ้าม่าน

- งานประตุ ทำชุ้มประตุ ตามแบบกำหนด
- งานฝ้าม่านเปลี่ยนระบบม่านเดิม จาก ขึ้น/ลง เป็น ขยายออก ซ้าย/ขวา พร้อมติดตั้งระบบควบคุม
- งานก่อผนังกันห้องหน้าลิฟท์ขนของ
- งานเฟอร์นิเจอร์ และได้ปฏิบัติทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๗. จะกำหนดในอัตราร้อยละ๐.๑...ของค่าจ้างตามสัญญา ต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือ ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า...๒...ปี...เดือน นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง ต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน...๑๕...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุด บกพร่อง

๑๑. ข้อเสนอสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๑.๑ ราคากลางของงาน...ปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ทั้งภายนอกและภายใน ห้องประชุมกันตั้ง ชั้น ๕ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น๖,๙๙๕,๐๐๐..... บาท (...หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน...) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

.....ประธาน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
ผอ.ฝพด.) (พพด.๗.) (นชท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพด.๖) และเลขานุการ

๑๑.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาขายใต้ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้าง ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้างการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่ มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ สำนักงานแล้ว จะถอนตัวออกจากประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้นสำนักงานจะริบหลักประกันของจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานได้ หากมีพฤติกรรม เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา ที่สำนักงานกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗. สำนักงานจะริบหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๑.๕ สำนักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒. การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังต่อไปนี้.....จากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำ ขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา

๑๒.๑ การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ นี้ ให้ผู้รับจ้างทำ หนังสือเรียกร้องกับผู้ว่าจ้างภายใน ...๗... วันนับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนด นี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไปและกรณีที่ผู้ว่าจ้าง จะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญา ผู้รับจ้างต้องรีบมาติดต่อและยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่างานของ งวดต่อไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ

.....ประธาน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
ผอ.ฝพด.) (พพด.๗.) (นท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพด.๖) และเลขานุการ

๑๒.๒ การพิจารณาคำนวณเงินลดลงหรือเพิ่มขึ้น และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามสูตรการปรับราคานี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือว่า การพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก...กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ...-....ของแต่ละสาขาช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๕.๑ ช่างไฟฟ้า

๑๕.๒ ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัน/เดือน/ปี

.....ประธาน.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
ผอ.ฟพด.) (พพด.๗.) (นชท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพด.๖) และเลขานุการ

สูตรการปรับราคา

งานก่อสร้างตามประกาศประกวดราคานี้ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ตามที่ทางราชการกำหนด

 ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
(ผอ.ฝพต.) (พพต.๗.) (นชท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพต.๖) และเลขานุการ

บทนิยาม

“ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เสนอราคาในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เสนอราคาในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาขายให้แก่สำนักงานในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาขายให้แก่สำนักงานในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด


(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สำนักงานในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สำนักงานในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคานั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

..... ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ
ผอ.ผพด.) (พพด.๗.) (นชท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพด.๖) และเลขานุการ

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอต่อสำนักงาน ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับสำนักงาน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสำนักงาน โดยมีใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

 ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
ผอ.ฝพต.) (พพต.๗.) (นชท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพต.๖) และเลขานุการ

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

๑. ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม จำนวนแผ่น
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวนแผ่น
สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จำนวนแผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม จำนวน.....แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนแผ่น
๒. ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล
- (ก) บุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น จำนวนแผ่น
- (ข) คณะบุคคล
สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) จำนวนแผ่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จำนวนแผ่น
๓. ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จำนวนแผ่น
- (ค) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน.....แผ่น
 - บุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย
สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน.....แผ่น
- (ง) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวนแผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม จำนวน.....แผ่น
 - บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวนแผ่น
สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน.....แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม จำนวน.....แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน.....แผ่น


.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
ผอ.ฝพด.) (พพด.๗.) (นขท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพด.๖) และเลขานุการ

๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)

-
-
-
-
-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
(.....)

 ประธานกรรมการ กรรมการ
ผอ.ฟพด.) (พพด.๗.) (นชท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพด.๖) และเลขานุการ

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ๑. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน จำนวนแผ่น
- ๒. ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนแผ่น
- ๓. หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ชุด
- ๔. ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวนแผ่น
- ๕. แบบแสดงการลงทะเบียนข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP จำนวน.....แผ่น
- ๖. สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง จำนวนแผ่น **
- ๗. อื่น ๆ (ถ้ามี)
-
-
-
-
-
-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
(.....)

..... ประธานกรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ
ผอ.ฝพต.) (พพต.๗.) (นชท.๖) (บุคคลภายนอก) (พพต.๖) และเลขานุการ