



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง
กองจัดการโรงงาน ๒
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่งสกีม

.....

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน ๒ มีความประสงค์จะทำการเรียก
สอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่งสกีม ราคากลาง ๑.๖๘ บาท/น้ำหนักแห้ง (หนึ่งบาทหกสิบแปดสตางค์)
วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพตามประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การยางแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่จ้างเหมาแรงงานในวันที่.....๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑.....ระหว่าง
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ กองจัดการโรงงาน ๒ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เลขที่
๕๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลกรงหย่น อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาทราบ
สถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้น
ความผิดต่อการยางแห่งประเทศไทยมิได้

/ กำหนด

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่.....๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑.....ในวันและเวลาราชการ (๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น) ณ ห้องรับและเปิดซองสอบราคา-ประกวดราคา การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ ตอนกลาง เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูงหย่น อำเภอรูงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดเปิดซองใบ เสนอราคาในวันที่.....๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.....ตั้งแต่วันที่ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับและเปิด ซองสอบราคา-ประกวดราคา การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลกรูงหย่น อำเภอรูงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบและเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ กองจัดการโรงงาน๒ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูงหย่น อำเภอรูงใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช ได้ตั้งแต่วันที่.....๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑.....ถึงวันที่.....๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑.....หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕-๘๕๕-๑๐๙ ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.raot.co.th


ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑





(นายไพบุลย์ หอมเกต)
หัวหน้ากองจัดการโรงงาน ๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่งสกิม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง กองจัดการโรงงาน ๒
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๘,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
ราคา/หน่วย(ถ้ามี).....๑.๖๘....บาท/น้ำหนักแห้ง
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
๔.๑ ใบเสนอราคา ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศอุทุมลภ
๔.๒
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ นายวุฒิพงศ์ หนูจันทร์ ประธานกรรมการ
๕.๒ นายกฤษณ์ เนียมเล็ก กรรมการ
๕.๓ นายจำเริญ เมฆตรง กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงศ์ หนูจันทร์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกฤษณ์ เนียมเล็ก)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายจำเริญ เมฆตรง)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

รายละเอียดขั้นตอนความรับผิดชอบผู้รับจ้างและขั้นตอนการผลิตยางแท่งสีกิม

๑. การผสมน้ำกรดกำมะถันให้ยางน้ำยางสีกิมจับตัวในบ่อพักยางน้ำยาง โดยเปิดเครื่องกวนไล่แอมโมเนียก่อน ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
๒. ผู้รับจ้างต้องตัดยางสีกิมที่จับตัวแล้ว ขนาดประมาณ ๓๐ x ๕๐ ซม. พร้อมนำขึ้นจากบ่อผสมน้ำยาง และลำเลียงไปบ่อพักก่อนทำการส่งเข้าจักรรีดยาง
๓. ผู้รับจ้างต้องทำการรีดยางตามกระบวนการผลิตยางแท่งสีกิม และนำเข้าสู่เตาอบ ในปริมาณตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด
๔. ผู้รับจ้างต้องนำยางที่สุกแล้วออกจากเตาและ ตรวจสอบเช็คคัดแยกสิ่งปนเปื้อน และยางที่ไม่ผ่านมาตรฐาน(ยางดิบหรือยางเป็นไต) ก่อนอัดแท่งบรรจุถุง ให้ได้น้ำหนักตามมาตรฐาน หรือตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด
๕. ผู้รับจ้างต้องคัดแยกยางแท่ง โดยทำการแยกยางสีกิมเกรดดี และจากยางแท่งสีกิมเกรดต่ำ เป็นประจำทุกวัน พร้อมบันทึกรายงานทุกวันที่มีการผลิต
๖. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบคุณภาพของยางแท่งสีกิม โดยวิธีการสุ่มผ่าครึ่งแท่ง ทุก ๑.๐ ตัน ตันละ ๓ - ๕ แท่ง หรือตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด
๗. ผู้รับจ้างต้องผลิตยางแท่งสีกิมให้ได้มาตรฐานที่กำหนด หากยางแท่งสีกิมต่ำกว่ามาตรฐาน จะลดราคาค่าจ้างตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ เห็นสมควร หรือตามเงื่อนไขสัญญา
๘. ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บยางแท่งสีกิมที่ทำการผลิตประจำวัน ในโกดังพร้อมจำหน่าย ตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด
๙. ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดบ่อพักยางสีกิม, บ่อแช่ยางสีกิม, จักรรีดยางพร้อมบ่อน้ำ, เตอบยางสีกิม, อาคารและคูระบายน้ำให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
๑๐. ผู้รับจ้างต้องจัดบุคคลสำหรับวันที่ผลิตยางเพื่อทำความสะอาด เก็บกวาดบริเวณอาคารผลิตยางแท่งสีกิมทั้งภายในและภายนอก ทั้ง ๒ อาคาร และรอบๆ บ่อเก็บกักยางบ่อปูน รวมทั้งห้องน้ำห้องส้วมให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอวันละ ๑ คน หรือตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ เห็นสมควร
๑๑. การทำความสะอาดทั่วไปให้รวมถึงเครื่องจักร, เครื่องอัดยาง, เตอบยาง, และเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตทั้งหมด ต้องดูแลทำความสะอาด เช็ดถูให้สะอาดตลอดเวลาที่ทำการผลิตยาง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

รายละเอียดขั้นตอนความรับผิดชอบผู้รับจ้างและขั้นตอนการผลิตยางแท่งสกิม

๑๒. ผู้รับจ้างต้องจัดคนสำหรับเอาชี้แบ่งออกจากรงน้ำยางสกิมและทำความสะอาด ตั้งแต่โรงงานน้ำยางชั้นถึงโรงงานผลิตยางสกิม ทุกๆ ๒ เดือนเป็นประจำ
๑๓. ผู้รับจ้างต้องรื้อขนชี้แบ่งจากบ่อพักชี้แบ่ง และบ่อพักน้ำยางสกิม พร้อมขนชี้แบ่งออกจากบ่อเป็นประจำทุกๆ ๑ เดือน หรือตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด
๑๔. ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดมาปฏิบัติงาน พร้อมจัดส่งรายชื่อ หลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน แจ้งให้ทางกองจัดการโรงงาน ๒ ทราบหลังเริ่มปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน หากภายหลังสัญญาจ้างมีบุคคลลาออกระหว่างสัญญาจ้างนี้และรับคนใหม่แทน ต้องจัดส่งหลักฐานประวัติแรงงานใหม่ภายใน ๓ วัน
๑๕. ผู้รับจ้างต้องจัดหาชุดฟอร์ม ผ้าอย่างกันเปื้อน และอุปกรณ์เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีพร้อมต่อการปฏิบัติงาน กองจัดการโรงงาน ๒ สามารถแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวหยุดการปฏิบัติงานจนกว่ามีความพร้อม
๑๖. ผู้รับจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างให้มาปฏิบัติงานภายในกองจัดการโรงงาน ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติงาน ตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนดทุกประการ
๑๗. ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่าง หรือผู้มีความชำนาญด้านช่าง มาควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรในการผลิตยางสกิม ตั้งแต่เตาอบ, จักรรีดยางและอุปกรณ์อื่นๆ โดยทำหน้าที่ควบคุม บำรุงรักษาและช่วยเหลือการซ่อมต่างๆที่อยู่ในสายงานการผลิตยางแท่งสกิม ประจำ ๑ คน
๑๘. ผู้รับจ้างต้องจัดหา อุปกรณ์เครื่องใช้ในการผลิต ประกอบด้วย มีดตัดยาง ปั่นน้ำ และอุปกรณ์ซีลถุงพลาสติกเป็นต้นมาเอง
๑๙. ผู้รับจ้างต้องจัดหาคนทำความสะอาดภายในเตาอบยางแท่งสกิม โดยนำเศษยางเขม่าต่างๆ ออกจากเตา ทุกๆ ๒ เดือน หรือตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด
๒๐. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป.วิชาชีพของกองจัดการโรงงาน ๒ และให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ ประกาศต่างๆ ของกองจัดการโรงงาน ๒ กำหนดทุกประการ
๒๑. กรณีผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาและรายละเอียดทางสัญญาตามกฎหมายแรงงานผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางอาญาและทางแพ่งทุกกรณี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดขั้นตอนความรับผิดชอบผู้รับจ้างและขั้นตอนการผลิตยางแท่งสกิม

๒๒. ผู้รับจ้างต้องจัดหาคนที่มีปฏิบัติงานการผลิตยางแท่งสกิมทั้งระบบประจำวัน ดังนี้

๒๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานขบวนการผลิตยางสกิม จำนวน ๙ คน

๒๒.๒ ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตและปฏิบัติตามข้อ ๑๗ จำนวน ๑ คน

๒๓. ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาแรงงานไม่เป็นไปตามข้อ ๒๒ โดยไม่มีเหตุอันควร ทางกองจัดการโรงงาน ๒ จะปรับโดยจะหัก

เงินค่าจ้างผลิตยางแท่งสกิมในงวดนั้นๆ คนละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาท) ต่อวันต่อคน

๒๔. กรณีที่เครื่องจักรในกระบวนการผลิตยางแท่งสกิม เกิดชำรุด เสียหาย จนไม่สามารถดำเนินการผลิตยางแท่ง สกิมได้

ทางกองจัดการโรงงาน ๒ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการจัดการน้ำยางสกิม จนกว่าเครื่องจักร สามารถผลิตยาง

แท่งสกิมได้ตามปกติ

๒๕. เมื่อหมดสัญญาการว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร พื้นที่ปฏิบัติทั้งภายใน ภายนอกอาคาร

ทั้งหมดให้สะอาดเสร็จสมบูรณ์ จึงขอลอนเงินค้ำประกันสัญญาได้

๒๖. ผู้เข้ายื่นเสนอสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่งสกิม ต้องแสดงรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท/ห้าง

หุ้นส่วนอย่างน้อย ๕ คน พร้อมแนบหลักฐานการทำประกันสังคมของแรงงานแต่ละคน

๒๗. ผู้เข้ายื่นเสนอสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางน้ำยางแท่งสกิม ต้องแสดงหนังสือรับรองผลงานการรับจ้าง จาก

บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานราชการ อย่างน้อย ๑ ผลงาน

๒๘. ผู้ประมูลได้ต้องทำการตัดยางบ่อปูนและยางหัวโบลท์เป็นชิ้นเล็กๆ พร้อมขนขึ้นรถบรรทุก ในกรณีที่ กองจัดการโรงงาน

๒ ทำการขายยางบ่อปูนและหัวโบลท์แก่ลูกค้า